

**Uni-FACEF CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA**

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

**VIVIANE ROBERTA ARANTES**

**O PAPEL DA INFRAESTRUTURA URBANA NA PROMOÇÃO DO  
DESENVOLVIMENTO LOCAL:** o sistema de abastecimento de água do  
município de Franca.

**FRANCA  
2015**

**VIVIANE ROBERTA ARANTES**

**O PAPEL DA INFRAESTRUTURA URBANA NA PROMOÇÃO DO  
DESENVOLVIMENTO LOCAL: o sistema de abastecimento de água do  
município de Franca.**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do *Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF*, para obtenção do título de Mestra.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e Integração Regional

**FRANCA  
2015**

Arantes, Viviane Roberta

A684p

O papel da infraestrutura urbana na promoção do desenvolvimento local: o sistema de abastecimento de água do município de Franca. / Viviane Roberta Arantes. – Franca (SP): Uni-FACEF, 2015.  
151p.; il.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires  
Dissertação de Mestrado – Uni-FACEF  
Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional

1.Desenvolvimento regional. 2.Sistema de abastecimento de água. 3.Água potável. 4.Desenvolvimento local. IT.

CDD 338.9

**VIVIANE ROBERTA ARANTES**

**O PAPEL DA INFRAESTRUTURA URBANA NA PROMOÇÃO DO  
DESENVOLVIMENTO LOCAL: o sistema de abastecimento de água do  
município de Franca.**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do *Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF*, para obtenção do título de Mestre.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires.

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e Integração Regional

Franca, 24 de fevereiro de 2015.

Orientador: \_\_\_\_\_  
Nome: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires  
Instituição: Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF

Examinador: \_\_\_\_\_  
Nome: Prof. Dr. Hélio Braga Filho  
Instituição: Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF

Examinador: \_\_\_\_\_  
Nome: Prof. Dr. Decio Gonçalves  
Instituição: Pesquisador Pós Doutorado pela Escola de Engenharia de São Carlos EESC / USP; professor da Universidade de Franca - UNIFRAN

Dedico esse trabalho aos meus filhos, Ricardo e Marcela, a meu companheiro, Darcy, aos meus pais, José Roberto e Leila, e a todos meus irmãos, cunhadas, sobrinhas e amigos que me apoiaram ao longo desse processo de formação.

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço:

- primeiramente a Deus que em sua infinita sabedoria me permitiu passar por todas as etapas deste processo de conhecimento;
- a minha família, principalmente o Darcy, Marcela e Ricardo, que me ajudaram muito e compreenderam a ausência por dois anos de dedicação ao mestrado aliados aos outros compromissos já existentes em minha vida e a minha amiga Martha que me ajudou com os slides;
- ao meu orientador Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires pela maravilhosa forma como me acolheu num momento delicado e me norteou com seu pulso firme e objetivo contribuindo para a finalização de um belo trabalho;
- à Banca de Qualificação, bem como a da Defesa da Dissertação, pela enorme contribuição que trouxeram para enriquecer este trabalho;
- aos colegas Mestrandos 2011-2012 em especial o Jonatan Pousa, Fausto e Cida que me ajudaram na construção de uma proposta para ingressar como aluna regular;
- Aos amigos Mestrandos 2012-2014: Amanda, Carlos, Daniele, Eduardo Campanaro, Eduardo Soares, Felipe, Fernando, Luis Claudio, Marcus Lúcius, Rafael, Renato, Sérgio, em especial à Ângela Basílio de Freitas e Samanta Antônio Gea que estiveram ao meu lado em todos os momentos difíceis e determinantes desta caminhada;
- à SABESP e todos os gerentes que tão prontamente me atenderam em especial os Engenheiros João Comparini, Natanael, João Marcius, Rui Engrácia, Mônica e João Areias;
- à Prefeitura municipal e os profissionais Martha, Fabrício, Aline, Maurício e Nicola que tão prontamente nos forneceu dados importantes sobre a urbanização da cidade;
- aos participantes da pesquisa; e
- às secretarias da pós-graduação do Uni-FACEF em especial a minha amiga Ângela Freitas novamente, pois sem ela, este sonho não tinha se quer chance de concretizar.

*“Água que nasce na fonte serena do mundo  
E que abre um profundo grotão  
Água que faz inocente riacho  
E deságua na corrente do ribeirão*

*Águas escuras dos rios  
Que levam a fertilidade ao sertão  
Águas que banham aldeias  
E matam a sede da população*

*Águas que caem das pedras  
No véu das cascatas, ronco de trovão  
E depois dormem tranquilas  
No leito dos lago...*

*Água dos igarapés  
Onde lara, a mãe d'água  
É misteriosa canção  
Água que o sol evapora  
Pro céu vai embora  
Virar nuvens de algodão  
Gotas de água da chuva  
Alegre arco-íris sobre a plantação  
Gotas de água da chuva  
Tão tristes, são lágrimas na inundação*

*Águas que movem moinhos  
São as mesmas águas que encharcam o chão  
E sempre voltam humildes  
Pro fundo da terra...*

*Terra! Planeta Água...”*

Planeta água – Guilherme Arantes

*“Se tens de lidar com a água, consulta primeiro a experiência, e depois a razão.”*

Leonardo Da Vinci.

*“Mais fácil me foi encontrar as leis com que se movem os corpos celestes, que estão a milhões de quilômetros, do que definir as leis do movimento da água que escoam frente aos meus olhos.”*

Galileu Galilei

## RESUMO

Ao longo da história, o desenvolvimento da humanidade sempre esteve relacionado à água inserida no meio ambiente. Quanto mais as cidades vão crescendo, maior a necessidade de um ambiente capaz de absorver esta população devendo ser garantido, entre outras, uma infraestrutura adequada. No Brasil, a infraestrutura tem, ao longo dos anos, alterado a forma de gestão dos sistemas de, gerenciadas com investimentos públicos, para as privatizações e parcerias entre os setores público e privado, através de contratos de concessões. Na cidade de Franca – SP, desde 1976 o sistema de abastecimento de água é atendido através de um contrato de concessão dos serviços que foi renovado em 2007 e seguirá até o ano de 2037. Porém, a situação atual de abastecimento da cidade está crítica devido à excêntrica falta de chuvas. A escassez de água e a necessidade de racionamento faz com que pessoas e empresas tenham que alterar suas formas de sobrevivência e de produção, respectivamente, o que pode afetar negativamente o desenvolvimento local. Com isto a pesquisa buscou apresentar um histórico do abastecimento de água, analisando criticamente como foi e está a situação da cidade com relação a este recurso natural, que é a água. Para tanto, foi utilizada pesquisa histórico - exploratória - descritiva do sistema da cidade de Franca coletando dados através de entrevistas com responsáveis pelo sistema de abastecimento de água da cidade, órgãos municipais e analisando documentos, bibliografia e dados secundários. A fim de confirmar os dados levantados, aplicou-se questionário à população consumidora. A pesquisa procurou verificar qual a real situação do sistema de abastecimento de água em Franca e quais as ações estão sendo tomadas pela concessionária local e pela população para evitar o desabastecimento de água na cidade atual e futuramente. Será que a cidade está preparada para situações de crise hídrica que assola todo o País? Constatou-se que podemos ter mais um a dois anos de crise, pois a população não tem total consciência da situação, pelo novo sistema Sapucaí-Mirim não estar em funcionamento e pela sensação de normalidade que a cidade vive nos dias atuais.

**Palavras-chave:** Infraestrutura urbana. Sistema de abastecimento. Água potável. Desenvolvimento local. Escassez de água.

## ABSTRACT

Throughout history, the development of mankind has always been related to water inserted in the environment. The more cities grow, the greater the need of an environment able to absorb this population must be guaranteed, among other, an adequate infrastructure. In Brazil, the infrastructure has, over the years, changed the form of management systems, managed with public investment for privatization and partnerships between the public and private sectors, through concessions contracts. In the city of Franca - SP, since 1976 the water supply system is serviced through a concession contract for services which was renovated in 2007 and will continue until the year 2037. However, the current situation of supply of the city is critical, due to the eccentric lack of rain. Water scarcity and the need for rationing makes people and companies have to change their ways of survival and production, respectively, which can negatively affect local development. With this research aimed to present a history of water supply, analyzing critically as it was and is the situation of the city with regard to this natural resource, which is water. Therefore, it was used historical research - exploratory – system descriptive of the Franca city, collecting data through interviews with those responsible for the water supply system of the city, municipal authorities and analyzing documents, bibliography and secondary data. In order to confirm the data obtained was applied questionnaire to the consumer population. The research sought to find what the real situation of the water supply system in France and what actions are being taken by the local utility and the public to avoid water shortages in the current and future city. Does the city is prepared for water crisis plaguing the entire country? It was found that one can have another two years of crisis, because the population does not have full awareness of the situation, the new Sapucaí Mirim system is not functioning and the sense of normality that the city lives today.

**Keywords:** Urban Infrastructure. Supply system. Drinking water. Local development. Water shortage.

## LISTA DE FIGURAS

<b>Figura 1:</b> Mapa da região administrativa da cidade de Franca/SP.....	37
<b>Figura 2:</b> Crescimento da população do Município de Franca (1940 – 2000).....	38
<b>Figura 3:</b> Foto das ruínas de Aquedutos romanos.....	43
<b>Figura 4:</b> Um anúncio de sensibilização do público em um ônibus de Londres , Reino Unido.....	44
<b>Figura 5:</b> Descrição da Cena da Lapa e Aqueduto da Carioca em 1790, atualmente chamado Arcos da Lapa.....	46
<b>Figura 6:</b> Arcos da Lapa nos dias atuais.....	46
<b>Figura 7:</b> Mapa da distribuição da população e dos recursos hídricos no Brasil.....	47
<b>Figura 8:</b> Principais problemas e desafios da gestão de recursos hídricos no Brasil.....	48
<b>Figura 9:</b> Projeto de água e esgoto do Engenheiro José Maragliano em 1903.....	52
<b>Figura 10:</b> Projeto Água e Esgoto - Eng <sup>o</sup> Joaquim M. de Amorim Carrão em 1909.....	53
<b>Figura 11:</b> Projeto dos sistemas de água e esgoto do Eng <sup>o</sup> José Maria Mendes em 1913.....	54
<b>Figura 12:</b> Projeto para melhoria no sistema de abastecimento de água – 1958.....	55
<b>Figura 13:</b> Relatório técnico preliminar do sistema de abastecimento de água da cidade de Franca – RTP – 1976.....	57
<b>Figura 14:</b> Sistema atual de abastecimento de água da cidade de Franca através das captações do Ribeirão Pouso Alegre, do Rio canoas e do Rio Sapucaí.....	59
<b>Figura 15:</b> Etapas do sistema de abastecimento de água.....	62
<b>Figura 16:</b> Etapas do sistema de abastecimento de água em perspectiva.....	63
<b>Figura 17:</b> Captação no Rio Canoas.....	67
<b>Figura 18:</b> Estação Elevatória de Água (EE1) do sistema de captação do Rio Canoas.....	71
<b>Figura 19:</b> Consumo doméstico da água.....	78
<b>Figura 20:</b> mapa com divisão de setores de abastecimento de água da cidade de Franca em 2014 e indicação dos respondentes nos setores.....	87
<b>Figura 21:</b> Mapa da cidade de Franca com a indicação dos bairros com falta d'água.....	96
<b>Figura 22:</b> Quadro resumo da pesquisa de satisfação da Aserp 2013.....	105
<b>Figura 23:</b> Gráfico com altitude das cidades da região e profundidade do aquífero.....	107
<b>Figura 23:</b> Mapa do Estado de São Paulo - densidade demográfica dos Municípios.....	107
<b>Figura 24:</b> Mapa da cidade de Franca com a expansão urbana ao longo dos anos.....	109

## LISTA DE TABELAS

<b>Tabela 1:</b> População da cidade de Franca ao longo dos anos 1903 a 2010.....	40
<b>Tabela 2:</b> Quantidade de bairros e ligações ativas de água por setor de abastecimento na cidade de Franca em 2014.....	86
<b>Tabela 3:</b> Situação do saneamento da cidade de Franca dos anos de 2003 a 2012.....	92
<b>Tabela 4:</b> Comparativo quantidade de paralizações no serviço de saneamento, as unidades atendidas e a quantidade de ligações existentes.....	94
<b>Tabela 5:</b> Relação de grau de escolaridade dos participantes com a idade.....	97
<b>Tabela 6:</b> Respondentes da pesquisa por setor de abastecimento de água.....	98
<b>Tabela 7:</b> Consumo mensal e número de habitantes na edificação.....	100
<b>Tabela 8:</b> Notas atribuídas à conscientização e bom uso da água pelos pesquisados.....	102
<b>Tabela 9:</b> Taxa de crescimento populacional anual da cidade de Franca em porcentagem.....	108

## LISTA DE QUADROS

<b>Quadro 1:</b> Critérios para classificação do domicílio como “adequado” conforme variáveis do censo IBGE.....	34
<b>Quadro 2:</b> Outorga de uso dos recursos hídricos indicando validade e vazão média autorizada.....	69
<b>Quadro 3:</b> Estações elevatórias de água tratada (EEAT) de Franca.....	71
<b>Quadro 4:</b> Normas a serem consultadas para projetos de sistemas de abastecimento de água.....	75

## LISTA DE GRÁFICOS

<b>GRÁFICO 1:</b> Evolução da população segundo as contagens e censos demográficos – 1960/2010.....	27
<b>GRÁFICO 2:</b> Taxa de crescimento da população brasileira total e urbana (1920-2010).....	28
<b>GRÁFICO 3:</b> Parcela da população com e sem acesso a um sistema de abastecimento de água adequado no Brasil (1991 – 2010).....	29
<b>GRÁFICO 4:</b> Número de ligações domiciliares ativas de água por ano (1996-2013).....	29
<b>GRÁFICO 5:</b> Relação ano e número de loteamentos aprovados na Prefeitura de Franca.....	40
<b>GRÁFICO 6:</b> Precipitações (mm) acumuladas no mês para a cidade de Franca.....	90
<b>GRÁFICO 7:</b> Investimentos em milhões por ano em saneamento – Sabesp – Franca (2001 a 2013).....	90
<b>GRÁFICO 8:</b> Idade do respondente e grau de escolaridade.....	97
<b>GRÁFICO 9:</b> Comparativo do nº de ligações com nº de respondentes da pesquisa.....	98
<b>GRÁFICO 10:</b> atividades que consomem água na edificação da população do estudo.....	99
<b>GRÁFICO 11:</b> Quantidade de habitantes por domicílio.....	99
<b>GRÁFICO 12:</b> Vazão consumida por domicílio (consumo em m <sup>3</sup> ).....	100
<b>GRÁFICO 13:</b> Eletrodomésticos e áreas que utilizam mais água numa edificação.....	101
<b>GRÁFICO 14:</b> Análise da conscientização da população francana com relação ao uso da água potável.....	102
<b>GRÁFICO 15:</b> Respostas sobre a qualidade do serviço de distribuição de água na cidade de Franca SP .....	104
<b>GRÁFICO 16:</b> Satisfação com o sistema de abastecimento da edificação.....	105
<b>GRÁFICO 17:</b> Taxa de crescimento e aumento populacional da cidade de Franca SP.....	107

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	15
DELIMITAÇÃO DO TEMA .....	17
PROBLEMA DE PESQUISA .....	19
OBJETIVOS .....	21
Objetivo geral .....	21
Objetivo específico .....	22
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .....	22
<b>1. O DESENVOLVIMENTO LOCAL .....</b>	<b>25</b>
1.1. INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL .....	25
1.2. O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO .....	31
1.3. O DESENVOLVIMENTO URBANO DA CIDADE DE FRANCA .....	34
<b>2. A HISTÓRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA .....</b>	<b>42</b>
2.1. HISTÓRIA NO MUNDO .....	42
2.2. A ÁGUA DE ABASTECIMENTO NO BRASIL .....	45
2.3. HISTÓRIA DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO EM FRANCA - SP .....	49
<b>3. AS ETAPAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FRANCA .....</b>	<b>60</b>
3.1. INFRAESTRUTURA URBANA .....	60
3.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL .....	61
3.2.1 Mananciais .....	65
3.2.2. Captação de água .....	68
3.2.3. Adutoras e subadutoras .....	69
3.2.4 Sistemas elevatórios de água .....	70
3.2.5 Estação de tratamento de água - ETA .....	72
3.2.6 Reservatórios .....	74
3.2.7 Rede de distribuição .....	75
3.2.8 População, período de validade e vazões de projeto .....	76

<b>4. EMPRESA OBJETO DO ESTUDO, METODOLOGIA APLICADA E RESULTADOS OBTIDOS</b> .....	81
4.1. EMPRESA CONCESSIONÁRIA .....	81
4.2. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA .....	84
4.3. RESULTADOS DO ESTUDO .....	88
4.3.1. Resultados das entrevistas: gerentes, engenheiros e técnicos da Sabesp ..	88
4.3.2. Resultados dos questionários aplicados à população .....	97
<b>CONCLUSÕES</b> .....	110
<b>REFERÊNCIAS</b> .....	115
<b>APÊNDICE A</b> - Questionário aplicado à população .....	123
<b>APÊNDICE B</b> - Primeiro questionário estruturado para entrevista com gerente da concessionária e engenheiro civil.....	128
<b>APÊNDICE C</b> - Segundo questionário estruturado para entrevista com técnicos da concessionária e engenheiros civis . .....	134
<b>APÊNDICE D</b> - Terceiro questionário estruturado para entrevista com técnicos da Prefeitura de Franca .....	138
<b>ANEXO I</b> - Quadro contendo plano de contingência da Sabesp para casos de falta d'água .....	139
<b>ANEXO II</b> - Tabela dos loteamentos aprovados em Franca (1925-2004).....	140
<b>ANEXO III</b> - Tabela dos loteamentos aprovados em Franca (1996-2014) fornecido pela Prefeitura .....	147
<b>ANEXO IV</b> – Ranking do saneamento – As 100 maiores cidades do Brasil (SNIS 2012 .....	151

## INTRODUÇÃO

A água sempre esteve associada à vida. Durante séculos foi considerada um recurso infinito. Apesar das controvérsias sobre o assunto, ela continua em mesma quantidade no chamado ciclo hidrológico, alterando apenas as suas formas físicas, bem como a qualidade em que é disposta no ambiente. Devido a importância da água no meio em que vivemos, a partir de novembro de 2013 através do Decreto nº 8141/2013 assinado pela atual Presidente da República, passou a fazer parte do saneamento básico, além das redes urbanas de água potável e de esgoto, as águas pluviais que estão contidas neste ciclo de sobrevivência de uma comunidade. É desta água, abastecida pelas chuvas que tem início o sistema de abastecimento da população. A forma como lidamos com estes três setores do saneamento é fator preponderante quanto aos problemas gerados em relação à infraestrutura urbana. Trata-se de uma contradição, pois, enquanto os esgotos e as águas pluviais de uma comunidade “suja” as águas dos rios, esta mesma comunidade precisa da água potável ou limpa captada destes mesmos rios para sua sobrevivência.

Esta dissertação tratou de analisar um dos segmentos da infraestrutura urbana para a promoção do desenvolvimento local. No Brasil, a infraestrutura urbana foi, até algumas décadas atrás, gerenciadas quase exclusivamente com investimentos públicos. Porém, a partir da década de 1990, com as privatizações e parcerias entre os setores público e privado, as grandes empresas nacionais e internacionais têm investido em infraestrutura através de contratos de concessão. Franca, desde 1997 tem o sistema de abastecimento de água atendido através de concessão. Procuramos através da presente pesquisa verificar se este sistema é eficiente. Por se tratar de um sistema técnico de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas, pode contribuir com a população nos aspectos social, econômico e institucional. O primeiro pode promover adequadas condições de moradia, de trabalho, de saúde, de educação, de lazer e de segurança. O segundo aspecto pode propiciar o desenvolvimento das atividades produtivas. Finalmente, o terceiro pode fornecer os meios necessários ao desenvolvimento das atividades político-administrativas.

A distribuição dos capítulos adotada no presente trabalho busca favorecer a compreensão geral da infraestrutura urbana na vertente do sistema de abastecimento de água promovendo desenvolvimento local. A presente introdução apresenta a delimitação do tema, o problema de pesquisa, objetivos, e os procedimentos metodológicos.

O Capítulo I traz a revisão bibliográfica sobre o desenvolvimento em suas várias faces: local, urbano, econômico e social demonstrando a relação desta com a linha de pesquisa abordada em desenvolvimento e integração regional onde explorará o crescimento e desenvolvimento de Franca. Será elaborada a coleta de dados na Prefeitura através de uma análise da quantidade de loteamentos aprovados na cidade de 1925 a 2014. Desta forma buscamos comprovar a necessidade desta pesquisa, pois quanto mais loteamentos, maior a necessidade de produção de água para atendimento da população;

O Capítulo II aborda a evolução histórica do abastecimento de água citando a cronologia na sequência Mundo, Brasil e uma pesquisa detalhada da história da água na cidade de Franca-SP a fim de embasar a pesquisa buscando atender a hipótese ressaltada nesta Dissertação. Neste capítulo, apresentamos a forma como foi tratado o sistema de abastecimento de água da cidade desde a sua fundação até os dias atuais coletando informações através de dados secundários;

O Capítulo III apresenta a contextualização da infraestrutura urbana, objeto deste estudo, bem como todo o processo do sistema de abastecimento de água potável comparando com o sistema da cidade de Franca. Este capítulo define a parte da infraestrutura no que se refere ao abastecimento de água e as etapas deste sistema desde a captação da água até a chegada desta nas torneiras das casas da população residente.

O capítulo IV discorre sobre a caracterização da empresa objeto do estudo que é a responsável pelo sistema de abastecimento de água do município de Franca. Neste capítulo foram apresentados os resultados da coleta de dados da empresa em Franca quanto ao sistema sobre alguns aspectos a serem confirmados pela população. Na sequência, a classificação da pesquisa com os métodos utilizados e em seguida apresentado os resultados obtidos colhidos nas entrevistas da Concessionária e da Prefeitura e questionários aplicados à população.

A conclusão finaliza a pesquisa realizada respondendo as hipóteses levantadas nos objetivos gerais e específicos a seguir.

## DELIMITAÇÃO DO TEMA

O desenvolvimento da humanidade ao longo da história sempre esteve relacionado à água que está inserida no meio ambiente. “O meio ambiente é considerado como composto por meio ambiente natural (biosfera e homem) e meio ambiente social (infraestrutura, sistema social, sistema político, etc.)” (TELLES, 2013 p.29). De acordo com o autor, o ser humano precisa da água tanto quanto de oxigênio, e, a inobservância com relação à água potável, o saneamento e às inundações (esgotos pluviais), causam mortes e atrasam o desenvolvimento de uma sociedade.

A ONU declarou que 2013 é o ano internacional da cooperação pela água. Devido ao aumento da população nas áreas urbanas, a preocupação mundial hoje é com um recurso hídrico capaz de atender a esta população. Franca não está diferente, pois a muito não se vivia uma crise tão intensa no sistema de abastecimento da cidade. Devido à falta de chuva histórica, ao aumento da temperatura e ao aumento da população urbana, o tema merece uma análise profunda a fim de chamar a atenção da população, bem como dos governantes sobre as ações que devem ser tomadas para que não fiquemos sem água impactando diretamente o desenvolvimento local.

As condições do saneamento básico do País junto às Prefeituras municipais e empresas contratadas para a prestação de serviços nos 5.565 municípios do Brasil apresentam um cenário preocupante. Esta análise feita pelo IBGE através do Atlas de Saneamento 2011 apresenta as condições ambientais e suas implicações diretas com a saúde e a qualidade de vida da população brasileira. (IBGE, 2011)

Assim como no século 19, o foco dos estudos foi dos impérios e o século 20 das nações. No século 21, os olhos estão todos voltados às questões urbanas tendo, nos dias atuais, a cidade como foco dos estudos. As cidades estão crescendo e as megacidades são o futuro do planeta urbano onde devem ser

criadas oportunidades de renovação e melhoria da qualidade de vida e não somente vislumbradas como problema. Braga Filho (2009) assevera que de 1940 a 2000 a população do Brasil quase quadruplicou incorrendo na concentração da população na área urbana. Ele aponta tal fato devido à crescente migração rural-urbana que, com o aumento excessivo desta população urbana, maior a necessidade de adequação dos serviços urbanos agravando as questões inclusive de saneamento das cidades.

Já que as cidades se formam pelos equipamentos de saneamento, estes, além de preservar a qualidade de vida da comunidade, devem proporcionar um crescimento com desenvolvimento local social, econômico e urbano.

Alguns autores vêm demonstrando sua atenção com estas vertentes do desenvolvimento como Sachs (2008), que relata o aumento populacional e os impactos que gera sobre o meio ambiente, destacando a preocupação com infraestrutura para regiões urbanas, onde diz que “a população mundial continuará a crescer, ampliando, por conseguinte, o crescimento como um todo da economia global” que é a mesma preocupação de Braga Filho (2009); Silveira (2010), que traz a preocupação do desenvolvimento local que não deve ser tratado apenas por uma questão de escala e sim de natureza afirmando que: “é visto aqui como um caminho de desenvolvimento social não excludente e não concentrador”; Furtado (2000), com a teoria do desenvolvimento, apresenta a natureza das variáveis não econômicas que determinam a taxa de crescimento de uma economia (elementos da teoria do subdesenvolvimento) sendo que, para ele, o desafio nos dias de hoje é a inclusão social e um investimento, capaz de gerar lucro, trabalho e renda. Martinelli (2004) aponta uma reflexão sobre a qualidade de vida que deve ser oferecida a população onde haja infraestrutura urbana, física e social adequada proporcionando bem-estar desta população sem deixar de se preocupar com o futuro.

A cidade de Franca, por ocupar o primeiro lugar no ranking de saneamento do País, sendo a vigésima primeira maior cidade do estado de São Paulo, estando entre as maiores cidades do Estado e, estar entre as cidades que tem 100% de atendimento com água e esgoto delimitou este tema no espaço. Quanto ao tempo, hoje, está, como várias outras cidades, passando por problemas no abastecimento de água e, para melhor analisar este fator histórico, o estudo se

dará ao longo da história de Franca tentando explicar a situação atual do ano de 2014.

## PROBLEMA DE PESQUISA

Atualmente as cidades têm sido foco de estudos e as megacidades são o futuro do planeta urbano. Cidades em crescimento e desenvolvimento devem se preparar, criando oportunidades de renovação e melhoria da qualidade de vida.

As cidades estão cada vez mais populosas necessitando cada vez mais de água potável. Franca conta com 318.640 habitantes (IBGE, 2010) e já está passando por problemas de falta d'água. Será que estamos preparados com planos de contingências suficientes para atender a esta escassez mundial? E a população? Está informada sobre como deve utilizar a água para que não venha acabar este recurso tão precioso? O desenvolvimento local será impactado caso venha a faltar água na cidade? Qual o impacto do racionamento na vida da população?

A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, está com seu sistema de abastecimento comprometido. O abastecimento desta região se dá através de oito grandes complexos: o sistema Alto Cotia que fornece 1,2 metros cúbicos por segundo ( $m^3/s$ ) de água, Baixo Cotia com 0,9  $m^3/s$ , Alto Tietê com 15  $m^3/s$ , sistema Cantareira, o maior, fornecendo 33  $m^3/s$ , Guarapiranga com 14  $m^3/s$ , Ribeirão da Estiva com apenas 0,1  $m^3/s$ , Rio Claro 4  $m^3/s$ , e Rio Grande com 5  $m^3/s$ . No total estes sistemas são responsáveis por uma produção de 73,2 mil litros de água por segundo (SABESP, 2014).

Para que estes, ou quaisquer outros sistemas funcionem, eles dependem da chuva e da ação do homem. No chamado balanço hídrico, a quantidade de água disponível no sistema é a mesma, porém, em estados físicos diferentes e, pela infiltração, impermeabilização do solo e a ação do vento, ela pode estar em menor ou maior quantidade numa determinada região. Quando não acontece a chuva nos locais de captação de água, a região enfrenta problemas no abastecimento. Além disto, a falta de previsão e ação por parte das autoridades, bem como a ocupação irregular nas áreas de proteção dos mananciais, o uso

descontrolado da água e a poluição dos rios, acabam interferindo negativamente neste balanço.

Atualmente, as notícias mais próximas a nós estão voltadas ao abastecimento de água da grande São Paulo através do sistema Cantareira, que está sendo observado diariamente devido a sua escassez histórica. Desde o dia 15 de maio do ano de 2014 que o sistema está operando utilizando seu volume morto. O volume morto de uma represa fica abaixo do volume útil, abaixo do nível mínimo operacional de um reservatório, ou seja, é o volume onde ocorre a deposição das areias e sujeiras que vêm na água e passam pelas grades da caixa de entrada (Sabesp, 2014). Fica mais caro para se tratar esta água. Mesmo antes deste evento de seca histórica, São Paulo já se programava para buscar água a 100 Km de distância.

Fora do Brasil também existe este problema, como é o caso de Los Angeles, Califórnia, Chile, Austrália, dentre outros, que enfrentam a mesma situação de São Paulo com a escassez. De acordo com o Atlas da Água de Clarke e King (2008), “as populações estão ficando cada vez maiores e mais sedentas.” Seu estudo mostra que cerca de 500 milhões de pessoas vivem em países com escassez de água. Complementa que devido ao crescimento populacional desenfreado nos países com pouca água, agravará ainda mais esta situação.

No Brasil, as regiões de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro também enfrentam problema de déficit de água e precisam fazer importação de bacias vizinhas. Este problema é enfrentado por vários outros locais, onde a capacidade de abastecimento está chegando ao limite e a solução está sendo buscar novas alternativas de captação da água. Segundo a UNESCO, 38 países têm disponibilidade hídrica inferior a 1.000 m<sup>3</sup>/habitante/ano, valor insuficiente para seu estabelecimento (São Paulo, 2003).

A falta de água e a necessidade de racionamento faz com que pessoas e empresas tenham que alterar suas formas de sobrevivência e de produção, respectivamente, o que pode afetar negativamente o desenvolvimento local.

No interior não é diferente, o problema existe, porém, em proporções menores. As cidades estão tendo que buscar água cada vez mais longe para atender às suas necessidades.

Uma cidade interiorana de relevante importância para a região, no que se refere ao poder econômico, Ribeirão Preto, de acordo com o DAERP (2014) possui 103 poços artesianos ativos, que tem o privilégio de possuir o aquífero com maior reserva de água subterrânea do mundo, o Guarani, que é aflorante, ou seja, a rocha chega à superfície para recarga. Mesmo assim, está também mesclando o abastecimento que foi até então subterrâneo, para a captação superficial como forma de complementação do sistema (DAERP, 2014).

O município de Franca, localizado no interior do Estado de São Paulo com cerca de 318.640 habitantes (IBGE, 2010) é conhecido como a capital nacional do calçado masculino. É a 74ª maior cidade brasileira. Possui mais de 1000 empresas de micro e pequeno porte e é referência de cidade com quase 100% de água e esgoto tratado, representando assim um município de relevante importância a ser analisado quanto ao gerenciamento do seu sistema de abastecimento de água.

Franca, hoje, tem seu abastecimento através da captação superficial no Rio Canoas e o Pouso Alegre, está em processo de início de obras para ir buscar água no Rio Sapucaí a aproximadamente 30 km da cidade, sendo que recentemente perfurou dois poços artesianos em município vizinho para auxiliar o abastecimento que já está tendo problemas (SABESP, 2014). Ou seja, está mesclando entre captação superficial e subterrânea.

Por que Franca está passando por problemas em seu sistema de abastecimento de água neste ano de 2014? A crise hídrica é uma realidade cada vez maior nos municípios brasileiros. Como a cidade está se preparando para que esta situação não se torne uma constante? Como esta situação afeta o desenvolvimento social, econômico e urbano da cidade? Estas são as questões que buscou-se responder com esta pesquisa.

## OBJETIVOS

### Objetivo Geral

Buscamos através de uma pesquisa mais aprofundada, verificar qual a real situação do sistema de abastecimento de água em Franca e quais as ações

estão sendo tomadas pela Concessionária local para minimizar problemas de falta da água na cidade no momento atual e futuro.

### Objetivo Específico

Nem sempre a infraestrutura urbana foi pensada convenientemente. Há hoje em dia uma consciência de que abordagens distantes da realidade das cidades conduziram a situações de caos. Especialmente a falta de consideração de uma gestão integrada das redes e serviços com os equipamentos urbanos e com os usuários.

Os objetivos são: 1) verificar se os mananciais existentes são suficientes para atender a cidade com água tratada inclusive nos períodos de seca; 2) constatar os investimentos realizados pela Concessionária para melhoria do sistema de abastecimento de água, bem como para a continuidade no atendimento à população com água potável em quantidade e qualidade; 3) examinar as vazões atuais de consumo da população; 4) identificar os planos de contingência previstos pela Concessionária para os períodos de seca bem como as ações para conscientização da população e das empresas; 5) através de dados secundários, analisar quais ações, tanto da população quanto das empresas, estão sendo tomadas para evitar o racionamento de água na cidade.

### PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para entendermos a metodologia, faz-se necessário compreendermos a pesquisa, a qual, no entendimento de Chizzotti (2000), trata-se “da capacidade que o pesquisador tem de criar, coletar e analisar dados utilizando metodologia adequada a cada problema de pesquisa, bem como meios e técnicas que demonstrem a cientificidade desta criação e dos conhecimentos produzidos” (CHIZZOTTI, 2000, p. 85).

Para Oliveira Netto (2008), a pesquisa científica contribui para a construção do conhecimento humano e para serem considerados como tal, devem produzir ciência classificada metodologicamente, dentro dos padrões normatizados.

Metodologia, ainda conforme este autor, é a forma por que o pesquisador, através de seu conhecimento aprofundado sobre o tema, o aborda, de forma a não perder o viés científico, podendo utilizar, para tanto, um raciocínio indutivo, dedutivo, ou hipotético-dedutivo.

O conhecimento deve ser tanto em profundidade quanto em extensão do que está sendo pesquisado.

O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 2000, p. 79).

Portanto, esta pesquisa terá natureza qualitativa e quantitativa utilizando, para tanto, uma abordagem mista com triangulação de métodos utilizando entrevistas semiestruturadas com o corpo técnico e gerentes da Concessionária responsável pelo abastecimento de água de Franca, aplicação de questionários à população consumidora e coleta de dados secundários através dos órgãos públicos responsáveis pelo uso e distribuição da água. Estes métodos serão classificados e quantificados no capítulo IV na página 84 desta pesquisa.

Após a formulação do problema, a sequência será de pesquisa de campo, levando em consideração à receptividade e a possibilidade de colher as informações necessárias. Através dos objetivos traçados, será formalizada a abrangência do conjunto de estratégias. Esta será histórico – exploratória - descritiva, a qual analisará a história do sistema de abastecimento de água, os dados secundários a cerca deste sistema e entrevistas com pessoas especializadas no assunto.

Na sequência, foi elaborada a pesquisa bibliográfica. Conforme Oliveira Netto (2008), a parte mais importante do trabalho científico é a documentação a ser reunida, pois se trata do levantamento de material que vai sustentar a solução do problema estudado. Para tanto, reúne-se toda a bibliografia encontrada sobre o tema, seleciona-se as informações relevantes e cataloga-se através de fichas ou programas de softwares para serem utilizados no corpus da pesquisa.

O instrumento de coleta de dados será através de aplicação de entrevistas semiestruturadas com roteiros especificamente elaborados para esse fim e questionários que irão relacionar e confirmar as hipóteses levantadas no presente

trabalho. Na pesquisa exploratória, serão analisados dados secundários coletados a partir dos Órgãos<sup>1</sup> DAEE, CETESB, SABESP e Prefeitura municipal, bem como através de revistas técnicas especializadas. Serão também coletadas informações com especialistas no assunto através de entrevista semiestruturada.

Na pesquisa exploratória descritiva mencionada anteriormente, a primeira será levantada a situação atual do sistema de abastecimento de água da cidade de Franca/SP, identificando os gestores responsáveis por este setor na Concessionária e a população consumidora utilizando a tripla finalidade (MARCONI; LAKATOS, 2003): desenvolvendo hipóteses; familiarizando o pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno; e, por fim, definindo os conceitos.

Já na pesquisa descritiva, será caracterizado o ambiente e coletados os dados, apontando a relação entre os objetivos concebidos e os resultados percebidos (RICHARDSON et al., 1999), identificando as características dos fenômenos; ordenando-os e classificando-os; e, ao final, analisando o papel das variáveis que influenciam ou causam os fenômenos.

A análise de conteúdo será realizada em torno dos “três polos cronológicos” propostos por Bardin (2004, p. 89), que são: (1) a pré-análise; (2) a exploração do material; e (3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.

A pesquisa garantirá a integridade e o bem-estar dos participantes, garantindo sigilo e evitando qualquer tipo de dano, observando sempre a relevância social da pesquisa em termos dos benefícios e vantagens para a sociedade.

---

<sup>1</sup> DAEE – Departamento de águas e energia elétrica; CETESB – Companhia ambiental do Estado de São Paulo; SABESP – Companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo.

# 1. O DESENVOLVIMENTO LOCAL

## 1.1. INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL

O desenvolvimento é abordado de formas e ângulos diferentes, dependendo de cada pensador, pois cada cultura em determinado período apresenta suas particularidades, também o modo em que cada pensador estuda, analisa e conclui suas observações. Não se pretende esgotar todo o assunto neste estudo, porém, segue alguns autores para analisar o que é e como a infraestrutura urbana, na vertente de abastecimento de água, pode promover o desenvolvimento.

As ideias de desenvolvimento local são controversas, pouco consensuadas e, às vezes, até antagônicas entre si.

Para Buarque (2002, p. 25), desenvolvimento é um processo endógeno de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria da qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos.

O sistema de abastecimento de água é uma necessidade básica de qualquer comunidade, esta infraestrutura específica, se corretamente dimensionada e distribuída de forma igualitária e salubre, agrega além de melhor qualidade de vida da população, redução dos desperdícios e gastos com saúde pública.

O desenvolvimento para Spence (2011) requer a remoção das principais formas de privação de liberdade: (1) pobreza e tirania, (2) carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, (3) *negligência dos serviços públicos* e (4) intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos. Considerando a liberdade central para o processo de desenvolvimento por duas razões: avaliatória (avaliação do processo deve verificar primordialmente se houve aumento das liberdades das pessoas) e de eficácia (realização do desenvolvimento depende inteiramente da livre condição de agente das pessoas). Para entender a eficácia, é preciso observar as relações empíricas relevantes, particularmente as que são mutuamente reforçadoras entre liberdades de tipos diferentes. Por meio destas inter-relações, a condição de agente emerge como motor fundamental do desenvolvimento já que, além de constituí-lo, também fortalece outros tipos de condições de agente livres.

Este autor entende que para que ocorra o desenvolvimento pela ótica da liberdade, esta não pode ser privada ao indivíduo, pois se trata de liberdade básica para sobreviver, neste sentido, uma comunidade que tiver privação dos serviços de saneamento básico como a água potável encanada e disponível em quantidade e qualidade suficiente, será privada também do desenvolvimento.

Franco apud Martinelli (2004. p.53) observa que todo desenvolvimento é local, seja ele um distrito, uma localidade, um município, uma região, um país ou uma parte do mundo. Complementa que a palavra local não deve ser sinônimo de pequeno e não se refere necessariamente à diminuição ou redução. Ele entende que existe uma dúvida acerca do verdadeiro sentido em citar desenvolvimento local. Uma sociedade deveria ser considerada desenvolvida quando passa a viver melhor aperfeiçoando a vida de seus membros.

O desenvolvimento local leva em conta as características locais, seja fortalecendo, descobrindo ou fomentando. No sentido do fortalecimento das características locais, e, conseqüentemente, do fortalecimento do capital social, acontece o desenvolvimento endógeno (VÁZQUEZ BARQUERO, 2001). Neste trabalho entenderemos como local a cidade de Franca ou alguns bairros da cidade de Franca.


Na visão de Boisier (1989), não existem receitas prontas para garantir que haja desenvolvimento. No entanto, ele entende que há pelo menos duas afirmações certas: “se o desenvolvimento se encontra em nosso futuro, não será com ideias do passado que o alcançaremos; se o desenvolvimento é um produto da própria comunidade, não serão outros, senão seus próprios membros que o construam.”

Como as cidades vêm aumentando cada vez mais sua população devido à migração rural-urbana (BRAGA FILHO, 2009, p.24), onde a população que buscava a grande São Paulo como única opção de trabalho e sustento, retornasse ao interior paulista em busca de novas oportunidades, a questão da urbanização deve receber atenção especial principalmente nos municípios de médio e grande porte. A urbanização não é sinônimo de progresso humano. “O crescimento de bairros urbanos degradados está a suplantar o crescimento urbano por uma larga margem.” (PNUD apud BRAGA FILHO, 2009)

Conforme Turolla e Ohira (2007) “A forte expansão urbano-industrial da economia brasileira ao longo do século passado impôs uma pressão crescente sobre os sistemas de saneamento”. Relatam ainda que os jornais veiculados no Brasil, já por volta de 1950, frequentemente noticiavam as deficiências no abastecimento de água, tanto em relação à quantidade quanto à qualidade. E foi na década de 1960 através da carta de Punta del Este em 1961 que os países da América deram início ao planos e metas a serem alcançadas para atendimento das populações com água e esgoto.


Em uma análise do crescimento demográfico total e urbano do Brasil (IBGE, 2010), bem como da evolução dos números de ligações ativas domiciliares de água no país (SNIS, 2014) apresentado nos gráficos 1 e 2 abaixo percebe-se um crescimento ascendente desde 1960 sendo que a população urbana foi quem obteve um crescimento maior comprovando esta migração rural-urbana. No Brasil, de acordo com o Atlas Brasil de Abastecimento Urbano de água (ANA, 2010), a grande maioria da população está concentrada nas áreas urbanas, que abrigam 84% da população total segundo o censo 2010.

Gráfico 1 – Evolução da população brasileira segundo as contagens e censos demográficos – 1960/2010



Fonte: IBGE, 2014 elaborado pela autora.

Gráfico 2 – Taxa de crescimento da população brasileira total e urbana (1920-2010)




Fonte: IBGE, 2014. Adaptado pela autora.

O crescimento da população após a segunda metade do século XX foi exorbitante e de 1940 para 2000 mais que quadruplicou passando de 41.236.315 habitantes para 169.590.693 habitantes. Com isto, assim como em outros países subdesenvolvidos, no Brasil, este crescimento acelerado e desordenado, aliados a dificuldade financeira dos municípios, a incompetência, descaso ou corrupção dos gestores, a falta ou descumprimento dos planejamentos no que se refere aos problemas urbanos, dificultaram a democratização do acesso aos equipamentos e serviços públicos urbanos, contribuindo para o agravamento da injustiça social (IBGE, 2010; FOLLIS, 2012).


A água tratada e encanada mesmo sendo primordial à sobrevivência da população, não é presente em todas as cidades brasileiras. Analisando os indicadores nacionais no gráfico 3 observa-se uma tendência de aumento do acesso ao sistema de abastecimento de água adequado, onde a proporção da população atendida, considerados os domicílios particulares permanentes com ligação de água dos censos de 1991 a 2010, vai de 68,04% em 1991 para 81,48% em 2010, demonstrando que boa parte da população brasileira ainda carece desta tão importante infraestrutura.

Gráfico 3 – Parcela da população com e sem acesso a um sistema de abastecimento de água adequado no Brasil (1991 – 2010)



Fonte: IBGE, elaborado pela autora, 2014.

Gráfico 4 - Número de ligações domiciliares ativas de água por ano (1996-2013)



Fonte: SNIS, 1995-2013. Adaptado pela autora.

Esta análise do gráfico 4 acima foi feita a partir de 1995, pois somente após este ano que o Sistema Nacional de Informação (SNIS) deu início a coleta de dados referente ao número de ligações domiciliares de água no Brasil, porém foi o

Plano Nacional de Saneamento (Planasa) que representou o ponto de partida para a participação dos estados no que se refere a infraestrutura de saneamento no país, instalado pelo o Banco Nacional da Habitação (BNH) em 1968 que ao realizar diagnóstico da situação do setor também criou fundos e programas para auxiliar o investimento no setor e, com a criação das Companhias Estaduais de Saneamento Básico (Cesbs), organizadas sob a forma de sociedade anônima, completaram o rol de ações com o propósito de beneficiar esta área da infraestrutura (GALVÃO JÚNIOR, 2009).

Mesmo com estas ações, ao longo dos anos esta área foi negligenciada pelos governantes que não faziam com que houvesse infraestrutura suficiente para atender a toda população brasileira.

Esta pesquisa buscou confirmar a existência e a eficácia, ou não, das ações da Concessionária e da própria população, na cidade do atual estudo, que vem aumentando a população conforme supracitado, para que não ocorra o caos da escassez, como já ocorre em tantos outros países, estados e cidades, pois, sem o aval e comprometimento desta população, nenhuma ação será totalmente eficiente.

Ao analisar um pouco do histórico do desenvolvimento, fica claro que o responsável por prover para sociedade a satisfação das necessidades individuais e sociais, fica a cargo de ações do Estado, onde, os autores, criticam e sugerem que esta ação seja mais efetiva, pois como órgão regulador de leis e políticas, diante das mudanças no contexto mundial, há necessidade de se adaptar às novas tendências do mercado.

A lógica temporal do governo é condicionada pelo calendário eleitoral, enquanto as lógicas de mudança de mentalidade, de construção de capital social e fortalecimento de laços de confiança, às vezes, demoram décadas.

Uma nova visão de desenvolvimento visa à valorização de práticas que se travestem das ideias e dos compromissos de promover a cidadania, a igualdade e a democracia para inibirem as lógicas de exclusão social e de acumulação privada da renda e da riqueza.

O local enquanto espaço e território que reproduzem a lógica do capital caracteriza-se, segundo Santos e Rodríguez (2002) pela produção, ainda que em escala mais reduzida, de desigualdade de recursos e poder; de formas de

sociabilidade empobrecidas produzidas pela concorrência e pelo estímulo individual advindo da cobiça e do medo e, finalmente, pela exploração crescente dos recursos naturais.

Podemos então vislumbrar questões negativas e positivas referente a questão de governança no âmbito do desenvolvimento local, uma consiste na crise do modelo de desenvolvimento ainda dominante, cujas características excludentes e concentradoras ligam-se fortemente a um padrão de fomento baseado na oferta centralizada. A outra está no reconhecimento de que os novos caminhos estão efetivamente abertos e as estratégias e os experimentos de desenvolvimento sob outros padrões estão de fato em curso, com todas as dificuldades e todos os entraves ainda existentes.

Para Braga Filho (2009), além das questões de natureza econômica, social, etc., o saneamento básico, aí incluído o sistema de abastecimento de água, entre outros, constitui outra dimensão do desenvolvimento e pede uma mudança na cultura das sociedades.

Por fim, ao basear-se nos dois elementos-chave da questão da governança os quais combinam o exercício efetivo da democracia de base e articulação em rede, (transversalidade - horizontalidade), vê-se uma luz no fim do túnel, rumo à substituição do modelo de desenvolvimento local até então dominante.

## 1.2. O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO

Ao repensar o desenvolvimento social é fundamental que se leve em conta o nível de qualidade de vida de uma população e a satisfação de suas necessidades básicas. A qualidade de vida somente está presente onde há espaço para a realização das potencialidades humanas em suas diversas perspectivas.

Contudo, muitas vezes constata-se a confusão entre os termos desenvolvimento e crescimento. Algumas pessoas erroneamente atribuem desenvolvimento apenas ao foco econômico, esquecendo que, para que haja o verdadeiro desenvolvimento, o parâmetro deve englobar principalmente a pessoa humana.

De acordo com Rister (2007, p. 67), o direito ao desenvolvimento iria além do conceito de desenvolvimento puramente econômico, visto que pressupõe uma aproximação centrada nos direitos humanos. Seria necessário, ao se pensar desenvolvimento, ter em mente: paz, economia, meio ambiente, justiça e democracia.

Conforme Celso Furtado (1964), compreendemos que o desenvolvimento social influencia de uma forma determinante o desenvolvimento econômico. As mudanças ocorridas em qualquer um dos setores (políticos, sociais e econômicos) podem refletir em todos os setores de uma sociedade. Em sua concepção para atingir o desenvolvimento e o progresso seriam necessárias reformas políticas.

As inovações tecnológicas põem em marcha uma série de reações: causam um aumento na produtividade média do sistema que por sua vez causa maior disponibilidade de bens e serviços, que por sua vez causa maior impulso ao desenvolvimento científico, que por sua vez causa novos avanços tecnológicos (Furtado, 1964: 22).

Avançamos muito nos valores técnicos, de consumo e foram esquecidos os valores éticos, é importante lembrar que é muito mais fácil introduzir mudanças na dimensão material (tecnologias) do que na dimensão não material (ética – problemas enfrentados na política, educação, etc.). A Economia é dinâmica e provoca modificações na estrutura do sistema de produção e reações decorrentes da interdependência entre os elementos básicos de toda a cultura. A teoria do desenvolvimento (FURTADO, 2000) tem o objetivo de mostrar a natureza das variáveis não econômicas que determinam a taxa de crescimento de uma economia (elementos da teoria do subdesenvolvimento).

O desafio nos dias de hoje é a inclusão social e um investimento sustentável, capaz de gerar lucro, trabalho e renda. Sachs (2008) acrescenta que não se deve confundir crescimento econômico com desenvolvimento, pois desenvolvimento só ocorre se houver redução da pobreza, das desigualdades sociais e geração de novos empregos ou alternativas de renda para a população.

Devido ao crescimento demográfico e econômico contínuo o autor menciona os desafios para a vida urbana e as consequências para se alcançar o desenvolvimento sustentável, sendo estes: soluções para evitar a formação de

favelas urbanas; diminuir o índice de desemprego que contribui para os cenários urbanos de violência e insegurança; reduzir os impactos causados ao meio ambiente como poluição, destruição ecológica, acidentes naturais; além de controle dos riscos à saúde humana (sedentarismo, e doenças contagiosas).

Para Bielschowsky (2000), o desenvolvimento econômico possui uma nítida dimensão histórica (variáveis exógenas), enquanto o crescimento endógeno se baseia no Capital Humano.

Furtado (1963), em seu livro *Desenvolvimento e Subdesenvolvimento*, contrapõe os dois segmentos onde, o primeiro ressalta a importância dos processos históricos na constituição do desenvolvimento econômico, e o segundo, apresenta um propósito limitado de mostrar a natureza das variáveis não econômicas que determinam, em última instância, a taxa de crescimento de produção de uma economia. Demonstra a importância de uma análise histórica para se compreender se há desenvolvimento ou não numa determinada sociedade.

“Compatibilizar eficiência econômica com certa equidade social e preservação ambiental, requer notável esforço dos governantes e de efetiva capacidade de cooperação e articulação dos atores sociais pertencentes à sociedade civil” (BRAGA FILHO, 2009, p. 19).

A falta de água provoca um impacto tanto nas atividades domésticas cotidianas, quanto nas atividades econômicas das cidades. Neste momento de crise (set. - nov. / 2014) as grandes empresas, além de reduzirem o consumo, tiveram que investir em água de reuso, ou em instalação de novos equipamentos de reservação de água ou ainda captação própria através de perfuração de poços ou compra de água de empresas que já possuíam este recurso independente. As empresas de médio e pequeno porte se desdobram entre as poucas opções viáveis que encontram. Os pequenos escritórios e consultórios acabam fechando suas portas devido a falta d'água. De acordo com matéria publicada no jornal o Estado de São Paulo:

O gerente de Engenharia de Segurança e Meio Ambiente da Robert Bosch América Latina, Theóphilo Arruda Neto, diz que a medida impacta em custos adicionais. O grupo tem a maior fábrica em Campinas e opera com água de reuso. As três montadoras da região de Campinas — Hyundai, em Piracicaba; Honda, em Sumaré; e Toyota, em Indaiatuba — intensificaram a economia de água. A Hyundai tem um sistema de reuso da água captada

no rio Piracicaba, e a Honda, uma estação de tratamento de efluentes. (SÃO PAULO, 2014)

Mesmo com o esvaziamento das represas, o turismo, os empregos e empreendimentos são afetados diretamente. A alta temperatura e a falta de chuvas agravam ainda mais esta situação.

Em Franca no mês mais chuvoso do ano, as temperaturas são altas, porém as chuvas não estão ocorrendo como deveriam, conseqüentemente, o precedente será mais um ano em crise no abastecimento de água.

### 1.3. O DESENVOLVIMENTO URBANO DA CIDADE DE FRANCA

Um dos objetivos da política do desenvolvimento urbano é o de garantir condição de urbanização adequada para cada um dos domicílios brasileiros, considerando como "adequado", de acordo com os dados disponíveis, o domicílio que não apresenta qualquer inadequação. Os critérios e indicadores selecionados são apresentados no quadro 1 abaixo. (ROLNIK e KLINK, 2011)

Quadro 1 - Critérios para classificação do domicílio como "adequado" conforme variáveis do censo IBGE.

	Variável	Característica
Urbano	abastecimento de água (água)	rede geral canalizada em pelo menos um cômodo
	iluminação elétrica (luz)	possui
	instalação sanitária (esgoto)	rede geral
	lixo (lixo)	coletado por serviço de limpeza diretamente
	número de banheiros (banheiro)	maior que 0
	espécie de domicílio (espécie)	particular permanente
	localização do domicílio (localização)	localizado fora de aglomerado subnormal
	densidade de moradores por cômodo (densidade)	menor ou igual a 2

Rural	abastecimento de água	rede geral canalizada em pelo menos um cômodo poço ou nascente com canalização interna
	iluminação elétrica	possui
	instalação sanitária	rede geral fossa séptica
	lixo (lixo)	coletado por serviço de limpeza direta ou indiretamente queimado
	número de banheiros	maior que o
	espécie de domicílio	particular permanente
	localização do domicílio	localizado fora de aglomerado subnormal
	densidade de moradores por cômodo	menor ou igual a 2

Fonte: ROLNIK e KLINK, 2011

Eles afirmam que os dados apontam “que, mais do que o porte populacional ou a situação na hierarquia da rede urbana, a variável que mais incide sobre o dinamismo econômico e as condições de desenvolvimento urbano do município é a própria localização no território.”

Segundo Braga Filho (2009), nos países industrializados e desenvolvidos ocorre uma reduzida taxa de crescimento demográfico, aliados a redução do analfabetismo e da mortalidade infantil além das condições favoráveis de: habitação, educação, saúde pública e saneamento básico. Estes fatores refletem o elevado padrão de desenvolvimento dessas sociedades. Por outro lado, nos países subdesenvolvidos e/ou “em desenvolvimento”, a situação é contrária. O autor relata que de 1940 a 2000 a população do Brasil quase quadruplicou e ocorreu uma concentração desta na área urbana agravando o problema urbano. Devido a crescente migração rural-urbana, ocorreu um aumento excessivo da população urbana e conseqüentemente a necessidade de adequação dos serviços urbanos. Com isto, [...] o consumo crescente de água [...], entre outros, retratam a outra face do caos urbano nas áreas metropolitanas e aglomerações de grande e médio portes. Complementa que “o desenvolvimento é um processo de transformação que materializa na cidade” e os problemas de ocupação e uso do solo e de saneamento refletem nos problemas urbanos e conseqüentemente no desenvolvimento de uma cidade.

As cidades estão crescendo de forma fragmentada e desestruturada criando vários vazios urbanos, onde todo o sistema de infraestrutura se torna precários e mais onerosos aos cofres públicos. Sem um planejamento, a população carente acaba se instalando nas periferias e cada vez mais distantes dos centros urbanos. Para dar condições dignas de moradia, existem incentivos do governo como o programa Minha casa minha vida, por exemplo. Porém, para viabilizar a construção destas casas, o município tem que fornecer a infraestrutura externa. Assim, conforme analisa Rolnik e Klink (2011. p.108):


“os empreendedores cobram dos municípios a provisão de infraestrutura básica de urbanização. O Estado, por sua vez, não está estruturado para desenvolver políticas de produção de cidades *ex-ante* - é diminuta a capacidade de financiamento local da urbanização - mesmo em contextos de grande dinâmica econômica - e menor ainda as possibilidades de planejamento e gestão.”

O desenvolvimento urbano, conforme a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) pode ser definido como a melhoria das condições de vida nas cidades diminuindo a desigualdade social e garantindo a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Ele trata do desenvolvimento relacionado ao ambiente urbano.

Conforme IBGE *apud* Pousa (2014, p. 24), a cidade de Franca passou de 233 mil habitantes em 1991 para 319 mil em 2010 gerando um crescimento de 36,7% em 20 anos decorrente principalmente do fluxo migratório. Um dos fatores que contribuíram para isto, além da consolidação da indústria calçadista na década de 80, foi devido a quantidade de migrantes, principalmente de cidades da região, que se fixaram na cidade pela oportunidade de trabalhar com carteira assinada, na busca de melhores condições de vida causando sérios problemas para a administração pública, entre outros, com a infraestrutura para comportar este crescimento acelerado (POUSA, 2014, p. 24).

A região administrativa de Franca, localizada no norte do Estado, apresentados na figura 1 a seguir, ocupa 4,2% da área do território paulista e é composta por 23 municípios (SÃO PAULO, 2012).


Figura 1 – mapa da região administrativa da cidade de Franca/SP.



Fonte: SÃO PAULO, 2012. Adaptado pela autora.

A evolução da população rural e urbana na cidade de Franca foi modificada aumentando sua população urbana nos anos 1950 e a partir daí, tanto a migração rural-urbana quanto o incremento da população vinda de outras áreas urbanas também contribuiu para a situação atual de 98% de população urbana aferida no último censo em 2010. (Figura 2)

Figura 2 – Crescimento da população do Município de Franca (1940 – 2000)



Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ADAPTADO PELA AUTORA, 2014.

Para compreendermos o desenvolvimento urbano da cidade de Franca, faz-se necessário uma breve análise da urbanização da cidade.

A partir de 1950 houve um crescimento da população urbana a qual devido a fatores como o aumento de condições financeiras, aumentou a demanda por infraestrutura urbana. O crescimento da população trouxe preocupações inclusive com a ampliação do consumo de água potável necessitando investimentos no setor. (BRAGA FILHO, 2009. p. 32 e 33)

Franca, desde 1856, passou por graves problemas habitacionais. Não havia incentivo público para casa própria e, devido à falta de infraestrutura como transporte e saneamento, as pessoas buscavam morar, mesmo que em condições precárias, no centro da cidade. Além deste, os primeiros bairros a serem habitados foram o da Estação, Cidade Nova, Santa Cruz e Cubatão no final da década de 1930 (RIBEIRO apud FOLLIS, 2012).

O desenvolvimento urbano da cidade ocorreu juntamente com o desenvolvimento industrial. Houve um crescimento acelerado da população a partir da década de 60 e o déficit de moradia preocupava a todos. (FUENTES, 2006) No ano de 1947 é que teve início o incentivo do setor público para construção de casa própria, pois antes disto, as moradias de aluguel eram fontes de renda da população de maior renda.

Em uma análise das quantidades de loteamentos aprovados de 1925 a 2014<sup>2</sup> pudemos verificar no gráfico 5 que em 1951 teve início o crescimento da cidade através da ampliação da área urbana, porém a quantidade de lotes oferecidos continuava insuficiente devido à população urbana da época. De 1950 a 1990 houve um aumento populacional acentuado agravando a situação das moradias disponíveis, bem como da infraestrutura para atender esta população (FUENTES, 2006). A partir de 1972, conforme a tabela 1, a cidade passou a fazer parte das “cidades de médio porte” passando de 100 mil habitantes.

Como contribuição para o desenvolvimento urbano de Franca, foi elaborado um plano de desenvolvimento integrado de Franca (PDI) em 1969 onde, entre outras coisas, barrou a aprovação de novos loteamentos passando a exigir que o loteador executasse todas as obras de infraestrutura, dentre elas, a rede de abastecimento de água. Ação esta firmada pelo Plano Diretor Físico da cidade aprovado através da Lei 2046/72 onde além de executar a infraestrutura, os novos loteamentos não poderiam distar mais de 3 Km de uma rede de abastecimento de água existente (CHIQUITO, 2006).

Este fato chegou a frear as aprovações de novos loteamentos até o ano de 1976 quando em um único ano foram aprovados treze (13) loteamentos novos seguindo pelos próximos dez anos uma média de oito (8) loteamentos por ano (Gráfico 5).

---


<sup>2</sup> De 1925 a 1995 retirado do anexo intitulado: “Tabela dos loteamentos aprovados no município de Franca (1925-1996) “ do livro do Follis (2012). O restante dos decretos de aprovações de loteamentos fornecidos pela Prefeitura municipal (ver anexos II e III).

Tabela 1- População da cidade de Franca ao longo dos anos 1903 a 2010.

Ano	População	Fonte	Ano	População	Fonte
2010	318640	IBGE	1981	154268	SEADE
2007	319094	IBGE	1980	143125	IBGE
2000	287737	IBGE	1980	147962	SEADE
2000	286828	SEADE	1979	140740	SEADE
1999	280574	SEADE	1978	134743	SEADE
1998	274312	SEADE	1977	128912	SEADE
1997	268230	SEADE	1976	123252	SEADE
1996	265583	IBGE	1975	117761	SEADE
1996	262335	SEADE	1974	112443	SEADE
1995	256164	SEADE	1973	107294	SEADE
1994	249843	SEADE	1972	102316	SEADE
1993	243619	SEADE	1971	97506	SEADE
1992	237500	SEADE	1970	88130	IBGE
1991	233098	IBGE	1970	92863	SEADE
1991	231334	SEADE	1960	66702	SEADE
1990	222382	SEADE	1950	27715	IBGE
1989	213725	SEADE	1950	53485	SEADE
1988	205354	SEADE	1940	20568	IBGE
1987	197265	SEADE	1940	55760	SEADE
1986	189451	SEADE	1934	18072	PROJ. ÁGUA
1985	181905	SEADE	1920	44308	SEADE
1984	174620	SEADE	1913	10000	PROJ. ÁGUA
1983	167591	SEADE	1903	8000	PROJ. ÁGUA
1982	160809	SEADE			

Fonte: IBGE; SEADE; ADAPTADO AUTORA, 2014.

Gráfico 5: Relação ano e número de loteamentos aprovados na Prefeitura de Franca



Fonte: FOLLIS, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, ADAPTADO PELA AUTORA, 2014.

Ferreira e Feldman (2001) apresentam um cenário onde de 1980 a 1991 apesar do crescimento de Franca ter sido duas vezes maior que o crescimento do Estado de São Paulo, com a implantação de 80 novos loteamentos, cerca de 105 mil imóveis cadastrados com toda infraestrutura inclusive abastecimento de água implantados, estavam vazios, caracterizando uma urbanização com muitos imóveis subutilizados e, mesmo sem a formação de favelas, o déficit habitacional previsto para até o ano 2000 seria de 5647 novas unidades.

Franca, mesmo com o Plano diretor e a Lei Federal 6766/79 vem passando por várias fases quanto ao planejamento da urbanização da cidade. Braga Filho (2009) defende que para promover o desenvolvimento local precisa de um plano capaz de “articular e mobilizar os atores” envolvidos no processo e que para a promoção do desenvolvimento local, além do governo e dirigentes, a população é peça fundamental nesta parceria. Para tanto, faz-se necessário (re)educar-se para (re)construir e que “promover desenvolvimento requer ousadia e criatividade” (FURTADO apud BRAGA FILHO, 2009).

Complementa que “O desenvolvimento é um processo de transformação que materializa na cidade.” Os problemas de ocupação e uso do solo e de saneamento refletem nos problemas urbanos e conseqüentemente no desenvolvimento de uma cidade.

No próximo capítulo, através de um estudo do abastecimento de água ao longo da história até os dias atuais, busca-se verificar se este serviço traz desenvolvimento à cidade. Para isto apresenta-se um histórico do abastecimento de água, analisando criticamente como está a situação da cidade com relação a este recurso natural, que é a água, e sua preocupação com a qualidade e quantidade disponível.

## 2 A HISTÓRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

*“Se queres prever o futuro, estuda o passado.”  
Confúcio<sup>3</sup>*

### 2.1. HISTÓRIA NO MUNDO

História significa conhecimento através da investigação e essa é uma palavra de origem grega "*historie*". Por isto, neste capítulo, investiga-se o que aconteceu ao longo da história no que se refere à utilização da água para abastecimento da população, assim como a sua relação com a qualidade de vida e os benefícios gerais que esta ação trouxe para a sobrevivência em comunidades.

O abastecimento da população para consumo, banhos, cocção, etc..., era realizado diretamente nas fontes de captação, ou seja, rios, lagos e poços rasos, mas se dava de forma individualizada.

Assim que o homem passou a ser sedentário, viver em comunidades e viver instalados em um lugar fixo, para garantir sua sobrevivência e buscando a produtividade necessária para o atendimento destas comunidades, buscavam sempre um local próximo aos cursos d'água. Desta forma, podiam manter a criação de animais e as atividades agrícolas necessárias para se estabelecerem por mais tempo no local onde tinham um clima bom, uma caça farta, ou seja, toda a infraestrutura para tornar a vida um pouco melhor e mais cômoda. Estas comunidades se transformaram em vilas e em cidades e com isto cresceu a necessidade da compatibilização da oferta e demanda da água.

Os primeiros documentos escritos da humanidade, obra dos sumérios de aproximadamente 4.000 a.C. continham instruções sobre a irrigação de lavouras dispostas em terraços.

De acordo com Tsutiya (2006), a Cidade de Knossos, na ilha de Creta, por volta de 3000 a. C. era a maior cidade da região, e, por volta de 1700 a 1450 a. C. existem relatos que foram utilizados, ao invés de canais superficiais para condução da água, sistema já utilizado em outras civilizações, condutos circulares sob pressão para distribuição de água para a cidade e para o palácio. De acordo com Mays (2010. p. 2), o relato mais antigo de abastecimento de água por sistema de tubulação pressurizada foi a 2000 a. C. em Knossos.

---

<sup>3</sup> pensador e filósofo chinês do Período das Primaveras e Outonos.

Percebia-se já naquela época que quanto maior a cidade ia se tornando, para que se desenvolvesse, uma das principais ações era o aprimoramento do sistema de abastecimento de água.

Os Romanos construíam aquedutos (figura 3) para o abastecimento de água. Traziam água de mananciais sem a poluição dos efluentes de esgotos, reservavam em reservatórios chamados castellum e depois distribuía para as residências dos ricos e para as termas e chafarizes. Tinham onze aquedutos, totalizando 502 quilômetros de extensão e vazão de 13,05 m<sup>3</sup>/s. O primeiro a ser construído, com 16 Km e vazão aduzida de 0,845 m<sup>3</sup>/s, foi o de Aqua Appia, feito no ano 312 a.C. por Appius Claudius e C. Plautius, e, o maior deles foi o aqueduto de Aqua Marcia com 91 Km de extensão conduzindo 2,17 m<sup>3</sup>/s de vazão (Swansea University; Bowdoin College, apud HESPANHOL, 2008). Enquanto os ricos recebiam água em suas residências, a população mais pobre só podia retirar água das fontes públicas mediante o pagamento de uma taxa.

Figura 3- Fotos das ruínas de Aquedutos romanos





Fonte: ALEM SOBRINHO (2011)

Na Idade Média, no período entre os séculos XIII e XIX, coincidindo com o caótico crescimento de algumas cidades, não se tem notícias de grandes realizações na área de saneamento e, seguramente, foram as causas das grandes epidemias ocorridas na Europa. (SAWYER, McCARTY *apud* NUVOLARI, 2011).

Em 1237, utilizando tubos de chumbo, era construído o primeiro sistema de abastecimento de água encanada de Londres, apesar deste não ser um material ideal para este fim (Azevedo Netto, 1984).

Nos dias atuais Londres passa por séria escassez de água (WWF, 2013). A foto da figura 4 abaixo onde os dizeres \_ “estamos na seca”\_ fixados na lateral de um ônibus circular, representa este problema enfrentado pela população.

Figura 4 - Um anúncio de sensibilização do público em um ônibus de Londres, Reino Unido.



Fonte: WWF, 2013 p.20.


Em uma análise realizada pela CETESB (2014) sobre as águas superficiais e o problema da escassez no mundo, apresenta a desigualdade social como fator agravante nesta questão da escassez da água. Países do Continente Africano já enfrentam sérios problemas em que o consumo por pessoa chega a ser de dezenove metros cúbicos por dia enquanto em outra situação extrema está Nova York, aonde o consumo chega a dois mil litros por dia por pessoa. Nesta análise, segundo a Unicef (*apud* CETESB, 2014) indica que menos da metade da população mundial atualmente tem acesso a água potável.

A WWF (2013) aponta que 1,2 bilhões de pessoas no mundo hoje vivem em Países com escassez de água e que a previsão é que em 2025 dois terços da população mundial estará vivendo em locais com escassez de água e acrescenta que um bom plano de gestão das águas terá fundamental importância para controlar e auxiliar os Países a solucionarem este problema.

## 2.2 A ÁGUA DE ABASTECIMENTO NO BRASIL

No Brasil, a primeira cidade a ter sistema de abastecimento de água foi o Rio de Janeiro, que em 1561 teve um primeiro poço escavado, por Estácio de Sá e em 1673 teve início às obras de adução de água para a cidade. Em 1723 foi construído o primeiro aqueduto do Rio de Janeiro, aduzindo águas do rio Carioca através dos arcos velhos até o chafariz público. Em 1750 era construído o aqueduto do Carioca, hoje chamado Arcos da Lapa, com 13 km, através dos arcos novos mostrados nas figuras 5 e 6 a seguir. Em 1810 a cidade contava com mais de 20 chafarizes públicos e em 1860 o sistema de abastecimento de água distribuía 8 milhões de litros por dia. Apenas em 1876 foi contratado o projeto para o primeiro sistema de abastecimento de água encanada do Rio de Janeiro (Azevedo Netto, 1984).

Figura 5: Descrição da Cena da Lapa e Aqueduto da Carioca em 1790, atualmente chamado Arcos da Lapa.



Fonte: JOAQUIM, Leandro. 2014. Adaptado pela autora.

Figura 6: Arcos da Lapa nos dias atuais.




Fonte: PORTO, Nelson. 2014. Adaptado pela autora.

Em São Paulo, o primeiro chafariz público foi construído em 1744, quase dois séculos após sua fundação em 1554, e, em 1746 foram construídas pequenas linhas adutoras para abastecer os conventos de Santa Tereza e da Luz. Em 1842 foi elaborado o primeiro projeto de adução e distribuição de água para a cidade que até então era servida por chafarizes públicos.

A elevação da temperatura da Terra vem se acentuando desde 1980, pela concentração de gases, de efeito estufa, retentores de calor na atmosfera, causados principalmente pelo dióxido de carbono, que se origina de combustíveis fósseis e do desmatamento. Aliado às mudanças climáticas vêm alterando os padrões onde chove mais em alguns lugares e menos em outros. (CLARKE E KING, 2008)

Hoje em dia o Brasil sofre com falta d'água e de acordo com um relatório da Agência Nacional de Águas (ANA, 2010), todos os principais aglomerados urbanos do país, regiões metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Capitais, as quais possuem uma demanda de 352,50 m<sup>3</sup>/s de água prevista para 2015, com exceção de Campo Grande, necessitam ou de ampliação do sistema de abastecimento, ou novo sistema e manancial. Atesta que 2965 cidades apontam déficit de oferta de água.


Figura 7 – Mapa da distribuição da população e dos recursos hídricos no Brasil.



Fonte: CLARKE E KING, 2008.

O Brasil possui a maior disponibilidade hídrica do planeta, entre 12 e 16% do volume total, verifica-se na figura 7 uma má distribuição. A bacia amazônica com 47% da área do país é habitada por somente 4% da população brasileira e concentra aproximadamente 73% da água doce do país (CLARKE E KING, 2008). Enquanto a bacia do Paraná onde a região sudeste está inserida ocupa 10% da área nacional, possui 32% da população brasileira com apenas 6% de toda água. Esta situação vem piorando devido ao alto índice de ocupação dos grandes centros e a geração das megacidades.

Figura 8 – principais problemas e desafios da gestão de recursos hídricos no Brasil.



Fonte: CLARKE E KING. Adaptado pela autora, 2015.

No Sul e sudeste, conforme figura 8 o acima possuem a pior situação com relação a disponibilidade de água devido a intensa urbanização e a poluição de seus mananciais. A região metropolitana de São Paulo, nos dias atuais, está

passando pela pior crise de abastecimento da história. No dia 19 de janeiro de 2015, o maior sistema produtor de água para a região, sistema Cantareira, estava operando com 5,8% de sua capacidade. A Sabesp está realizando várias operações para minimizar este problema, o mais atual é a redução da pressão nas redes para diminuir as perdas por vazamentos. Ação que está sendo duramente criticada devido ao risco de se ter pressões negativas assim, permitindo a admissão de poluentes na água tratada da rede.

### 2.3 HISTÓRIA DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO EM FRANCA - SP

Antiga povoação de Nossa Senhora da Conceição da Franca e do Rio Pardo no Município de Mogi Mirim, em 1805 teve a denominação de Freguesia Franca, em 1821, Vila Franca d'El Rey, em 1824, Vila Franca do Imperador emancipada de Mogi Mirim e só em 1856 foi denominado Franca (FOLLIS, 2012).

O município de Franca, localizado no interior do estado de São Paulo com cerca de 318.640 habitantes (IBGE, 2010) é conhecida como a capital nacional do calçado masculino. É a 74ª maior cidade brasileira. Possui mais de 1000 empresas calçadistas de médio e pequeno porte e, é referência de cidade com quase 100% de água e esgoto tratado, portanto, representa assim um município de relevante importância a ser analisado quanto ao gerenciamento do seu sistema de abastecimento de água.

A primeira tentativa de implantação de um sistema de abastecimento público de água na cidade foi em 1873. Não se sabe se chegou a ser implantado. (SILVA JÚNIOR, 2014)

Franca sempre teve problemas com abastecimento de água por seu relevo e altitude elevados.

Silva Júnior (2014) relata que em 1.891 o Dr. Caldas foi contratado pela municipalidade e tentou a captação da magnífica água potável das Candeias, a fim de canalizá-la em chafarizes públicos e torneiras particulares. De fato conseguiu trazê-la com alguma facilidade. Tanto assim que a população da cidade em peso manifestou-lhe o seu grande contentamento. A sua inauguração foi festivamente aclamada. Mas por imperícia na execução do encanamento ou por pouca sorte do

povo, a água correu por alguns dias somente. Secaram-se de vez torneiras e chafarizes. E com a água desaparecida sumiu, também, o engenheiro Caldas, do qual não se teve mais notícias. Voltava-se a estaca zero. Desânimo, desilusão e descrença popular. Passaram-se dias, meses e anos e a população continuou a valer-se de cisternas e da água vendida em barris pelos aguadeiros.

Conforme Follis (2012), em 1893 a responsabilidade pelo serviço sanitário passou a ser dos municípios, e, com isto, houve uma maior cobrança pelos serviços. O primeiro sistema de abastecimento comprovado através de documentos foi em 1894 com a proposta da Lidgerwood Manufacturing C.<sup>9</sup> para implantação de um sistema de água com o aproveitamento da cachoeira dos Bagres, colocação de 15 chafarizes e 34 ligações de água por 130 contos de réis.

O mesmo autor (FOLLIS, 2012) afirma que nas primeiras décadas do século XX houve um crescimento da população urbana de Franca e com isto a necessidade da implantação dos equipamentos públicos coletivos. Franca reverteu parte das verbas para esta implantação, e, o abastecimento de água foi o primeiro a receber atenção do poder público devido a sua relação com a saúde e higiene da população. Porém, as obras foram realizadas por pessoal não qualificado que além de utilizar mananciais de baixa capacidade, a parte de tubulações e de sistemas de abastecimento, aliados a deficiência no fornecimento de energia elétrica, se mostraram bastante precários.

Os vereadores em 1894 aprovaram a criação de um novo imposto municipal (ACM<sup>4</sup>, 7.7.1897, p. 77-8) para, assim, criar uma verba para investir em abastecimento público de água. Em 1895, o vereador major Antônio Nicácio da Silva Sobrinho, sem qualquer formação na área e sem concorrência pública, executou uma canalização de uma pequena nascente até o Largo da Matriz obtendo, na mesma situação supracitada, a concessão no ano seguinte para explorar esta água por vinte anos ficando obrigado a fornecer dez chafarizes e uma “pena d’água” À cadeia pública da cidade (LRDP<sup>5</sup>, 10.1.1896; ACM, 10.1.1896, p.152).

---

<sup>4</sup> ACM – Atas da Câmara Municipal de Franca de 1889 a 1937 (MHMF – Museu Histórico Municipal de Franca).

<sup>5</sup> LRDP – Livros de Registros e Diversos Pareceres da Câmara Municipal de Franca – Obras Públicas de 1887 a 1908 (Museu Histórico Municipal de Franca).

Em 1897 temos o primeiro sistema de água com documentação confiável onde Major Nicácio constituiu uma empresa privada e implantou um sistema de água com vários chafarizes e 120 ligações de água ao custo de 120 contos de réis. (SILVA JÚNIOR, 2014)

Neste ano a empresa Nicácio inaugurou um reservatório de água no quarteirão entre as Ruas Santos Pereira e Francisco Barbosa.


Entre 1897 e 1902 segue trechos da defesa do Major Nicácio contra seus opositores e falando do risco que sua empresa estava sujeita:

“... instituí a minha custa um chafariz público que veio suavizar as dificuldades da população pela deficiência enorme desse elemento vital, já pelas condições topográficas, já pelas climatológicas, que influem de um modo extraordinário na diminuição do volume d’água nos raros e deficientes regatos que circundam Franca. Tão insignificante é o volume d’água desses mananciais que, há quarenta anos, as municipalidades de Franca têm pretendido organizar a sua canalização e baldados têm sido os esforços empregados. Já vemos que, realmente era para desanimar, a quem não fosse arrojado e amante do lugar onde nasceu e onde nasceram seus filhos, a ideia de dotar Franca do mais útil e mais imprescindível fator de progresso e comodidade vital.” (NICÁCIO apud SILVA JÚNIOR, 2014)

Na época Franca contava com 5.252 habitantes sendo 4.301 brasileiros e 808 italianos, dos quais 2.991 analfabetos.

Com a morte de Major Nicácio aos 43 anos de idade em 1899, os serviços de abastecimento de água foram paralisados e, em 1.902 ocorreu a venda da empresa do Major Nicácio à Municipalidade pelos seus herdeiros por 65 contos de réis.


Em 1903, de acordo com a figura 9 abaixo, foi elaborado um relatório pelo Engenheiro José Maragliano a pedido da Câmara Municipal sobre a situação do saneamento da cidade que já naquela época, com uma população de 8000 habitantes, apresentava preocupação com o desenvolvimento da cidade e o aumento acelerado da população; com altitude com relação ao mar; com o desnível desfavorável entre manancial e área a ser atendida; e também com a qualidade e quantidade de água a ser fornecida a população.

Figura 9 - Projeto água e esgoto - Eng<sup>o</sup> José Maragliano em 1903

Fonte: AHMF, 2014.

No ano de 1909 foi apresentado à Câmara dos Vereadores outro relatório, com a finalidade de ampliar o sistema de abastecimento de água e atender uma região mais alta da cidade. Na ocasião apenas a parte mais baixa da cidade possuía abastecimento através da captação nas nascentes da Nicácio e do Taveira que eram os donos das áreas. O engenheiro Joaquim M. de Amorim Carrão, responsável pelo relatório (figura 10), a pedido do prefeito da época, Sr. Coronel Martiniano de Andrade, antes mesmo de finalizar seus estudos, devido a falta d'água do momento e em caráter de urgência, sugeriu a captação em três nascentes da chácara do Sr. Francisco Garcia a 2400 metros da cidade. Com esta manobra ele duplicou a capacidade de abastecimento, porém ainda não atingiu a parte mais alta da cidade.

Figura 10 - Projeto Água e Esgoto - Eng<sup>o</sup> Joaquim M. de Amorim Carrão em 1909




Fonte: AHMF<sup>6</sup>, 2014.

O primeiro projeto completo de abastecimento de água e coleta de esgoto foi entregue quatorze anos depois, em 1913 (figura 11). Nesta época a cidade já contava com 10000 habitantes. Apenas após este projeto que a parte mais alta da cidade passou a ser atendida pelo sistema de abastecimento com a utilização de bombas e com a instalação de um reservatório com capacidade de 300 metros cúbicos de água.

<sup>6</sup> AHMF. Arquivo histórico municipal de Franca “Capitão Hipólito Antônio Pinheiro

Figura 11 - Projeto dos sistemas de água e esgoto do Eng<sup>o</sup> José Maria Mendes em 1913.



Fonte: AHMF, 2014.

A década de 20 não possui registro de novos projetos permanecendo o sistema até então executado apenas com alguns reparos e adequações.

Em 1934, vinte e um anos depois do último projeto, foi elaborado um levantamento, pelo Departamento de Administração Municipal, do sistema de abastecimento de água e coleta de esgotos da cidade de Franca que possuía: as captações nos córregos Taveira e Fonte Nicácio com dois reservatórios de 1.000 m<sup>3</sup>; a captação no córrego Urias com a elevação da água para o reservatório na estação da estrada de ferro; a captação no córrego Pouso Fundo; o recalque, elevação da água, para o Miramontes do córrego Covas; o recalque para reservatório de 1.000 m<sup>3</sup> onde hoje é a estação de tratamento de água (ETA) de Franca, onde a água recebia desinfecção e a adução para reservatório de 1.000 m<sup>3</sup> onde hoje é a Prefeitura (SILVA JÚNIOR, 2014).

Surgiu então a necessidade da expansão dos mananciais para o norte e a montante da cidade preservando a qualidade. A primeira estação de tratamento de água completa foi implantada apenas no final da década de 30.

Em 1936 através de um projeto do Departamento de Administração Municipal ocorreram profundas alterações nos sistemas de água e esgoto, tais

como: a nova captação no Córrego Salgado (São João); a desativação de pequenos sistemas; a integração do sistema de distribuição; o projeto de uma única estação de tratamento de água, onde hoje é a estação de tratamento de água (ETA) atual de Franca; o projeto da estação de tratamento de esgoto; e as obras implantadas pela conhecida GEOBRA, concluídas no início da década de 40 (SILVA JÚNIOR, 2014).

Em 1953 através de um projeto de Cyro Bernardes Souza, foram feitas melhorias na ETA e ampliação do sistema São João agregando o Córrego Grimaldi como novo manancial. Em 1958 através do projeto contratado da firma ESE - escritório de serviços de engenharia, com parte deste projeto, foi executada uma nova captação no Córrego Bananal na bacia do Pouso Alto, bem como a ampliação da estação de tratamento de água e a ampliação geral do sistema. Foi feita uma análise mais aprofundada da população de projeto levando em consideração o crescimento populacional. Estimaram-se com este projeto que a população em 1977 seria de 85 mil pessoas.

Figura 12 - Projeto para melhoria no sistema de abastecimento de água – 1958.

<p style="text-align: center;"><u>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>PROJETO DE REPERÇO DE ADUÇÃO DE ÁGUA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Memorial Descritivo Justificativo</u></p> <p><b>Introdução</b></p> <p>O projeto que ora se descreve e se justifica, foi elaborado pelo Escritório Serviços de Engenharia Ltda., conforme contrato firmado em 3 de dezembro de 1956 e alterado em 21 de dezembro de 1957.</p> <p>Nos termos do contrato vigente os encargos previstos para o projeto compreendem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a)- Estudo do novo manancial;</li> <li>b)- Estudo da tomada d'água;</li> <li>c)- Projeto das instalações de recalque;</li> <li>d)- Projeto de reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água;</li> <li>e)- Projeto de sub adutoras;</li> <li>f)- Localização e dimensionamento dos reservatórios novos;</li> <li>g)- Projeto da rede de distribuição para a vila N.S. das Graças.</li> </ul> <p>Para facilidade de exposição os assuntos acima indicados serão distribuídos nos itens seguintes:</p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE I : ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO</b></p> <p>1. Estudo de População 2. Distribuição demográfica (densidades)</p>	<p><b>1. ESTUDO DE POPULAÇÃO</b></p> <p><b>1.1 - Elementos para o estudo:-</b></p> <p>A estimativa de população foi baseada em dados fornecidos pela Prefeitura Municipal e pelos censos demográficos que abaixo transcrevemos:</p> <p><b>a)- Recenseamentos Oficiais</b></p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr><td>1934</td><td>-</td><td>18.072 hab.</td></tr> <tr><td>1940</td><td>-</td><td>20.568 "</td></tr> <tr><td>1950</td><td>-</td><td>27.715 "</td></tr> </table> <p><b>b)- Número de prédios registrados na Prefeitura</b></p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr><td>1930</td><td>-</td><td>3.045</td><td>1949</td><td>-</td><td>4.524</td></tr> <tr><td>1934</td><td>-</td><td>3.159</td><td>1950</td><td>-</td><td>4.452</td></tr> <tr><td>1935</td><td>-</td><td>3.398</td><td>1951</td><td>-</td><td>4.944</td></tr> <tr><td>1940</td><td>-</td><td>2.752</td><td>1952</td><td>-</td><td>5.452</td></tr> <tr><td>1944</td><td>-</td><td>3.665</td><td>1953</td><td>-</td><td>6.109</td></tr> <tr><td>1945</td><td>-</td><td>3.853</td><td>1954</td><td>-</td><td>6.255</td></tr> <tr><td>1946</td><td>-</td><td>3.735</td><td>1955</td><td>-</td><td>7.055</td></tr> <tr><td>1947</td><td>-</td><td>3.868</td><td>1956</td><td>-</td><td>7.235</td></tr> <tr><td>1948</td><td>-</td><td>4.120</td><td>1957</td><td>-</td><td>7.875</td></tr> </table> <p><b>c)- Número de ligações prediais de água</b></p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr><td>1949</td><td>-</td><td>4.433</td><td>1952</td><td>-</td><td>5.674</td></tr> <tr><td>1950</td><td>-</td><td>4.832</td><td>1953</td><td>-</td><td>6.001</td></tr> </table> <p><b>1.2 - Previsão com base nos dados censitários</b></p> <p>Partindo dos dados relativos aos recenseamentos de 1940 e 1950 procurou-se através dos métodos aritmético, geométrico e de Waplaus, avaliar as populações dos anos de 1957, 1977 e 1997, encontrando-se os seguintes resultados:</p>	1934	-	18.072 hab.	1940	-	20.568 "	1950	-	27.715 "	1930	-	3.045	1949	-	4.524	1934	-	3.159	1950	-	4.452	1935	-	3.398	1951	-	4.944	1940	-	2.752	1952	-	5.452	1944	-	3.665	1953	-	6.109	1945	-	3.853	1954	-	6.255	1946	-	3.735	1955	-	7.055	1947	-	3.868	1956	-	7.235	1948	-	4.120	1957	-	7.875	1949	-	4.433	1952	-	5.674	1950	-	4.832	1953	-	6.001
1934	-	18.072 hab.																																																																										
1940	-	20.568 "																																																																										
1950	-	27.715 "																																																																										
1930	-	3.045	1949	-	4.524																																																																							
1934	-	3.159	1950	-	4.452																																																																							
1935	-	3.398	1951	-	4.944																																																																							
1940	-	2.752	1952	-	5.452																																																																							
1944	-	3.665	1953	-	6.109																																																																							
1945	-	3.853	1954	-	6.255																																																																							
1946	-	3.735	1955	-	7.055																																																																							
1947	-	3.868	1956	-	7.235																																																																							
1948	-	4.120	1957	-	7.875																																																																							
1949	-	4.433	1952	-	5.674																																																																							
1950	-	4.832	1953	-	6.001																																																																							

<p>1.4 - <u>Conclusões</u></p> <p>As previsões feitas com base nos recenseamentos de 1934-1940-1950 - nos deram uma população para 1957 muito aquém do que era de se esperar tendo-se em vista que nos últimos anos a população cresceu consideravelmente. Assim sendo as previsões para 1977 não deverão ser aceitas com base nesses dados.</p> <p>Os resultados obtidos pelos métodos de Wappaus e da extrapolação - gráfica, com base nos dados de prédios lançados pela Prefeitura Municipal parecem ser bastante razoáveis.</p> <p>Pela aplicação do método comparativo, envolvendo além dos resultados acima, as curvas de crescimento das cidades de Araraquara e Ribeirão Preto pôde-se obter um valor bastante convincente, ou seja uma população de 85.000 habitantes para o ano de 1977 e que será tomada como elemento básico nos cálculos do abastecimento futuro da cidade.</p> <p><b>População Urbana Recenseada:</b></p> <p><b>1.970 – 88.130 hab</b></p> <p><b>1.980 – 143.125 hab</b></p> <p><b>Provável população em 1.977 – 126.626 hab</b></p>	<p>4. <u>ESTUDO DO NOVO MANANCIAL E BARRAGEM</u></p> <p>4.1 - <u>Necessidade e estudo de novo manancial</u></p> <p>Os recursos atuais do manancial aproveitado (sistema Salgado) já estão esgotados. A vazão mínima é de cerca de 8.000.000 litros/dia, já tendo caído, excepcionalmente, em uma ocasião, para apenas 78 litros/seg. (1955).</p> <p>Esse manancial dista 3.800 m da Estação de Tratamento, havendo um recalque ponderável.</p> <p>A igual distância (3.800 m) existe um outro manancial de bacia cerca de cinco vezes maior (350 alqueires aproximadamente), cuja vazão mínima observada foi de cerca de 200 litros/seg.</p> <p>É o Ribeirão Bananal, cujo aproveitamento pode ser feito em condições vantajosas, recalcando-se as suas águas diretamente para a Estação de Tratamento.</p> <p>A medição da descarga desse curso d'água foi realizada pela própria Prefeitura Municipal, sob orientação de engenheiro, tendo sido empregado um vertedor retangular de parede delgada com duas contrações. As observações foram feitas durante o período de estiagem de 1957, após cerca de dois meses sem chuvas.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonte: Museu Histórico de Franca, 2014. Adaptado pela autora.

Com base nos projetos apresentados, em 1903 a população francana era de 8000 habitantes; em 1913, foi considerado no projeto do engenheiro José Maria Mendes 10 mil habitantes; o censo indicava 18072 habitantes em 1934; 20568 em 1940 e 27715 em 1950 conforme indicado em projeto acima (figura 12).

Observa-se que, utilizando o método aritmético citado, em 1977 como previa o projeto, a população seria de 126626 utilizando os censos de 1970 e 1980 como base, e não de 85 mil pessoas. Este projeto teve sua validade antecipada, ou seja, antes de 1970 ele já não atendia à população.

Nas décadas de 60 e 70 a Prefeitura Municipal de Franca gerenciou o sistema de saneamento da cidade através de seu departamento denominado SAEF. Nesta época ocorreu um brutal aumento do índice de crescimento da cidade, sendo necessária a implantação do sistema Pouso Alegre de captação e o projeto de aproveitamento de água do Rio Canoas com adução via sistema Pouso Alegre. Devido a grande dificuldade do município para acompanhar o ritmo de crescimento em que a cidade se encontrava, surgiu a opção do município em terceirizar o serviço a uma empresa especializada, a SABESP (SABESP, 2014).

A empresa SERETE S.A. engenharia, em maio de 1976, foi contratada e elaborou um relatório técnico preliminar do Sistema de Água de Franca – RTP (figura 13) para definir valores e metas. O estudo previu a população futura para vinte anos, até o ano de 1996. Nesta época, a população urbana considerada para o ano de 1996 era de 310 mil habitantes e a população abastecível era de 248 mil

habitantes devido aos problemas existentes com relação ao sistema e aos mananciais utilizados. Em 1996, conforme censo do IBGE (2014), a população foi de 265.583 comprovando que o problema com o sistema de abastecimento da cidade era real.

Figura 13 - relatório técnico preliminar do sistema de abastecimento de água da cidade de Franca – RTP - 1976.

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - S A B E S P -		QUADRO Q-4/1 VAZÕES DE DIMENSIONAMENTO				
(2) Popu- lação (hab.)	(3) Popu- lação abast. (hab.)	(4) Vazão Média (1/s)	(5) Vazão do dia de Maior Consumo (1/s)	(6) Vazão de Adução de Água Bruta (1/s)	(7) Vazão da Hora de Maior Consumo (1/s)	
127.200	101.760	295	355	369	530	
133.800	107.040	310	370	385	560	
140.700	112.560	325	390	405	585	
148.000	118.400	345	415	431	620	
155.000	124.000	360	430	447	650	
162.300	129.840	375	450	468	675	
170.000	136.000	395	475	494	710	
178.000	142.400	410	490	509	740	
186.500	149.200	430	515	535	775	
195.300	156.240	450	540	560	810	
204.500	163.600	475	570	592	855	
214.200	171.360	495	595	619	890	
224.300	179.440	520	625	650	935	
234.900	187.920	545	655	681	980	
246.000	196.800	570	685	712	1.025	
257.700	206.160	595	715	743	1.070	
269.900	215.920	625	750	780	1.125	
282.600	226.080	655	785	816	1.180	
296.000	236.800	685	820	852	1.235	
310.000	248.000	720	865	900	1.295	

4.3 - ALTERNATIVAS ESTUDADAS

Para o desenvolvimento dos estudos a seguir a apresentados foram feitas visitas aos locais de interesse e levantados os dados que poderiam vir a auxiliar as pesquisas a serem efetuadas.

4.3.1 - Aproveitamento do sistema existente

A possibilidade de aproveitamento do sistema existente, após análise cuidadosa, revelou-se viável, devendo-se ressaltar os seguintes aspectos :

- O sistema está captando mananciais próximos da cidade, com desníveis pequeno quando comparados com aquelas que resultaram da escolha dos possíveis reforços (item 4.2.2).
- Em que pesem as despesas operacionais resultantes da manutenção das diversas elevatórias existentes, esse custo não pode ser comparado com a energia elétrica que seria gasta com a captação em um único ponto, bem mais distante e com desníveis geométricos bem maiores, como os que foram estudados na análise de alternativas (item 4.2.2).
- O abandono das instalações não reverteria os custos das barragens, estações elevatórias e adutoras, uma vez que o remanejamento de algumas dessas unidades, para outros locais, não seria justificável, além de nem sempre ser possível.
- Face à quase inexistência de informações hidrológicas, as vazões mínimas foram estimadas considerando um deflúvio específico mínimo de 2 l/s/km<sup>2</sup>, deduzido a partir de dados da bacia do rio Sapucaí (anexo 1), para um período de retorno de 25 anos.

4.3.2 - Estudo de mananciais para reforço do sistema existente (aproveitamento ao rio d'água)

Conforme o Quadro Q-4/1, a vazão de água bruta a ser aduzida em 1996 deverá ser de 900 l/s; portanto, desconsiderando os 100 l/s que poderiam ser produzidos no sistema existente em época de estiagem bastante rigorosa (ver item 4.3.1), a vazão de estiagem do(s) manancial(ais) de reforço deveria ser de 800 l/s.

Considerando uma vazão específica mínima de 2 l/s/km<sup>2</sup> (Anexo 1), resulta ser necessária uma área de bacia de drenagem de 400 km<sup>2</sup>, elemento esse que orientou a pesquisa de mananciais superficiais procedida.

Vale observar que esta pesquisa foi orientada, inicialmente, para o aproveitamento de recursos hídricos de superfície, devido ao fato de que as vazões dos dois poços perfurados pelo DAEE em Franca foram de 11 e 50 m<sup>3</sup>/h (3 e 14 l/s), valores muito baixos.

Lembre-se, aliás, que como esses poços foram perfurados para fins de estudos hidrogeológicos, pode-se considerar que a perfuração e o desenvolvimento dos poços obedecem aos melhores padrões técnicos, o que nem sempre é o caso para poços de produção.

Fonte: SABESP, 2014.


O relatório indica que houve a tentativa de utilização de água de poço artesiano, porém o órgão responsável, o DAEE – departamento de água e energia elétrica do Estado de São Paulo, não obteve sucesso, pois com grande profundidade e vazão insuficiente para atender a população da época, ficava inviável sua utilização para este fim.

A Sabesp assumiu os serviços de água e esgotos no município de Franca em março de 1977. No final da década de 70 e início da de 80 elaborou um projeto para atender a população por mais 30 anos, houve então a Implantação do Sistema Canoas de captação e ampliação do sistema de tratamento e distribuição de água da cidade e aos poucos os sistemas de captação com baixa vazão foram sendo desativados (SILVA JUNIOR, 2014).

Na década de 90, o último sistema a ser desativado por ser absorvido pela zona urbana foi o Pouso Alegre restando apenas a captação do Rio Canoas e a ampliação do sistema Pouso Alegre. Até 2013, estes dois foram os únicos meios de abastecimento de água à população francana com 260 l/s do Pouso Alegre e 830 l/s do Canoas totalizando 1090 l/s (SABESP, 2014).

Esta vazão de 1090 l/s é suficiente para abastecer uma população de 261600 habitantes no horário de pico. Em 2006 foi elaborado novo projeto para ampliação do sistema analisando várias alternativas com a validade de projeto de 2006 a 2036, novamente por 30 anos no período de concessão. O mais viável foi buscar água no Rio Sapucaí e executar uma nova estação de tratamento de água com 31.630 metros de adução, fornecendo mais 1023 l/s de água tratada para a cidade. Apesar da previsão para conclusão das obras ter sido para 2011, este sistema está em fase de execução (SILVA JÚNIOR e SABESP, 2014).

Figura 14: Sistema atual de abastecimento de água da cidade de Franca através das captações do Ribeirão Pouso Alegre, do Rio canoas e do Rio Sapucaí.



Fonte: IBGE. Adaptado pela autora, 2014.

Para melhor conhecer e pensar sobre o tema proposto teve-se que contextualizá-lo, pois sem esta abordagem o estudo levaria a resultados destituídos de significados “um mínimo de conhecimento do que é o conhecimento nos ensina que o mais importante é a contextualização” (MORIN e KERN, 1995, p. 12). Com isto, no próximo capítulo abordaremos todas as etapas do sistema de abastecimento de água contemplando principalmente o existente na cidade de Franca.

### **3 AS ETAPAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FRANCA**

#### **3.1. INFRAESTRUTURA URBANA**

De acordo com Hudson et al (1997), o termo infraestrutura refere-se a todas as facilidades combinadas que fornecem serviços públicos essenciais de transportes, utilidades, energia, telecomunicações, áreas de lazer e de práticas de esportes e moradia. Onde utilidades são as instalações de água e esgoto, cabos de dados e de fibra ótica, instalações elétricas, de tv e outras que utilizem uma área pública para movimentar seus produtos e que para tanto necessitam de autorização do órgão competente.

Para Zmitrowicz e Neto (1997), entende-se por infraestrutura urbana como o conjunto de sistemas técnicos de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas atendendo aos aspectos social, econômico e institucional. Conforme ocorre o aumento da população residente numa certa localidade, é equivalente o aumento da necessidade de adequação do meio para o atendimento adequado desta população. Portanto, a finalidade da infraestrutura urbana é oferecer serviços adequados à sobrevivência e qualidade de vida de uma comunidade. Para tornar isto possível, é dividida em vários subsistemas tais como: o subsistema viário; de drenagem pluvial; de abastecimento de água; esgotamento sanitário; resíduos sólidos; subsistema energético e de comunicações.

O autor atenta para o aumento da densidade populacional no Brasil e as intervenções necessárias para a manutenção da qualidade de vida da população.

A qualidade do espaço urbano se prende a um conjunto complexo de fatores ligados não apenas à tipologia da construção como ao meio ambiente interno e externo, apoiados em equipamentos sociais e urbanos próximos, e nas redes de infraestruturas e serviços correspondentes. E deve estar dentro das possibilidades de desempenho da população, nas suas condições econômicas e culturais específicas. (ZMITROWICZ e NETO, 1997, p. 22)

No aspecto social, a infraestrutura objetiva fornecer condições básicas para que a população possa realizar seu sistema de atividades. Tais como: acesso à moradia, ao trabalho, à saúde, à educação, ao lazer e à segurança.

Já no aspecto econômico, uma infraestrutura urbana destina-se a permitir o desenvolvimento das três funções básicas da atividade econômica: produção, comercialização e prestação de serviços.

E, por fim, quanto ao aspecto institucional, uma infraestrutura urbana deve prover as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades político-administrativas, dentre as quais se inclui a gerência da própria cidade.

Sendo assim, a infraestrutura urbana tem como objetivo final a prestação de um serviço, pois, por ser um sistema técnico, requer algum tipo de operação e algum tipo de relação com o usuário.

Este trabalho procura analisar apenas um dos serviços de infraestrutura oferecidos, bem como a função dos gestores nesta rede de atendimentos à população, o sistema de abastecimento de água potável. Quando se trata de sistemas de abastecimento de água e esgoto, existe sempre uma possibilidade mais clara de privatização dos serviços ou sistema de autarquia no gerenciamento destes. Quanto ao sistema de drenagem urbana, pavimentação asfáltica, serviços de saúde, educação e segurança públicas, geralmente são coordenados pelo próprio município. Principalmente a educação, saúde e segurança pública, ficam sujeitas ao sistema “apaga incêndio”, ou seja, ao invés de uma ação preventiva, a ação ocorre de forma paliativa.

Por ser um assunto muito extenso, nos ateremos às vertentes do Saneamento no que se refere à água potável, seu impacto no meio ambiente, correlação com áreas da economia, e sua contribuição com o desenvolvimento local.

### 3.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

De acordo com o Atlas Água Brasil do Ministério da Saúde (2010), água potável é aquela que pode ser consumida sem riscos à saúde e sem causar

rejeições ao consumo; Os sistemas de abastecimento de água são obras de engenharia que, devem assegurar o conforto às populações.

Existem concepções diversas no que se refere aos sistemas de abastecimento de água, pois depende de várias condições, tais como: demanda da população consumidora, topografia do local de instalação do sistema, dos mananciais disponíveis, além de outros.


O Sistema de Abastecimento de Água para Hammer (1979), “representa um conjunto de obras, equipamentos e serviços necessários destinados ao abastecimento de água potável de uma comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos”.

Na cidade de Franca/SP, o sistema de abastecimento é clássico e subdivide entre os seguintes serviços que serão mais bem identificados a frente:

- Mananciais (Rio Canoas, Rio Pouso Alegre e poço artesiano);
- Captação através de represamento do córrego;
- Estação elevatória de água (EEA);
  - Bruta (EEAB);
  - Potável ou tratada (EEAT);
- Estação de tratamento de água (ETA Redentor e ETA Sapucaí em execução);
- Reservatórios;
- Rede de distribuição.


As figuras 15 e 16 a seguir, resumem as etapas básicas de um sistema de abastecimento de água, lembrando que, cada caso possui suas especificidades e depende sempre da situação encontrada de cada equipamento.

Figura 15- Etapas do sistema de abastecimento de água



Fonte: ANA, Atlas de saneamento, 2011.

Figura 16- Etapas do sistema de abastecimento de água em perspectiva.



Fonte: COPASA, 2014. Adaptado pela autora.

Segundo Heller e Pádua (2006), um sistema de abastecimento de água é caracterizado pela retirada da água da natureza, pela adequação de sua qualidade, pelo transporte até os aglomerados humanos e pelo fornecimento à população em quantidade compatível com suas necessidades.

A água coletada dos mananciais é levada à ETA por meio de um sistema de captação que é constituído de estruturas e dispositivos para a sua retirada e destinação ao sistema de abastecimento. A maioria dos sistemas possui estação elevatória, que é um conjunto de obras destinadas a recalcar a água para a unidade seguinte ou aumentar a vazão e/ou pressão em adutoras ou redes de distribuição de água. As adutoras são canalizações que conduzem a água entre as unidades que precedem a rede de distribuição ou entre a captação e ETA. A ETA define-se como as unidades destinadas a tratar a água, seguindo-se padrões de potabilidade.

Após ser tratada, a água é destinada a um reservatório que regulariza as variações entre as vazões de adução e de distribuição e condiciona as pressões na rede de distribuição, esta última finalizando o sistema e responsável por colocar água potável à disposição dos consumidores por meio de tubulações e órgãos acessórios (TSUTIYA, 2005).

Barros (1995, apud, AMISTERDAM, 2011, p18) e Azevedo Netto (1998, p 465), definem o sistema de abastecimento de água como um conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável a uma comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos. Essa água fornecida pelo sistema deverá ser em quantidade suficiente e da melhor qualidade, do ponto de vista físico, químico e bacteriológico.

O Abastecimento de água é uma das quatro atividades consideradas essenciais pela Constituição Federal e deve contribuir para a salubridade do ambiente habitado. O contrato de concessão normalmente é um instrumento que define direitos e deveres entre a Concessionária prestadora de serviços e o poder concedente. Geralmente, estes contratos são de longo prazo, em torno de 30 anos. Esta é uma ferramenta que vem sendo bem vista sob a ótica sanitária.

Conforme apresentado no Atlas de Saneamento do IBGE (2011), ainda no Brasil, menos de 10% dos municípios das Regiões Norte e Nordeste possuem concessões do serviço de esgotamento sanitário e, em somente 17% dos municípios o abastecimento de água é responsabilidade exclusiva do município, ficando a prestação desse serviço mais sob a responsabilidade de outras entidades (58,2%) ou de forma combinada (24,7%). Os serviços de manejo das águas pluviais são, em sua grande maioria, geridos pelo poder público.

Nos jornais e revistas de grande circulação, sempre no período das chuvas, apontam os problemas com o excesso das águas mostrando que esta pesquisa vem comprovar que de maneira geral, as concessões são soluções benéficas para a contribuição com o desenvolvimento de uma sociedade.

### 3.2.1. Mananciais

Entende-se por manancial toda fonte, nascente ou olho d'água existente na natureza, sendo classificado em dois grupos: superficial e subterrâneo.

Conforme diz a SABESP (2014), que o tratamento tem início nos mananciais, pois o trabalho preventivo é fundamental para a garantia da quantidade e qualidade de água.

É do manancial que se retira a matéria prima de produção – a água bruta. Que será água potável por transformação físico - química.

Dos mananciais existentes, os utilizados nesta região são: captação superficial no Rio Canoas e no Ribeirão Pouso Alegre e captação subterrânea em poços artesianos perfurados na cidade de Restinga.

Mananciais são reservas hídricas ou fontes utilizadas para o abastecimento público de água (SABESP, 2014).

Para Tsutiya (2006), mananciais são todas as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, de onde são retiradas as águas para o abastecimento público como rios, lagos, represas, lençóis freáticos e aquíferos. Para cumprir sua função, deve fornecer vazão suficiente para atender a população com quantidade e qualidade de água, do ponto de vista sanitário, durante todo o período de projeto.

Um manancial, para ser utilizado, precisa estar de acordo com o que rege a legislação estadual de proteção a mananciais, observando os devidos cuidados especiais para com este bem. No geral, o ponto crucial é evitar a poluição das águas nos locais de captação. Acontece que, com a expansão das grandes cidades a ocupação desordenada acaba por comprometer as fontes d'água próximas às cidades. O exemplo mais conhecido é o do rio Tietê, que já foi manancial da cidade de São Paulo e poderia estar sendo de tantas outras e hoje, depois de mais de 100 anos de poluição, acabou se transformando o rio de esgoto a céu aberto.

Algumas denominações são necessárias para o completo entendimento dos mananciais:

Como o ciclo hidrológico, que, por Dacach (1975), definição utilizada até os dias atuais, é um fenômeno global de circulação fechada da água entre a

superfície terrestre e a atmosfera, trata-se de uma quantidade de água imutável no tempo, impulsionado fundamentalmente pela energia solar associada à gravidade e à rotação terrestre. Ela varia em suas diversas porções nos estados sólido, líquido ou gasoso.

Conforme, Telles (2013), as fases do ciclo hidrológico são: Precipitação, evaporação, Transpiração, infiltração, percolação, escoamento superficial e escoamento subterrâneo. E são estes dois últimos que irão produzir água nos mananciais, sabendo que a precipitação é a entrada de água no ciclo.

A precipitação, onde em forma de chuva, é a que mais nos interessa, e o conhecimento das alturas de chuvas todos os meses do ano é indispensável para os projetos de reservatórios de regularização para captação de água de abastecimento (DACACH, 1975, p. 21)

O corpo d'água ou corpo hídrico, retirado do Glossário de Termos Técnicos em Gestão dos Recursos Hídricos, é uma denominação genérica para qualquer manancial hídrico tais como: curso d'água, trecho de rio, reservatório artificial ou natural, lago, lagoa, represas, açudes ou aquífero subterrâneo.


O aumento da demanda por água é consequência direta do crescimento populacional e da ampliação dos níveis de consumo per capita, e tais fatores aumentam a pressão sobre os mananciais de abastecimento. Entre as situações que causam degradação das áreas de mananciais, podem ser destacadas: ocupação desordenada do solo, em especial áreas vulneráveis como as APP's; práticas inadequadas de uso do solo e da água; falta de infraestrutura de saneamento (precariedade nos sistemas de esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos); superexploração dos recursos hídricos; remoção da cobertura vegetal; erosão e assoreamento de rios e córregos; e atividades industriais que se desenvolvem descumprindo a legislação ambiental.

A manutenção desse quadro resulta na baixa qualidade da água distribuída, expondo uma parcela significativa da população a doenças. Atualmente, esses problemas são amenizados pela aplicação de recursos de tratamento da água, ou investimentos em sistemas cada vez mais complexos de adução, em busca de novos mananciais.

A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. Para a manutenção sustentável do recurso água, é necessário o desenvolvimento de instrumentos gerenciais de proteção, planejamento e utilização, adequando o planejamento urbano à vocação natural do sistema hídrico. As bacias que contêm mananciais de abastecimento devem receber tratamento especial e diferenciado, pois a qualidade da água bruta depende da forma pela qual os demais trechos da bacia são manejados.

No caso da cidade de Franca, os mananciais foram se alterando ao longo dos anos desde a fundação da cidade, e, à medida que a cidade se expandia, os mananciais passavam para um local mais distante para garantir a qualidade da água passando das nascentes do Nicácio e do Taveira até os dias atuais nos Rios Canoas e Pouso Alegre. No Rio Canoas, o ponto de captação, se encontra a 14,702km distantes da cidade e 318 metros abaixo do ponto de lançamento na estação de tratamento de Franca do Jardim Redentor. No Rio Pouso Alegre, a distância é de 10,37 km e o desnível de 259 metros. A cidade de Restinga possui o manancial subterrâneo que passa a atender a cidade que antes era atendida por Franca. Este poço tem 385 metros de profundidade.

Figura 17: Captação no Rio Canoas



Fonte: FRANCA, 2007.

### 3.2.2. Captação de água

Para Tsutiya (2006, p.10), captação de água é o local de tomada de água do manancial, superficial ou subterrâneo, com todos seus dispositivos, implantados junto ao manancial para a retirada da água e encaminhamento à população consumidora. Compreende a primeira unidade do sistema de abastecimento.

Algumas derivações são a captação de poço profundo, subterrâneo, onde a captação da água se dá em poço de grande profundidade, acima de 100 metros e com diâmetro reduzido, por volta de 0,15 a 0,25 metros.

A captação de poço raso é a captação de água de poço de lençol freático que, geralmente, não é profundo, pois a água encontra-se acima da primeira camada impermeável do solo; na maior parte das vezes, apresenta diâmetro superior a 80cm.

A captação superficial Captação de água de diferentes corpos d'água, tais como: rio, córrego, ribeirão, lago, lagoa, açude, represa, fonte, nascente etc. A captação pode ser a fio d'água ou por meio de barragem de regularização de vazão.

A norma que rege sobre este intertítulo é a NBR 12213:1992 - Projeto de captação de água de superfície para abastecimento público.

A captação para a cidade de Franca, no Rio Pouso Alegre e no Rio Canoas é realizada através de uma barragem de nível para regularização de vazão (Figura 6), caixa de areia para deter os sólidos, poço de sucção e casa de bombas e, no poço profundo, se dá através da instalação de bomba e filtro. As vazões captadas são: no Rio Canoas 770 litros por segundo (l/s), no Pouso Alegre, 205 l/s e no poço artesiano 30 l/s (ARSESP, 2014).

Para qualquer tipo de captação de água, faz-se necessário a obtenção do direito de uso fornecido pelo governo Estadual através de solicitação de outorga ao DAEE (departamento de águas e energia elétrica do estado de São Paulo). As vazões outorgadas das captações de Franca são: 830 l/s para o Rio Canoas nos períodos de cheia e 527,8 l/s no período de seca; para o Pouso Alegre, são 216,7 l/s no período de cheia e 74,6 l/s na seca conforme quadro 2 abaixo. Como estamos no período de seca, as vazões captadas estão acima das autorizadas.

Quadro 2- Outorga de uso dos recursos hídricos indicando validade e vazão média autorizada.

Documentação - Protocolo	Denominação do Manancial	Data Protocolo	Vazão Média (L/s)
Resolução nº 706 (ANA)	Canoas	03/06/2013	830 (Jan-Mar/Out-Dez)
			527,8 (Abr-Set)
DAEE- Prot 1252	Pouso Alegre	02/08/2013	74,6 (Abr-Set)
			216,7 (Out-Mar)

Fonte: ARSESP, 2014.

### 3.2.3. Adutoras e subadutoras

De acordo com Coelho e Baptista (2010, p.441), “as adutoras são condutos - tubulações ou canais - encarregados do transporte de água entre unidades do sistema de abastecimento que precedem a rede de distribuição.” Assim, as adutoras interligam a captação à estação de tratamento de água e desta aos reservatórios.

Existem adutoras por gravidade e por recalque. A primeira é quando existe um desnível favorável do ponto de captação ao ponto de lançamento da água, porém quando o ponto de captação está numa cota abaixo de onde será lançada, é preciso o emprego de uma energia para que a água suba até o local de lançamento, está é a adutora por recalque. Com relação a natureza da água a ser transportada, esta pode ser bruta, quando não dispõe de nenhum tratamento, ou tratada, quando passa por processo de desinfecção e potabilidade.

A adutora de água bruta é a tubulação para o transporte de água sem qualquer tipo de tratamento, que normalmente se estende da captação até a estação de tratamento de água.

A adutora de água tratada é a tubulação para o transporte de água submetida a um tratamento prévio, através de processos físicos, químicos ou biológicos com a finalidade de torná-la apropriada ao consumo humano, que normalmente se estende da estação de tratamento de água até o reservatório.

A subadutora, conforme descreve Azevedo Netto (1998), é a tubulação secundária, condutora da água, que deriva da tubulação principal, ou ainda a que interliga o reservatório de distribuição a outro ou a uma rede de distribuição de água a qual será contextualizada mais adiante.

Desta tubulação não existe abastecimento direto da população, somente serve como transportadora de água de um ponto a outro com mesma vazão, ou seja, quantidade de água que passa pela tubulação por unidade de tempo.

A adutora que traz a água sem tratamento (bruta) do sistema Canoas possui diâmetro de 700 mm por 14.702 metros de extensão e a adutora do sistema Pouso Alegre possui um trecho de 450 mm e outro de 400 mm totalizando 10.370 metros de extensão.

As adutoras de água bruta de Franca são por recalque devido ao desnível de aproximadamente 300 metros negativos e, as adutoras e subadutoras de água tratada, após passar pela estação de tratamento, seguem interligando os reservatórios e levando água para os bairros, em alguns pontos baixos, por gravidade, e em pontos mais elevados, por recalque.

#### 3.2.4. Sistemas elevatórios de água

Os sistemas elevatórios são utilizados para aduzir água bruta, ou seja, ainda não tratada retirada direto do manancial, ou a água após receber o tratamento denominado elevatória de água tratada, de um lugar abaixo de seu destino. Com isto, converte-se energia cinética em energia mecânica com a implantação de bombas centrífugas e motores capazes de fazer com que a água ascenda do manancial até o tratamento localizado em cota acima, por exemplo.

É o conjunto de obras e equipamentos destinados a recalcar a água para a unidade seguinte. Em sistemas de abastecimento de água, geralmente há várias estações elevatórias, tanto para o recalque de água bruta como para o recalque de água tratada. Também é comum a estação elevatória tipo “booster”

que se destina a aumentar a pressão e/ou vazão em adutoras ou redes de distribuição de água. (TSUTIYA, 2006, p. 10)

Este sistema é interligado a outro como a uma estação de tratamento ou a um reservatório, através de adutora de recalque que é uma tubulação que trabalha sob pressão diferente da atmosférica.

Figura 18- Estação elevatória (EE1) do sistema de captação do Rio Canoas.



Fonte: FRANCA, 2007.

Na cidade existem cinco estações elevatórias e dois “boosters” de água bruta que trazem a água dos mananciais até a estação de tratamento, e 10 estações elevatórias de água tratada espalhadas pela cidade conforme quadro 3 abaixo:

Quadro 3- Estações elevatórias de água tratada (EEAT) de Franca:

Localidade / Sistema	Identificação
ETA/R2 - Capelinha	EA1
ETA/R2 - Eden	ENA1
ETA/R2 - TN1 - distribuição	ENA2
ETA/R2 - TN1 - lav.filtros	ENA3
RN2/Azevedo - TN2	EA2
R4/RN4/Capelinha - T4	EA4
R5/StaCruz - T5	EA5
R5/StaCruz - Aeroporto	EA5A
R5/StaCruz - Ana Dorothéia	EA5B
R6/Eden - T6	EA6

Fonte: ARSESP, 2014.

### 3.2.5. Estação de tratamento de água - ETA

As águas para abastecimento público, de acordo com Emprapa (1994), são factíveis de sofrer contaminação devido a vários fatores: os esgotos de cidades sem tratamento são lançados diretamente nos rios e lagos, os aterros sanitários irregulares, chamados vulgarmente de lixões, afetam os lençóis freáticos, os defensivos agrícolas escoam com a chuva sendo arrastados para os rios e lagos, os garimpos que lançam produtos químicos, como o mercúrio, em rios e córregos e as indústrias que utilizam os rios como carreadores de seus resíduos tóxicos. Tudo isto concorre para tornar a água imprópria para consumo (EMPRAPA, 1994). Além destes, a urbanização, a erosão e assoreamento dos córregos, o desmatamento e supressão da mata ciliar e a recreação e lazer também podem alterar a qualidade da água dos mananciais.

O sistema de tratamento de Água serve para fazer com que esta água que pode ter sido contaminada, ou está somente “suja” passe a ser potável, este tratamento é um conjunto de processos físico-químicos destinados a transformar a água própria ao consumo humano para que atenda as necessidades básicas da população sem comprometer sua saúde. Este processo torna a água potável através do atendimento aos padrões de potabilidade definidos pelo órgão ambiental regulador do governo (Portaria 2914/2011 do Ministério da saúde). O processo de tratamento de água deve livrá-la de qualquer tipo de contaminação, evitando a transmissão de doenças (DAEE, 1983).

Na maioria das vezes, quando a captação for superficial em rios, lagos, etc, o processo de tratamento de água para uso humano envolverá, segundo Richter (2009), as etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção de ph, processo este que dura por volta de 60 minutos entre a entrada da água bruta na Estação de Tratamento até sua saída, já potável, dependendo apenas da qualidade da água bruta e do tipo de tratamento adotado.

O tratamento de água visa reduzir a concentração de poluentes até o ponto em que não apresentem riscos para a saúde pública. Esta purificação da água, segundo Macintyre (2010), deve retirar da água tudo que for impróprio para consumo, como: bactérias, protozoários, microorganismos diversos, substâncias

venenosas, excesso de minerais em dissolução ou suspensão, e compostos orgânicos, além de melhorar também as características de cor, odor, turbidez e sabor da água.

Para que o tratamento seja completo ele precisa ter as seguintes etapas: Pré-cloração (adição de cloro); Pré-alkalinização (adição de cal ou soda, para ajuste do pH); Coagulação (adição de sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro coagulante, seguido de uma agitação violenta da água); Floculação (uma mistura lenta da água, que serve para provocar a formação de flocos com as partículas); Decantação (a água passa por grandes tanques para separar os flocos de sujeira formados na etapa anterior); Filtração (a água atravessa tanques formados por pedras, areia e carvão antracito) ; Pós-alkalinização (correção final do pH da água); Desinfecção (última adição de cloro no líquido antes de sua saída da Estação de Tratamento); Fluoretação (SABESP, 2014). Este é o tratamento utilizado na potabilização da água captada dos Rios Canoas e Pouso Alegre e, os aditivos químicos dependem da qualidade da água que está sendo captada a qual é analisado periodicamente e adequada conforme a necessidade.

Quando a captação é subterrânea, por meio de poço profundo, a água disponível passa por um processo de filtração lenta ao longo dos anos, média de 280 anos (LVOVITCH, apud ALVES JÚNIOR, 2009, p. 146), tornando-a potáveis e isentas das bactérias mencionadas na captação superficial, necessitando apenas de um tratamento de desinfecção simples (HELLER E PÁDUA, 2006, p. 280). O poço profundo localizado na cidade de Restinga possui um filtro de areia e a água aduzida passa por uma desinfecção com cloro e fluoretação para o combate a cáries.

Os critérios de avaliação da qualidade da água bruta e sua tratabilidade ou adequação para abastecimento para consumo humano são embasados na norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 12.216:1992 – Projeto de Estação de Tratamento para Abastecimento Público. Passam também por constante vigilância e fiscalização da Companhia ambiental do Estado de São Paulo - CETESB.

### 3.2.6. Reservatórios

“É o elemento do sistema de distribuição de água destinado a regularizar as variações entre as vazões de adução e de distribuição e condicionar as pressões na rede de distribuição” (TSUTIYA, 2006, P.10)

No momento em que a maioria das pessoas está utilizando a água em suas residências, cômodos comerciais, indústrias, equipamentos e edifícios públicos, faz-se necessário uma reserva para atender ao disposto na NBR 12217/94, onde deve ser garantida água em quantidade suficiente ao abastecimento da população. Sendo assim, o reservatório vai adequar este sistema neste momento.

Na descrição de Heller e Pádua (2006), existem quatro tipos de reservatórios, em função da posição no terreno, o enterrado, semienterrado, apoiado e elevado, e, cada um tem sua função específica na distribuição da água, usados geralmente para atender as pressões necessárias de abastecimento.

Franca tem ao todo 37.607 m<sup>3</sup> de água reservados em 29 reservatórios divididos entre 4 enterrados, 11 semi-apoiados, 9 apoiados e 5 elevados. Eles são responsáveis por garantir o abastecimento da população residente principalmente nos horários de pico que acontece por volta de 18:00 às 20:00h (ARSESP, 2014). Este horário de pico é diferente da média nacional onde o horário que mais se consome água é das 12:00 às 14:00h. Isto se dá pela característica da cidade onde a maioria da população trabalha o dia todo e é de noite que preparam a refeição também para o outro dia e/ou vão estudar e por isto há o acúmulo de banhos no mesmo horário aumentando o consumo.

Os projetos de reservatórios de distribuição de água para abastecimento público seguem a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 12.217:1994.

### 3.2.7. Rede de distribuição

“Parte do sistema de abastecimento formada de tubulações e órgãos acessórios, destinada a colocar água potável à disposição dos consumidores, de forma contínua, em quantidade e pressão recomendadas” (TSUTIYA, 2006, P.10).

É a parte do sistema de abastecimento que, de acordo com Dacach (1975), interliga o sistema público de abastecimento de água, seja através de reservatório ou subadutora, aos diversos pontos de consumo, tais como: hidrantes, chafarizes, piscinas, banheiros públicos e às ligações prediais dentre outros.

Azevedo Netto (1998) complementa que estas tubulações e acessórios devem estar dispostos de maneira a atender toda a cidade e ao disposto na norma da ABNT, NBR 12218:1994, a qual define os parâmetros gerais e específicos para projetos de redes de distribuição de água para abastecimento público, subdividindo-se em condutos principais e secundários.

As redes, segundo DAEE (1983), devem ser dimensionadas para atender a população em qualquer instante durante o período de validade do projeto considerando a vazão da hora em que há maior consumo no dia de maior consumo para final de plano, quando todo o local estiver com sua ocupação máxima.

Esta água deve chegar ao consumidor final com qualidade atendendo aos padrões de potabilidade, ou seja, ao conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade da água para consumo humano, conforme definido na Portaria 2914/2011. E, a responsabilidade de execução das atividades cotidianas de vigilância da qualidade da água, é municipal. Aos estados e à União, além do papel de definição de diretrizes gerais, cabe complementar e, de forma eventual, executar a vigilância da qualidade da água (PORTARIA 2914/2011).

A cidade possui 100% dos lotes ocupados atendidos por redes de distribuição de água com pressões mínimas de 15 metros de coluna d'água suficientes para a água chegar nas caixas d'água de edificações com até três pavimentos sem a necessidade de instalação de sistema elevatório residencial (BRASIL, 2014).

**QUADRO 4** - Normas a serem consultadas para projetos de sistemas de abastecimento de água.

<b>NORMA</b>	<b>TEOR</b>	<b>ANO</b>
NBR 12 211	Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água	1992
NBR 12 212	Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea	1992
NBR 12 213	Projeto de Captação de Água de Superfície para Abastecimento Público	1992
NBR 12 214	Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público	1992

NBR 12 215	Projeto de Adutora de Água para Abastecimento Público	1991
NBR 12 216	Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento Público	1992
NBR 12 217	Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público	1994
NBR 12 218	Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público	1994
NBR 12 218	Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público	1999
NTS 018	Elaboração de projetos – Considerações gerais	2011
NTS 021	Elaboração de projetos – Conduitos forçados	1999
NTS 024	Elaboração de projetos – Redes de distribuição de água	1999
NTS 048	Tubo de polietileno para ramais prediais de água	2006
NTS 166	Caixa metálica para unidade de medição de ligação de água	2007
IT 34	Hidrante Urbano, do Corpo de Bombeiros	2011

Fonte: Autora, 2014.

As companhias de saneamento também possuem normas e especificações próprias que devem ser consultadas. (Ex: NTS – Normas Técnicas da Sabesp)

### 3.2.8. População, período de validade e vazões de projeto.

Para que um projeto de sistema de abastecimento de água de uma cidade seja efetivo, ele deve contemplar uma população futura com a máxima precisão possível. Conforme DAEE (1983), a população de projeto é, em números de habitantes, a que o sistema é capaz de atender adequadamente no máximo de sua capacidade.

Tysutia (2006) complementa que esta população “deve corresponder ao crescimento demográfico num determinado intervalo de tempo. Este intervalo costuma estar entre vinte e trinta anos onde o mais comum é adotar o primeiro”. As empresas SABESP, COPASA SANEAR e outras companhias de saneamento, adotam o período de concessão, geralmente trinta anos, por ser mais viável e para que possam programar as obras ao longo do período de vigência de seus contratos. Desta forma, à medida que a população vai aumentando, as obras executadas deverão atender a demanda.

A escolha do período de validade deve se basear considerando a economia, onde um período muito grande pode incidir em erro de projeto e obras onerosas sobrecarregando a população atual que irá arcar com este custo desnecessário. Por outro lado, um período muito curto, implica em obras emergenciais e frequentes ampliações, o que, conforme DAEE (1983) nem sempre é tecnicamente recomendável.

Para a determinação deste crescimento populacional, pode ser utilizado, conforme Alcantara, apud Tysutia (2006):

Dados dos últimos quatro censos demográficos, considerando número de habitantes por domicílio [...]; os dados atuais de números de ligação de água, luz divulgados pelas Concessionárias; dados atualizados dos cadastros da Prefeitura; pesquisa de campo com amostragem representativa [...]; planos e projetos futuros de ocupação que possam afetar a dinâmica populacional e o uso do solo; Planos diretores e/ou diretrizes futuras do Município; e a situação sócio-econômica do município e seu papel na região em que se insere (ALCANTARA, apud TYSUTIA, 2006).

Existem alguns métodos matemáticos para determinação da população de projeto podendo ser pelo método aritmético considerando que a população final de cada ano tenha o mesmo acréscimo do ano anterior (DAEE, 1983). Tysutia (2006) utiliza a seguinte equação geral para esta determinação:

$$P = P_2 + K_a(t - t_2) \quad (2.1)$$

Sendo: P a população a determinar; P<sub>2</sub> a população no último censo; t representa o ano da projeção, t<sub>2</sub> o ano do último censo e K<sub>a</sub> uma constante que representa a variação da população por unidade de tempo.

Outro método é o geométrico onde o crescimento não é constante como este último, porém é proporcional à população naquele ano. Este método utiliza a taxa de crescimento geométrico (K) que pode ser calculado a partir dos dados censitários. Pode ser utilizada a expressão:

$$P = P_o(1 + K)^n \quad (2.2)$$


Onde, para calcular a população futura (P), parte-se da população inicial (P<sub>o</sub>) considerando a validade do projeto (n).

Estes métodos são os mais utilizados na prática. Além das casas, para a determinação de uma população de projeto, o estudo deve considerar todos os tipos de consumo de uma comunidade, quais sejam: residencial; comercial, industrial, público e consumos especiais que são para as instalações desportivas,

ferrovias e metrô, portos e aeroportos, estações rodoviárias e a água utilizada para combate a incêndio (AZEVEDO NETTO, 1998).

A vazão de projeto deve levar em consideração o consumo per capita da população de projeto (q), este consumo em consonância com Heller e Padua (2006) depende do clima, dos hábitos da população, da existência da medição e do preço desta água, da pressão na rede, dentre outras... Mesmo dentro de uma residência, o consumo é variado. Clarke e King (2008) demonstraram em seu estudo que 10% de toda água consumida é para uso doméstico e que o maior vilão de consumo em uma residência é o vaso sanitário.

Figura 19: Consumo doméstico da água.



Fonte: CLARKE e KING (2008).

Apesar de este estudo colocar o Brasil num ranking de consumo entre 170 a 340 litros por segundo por dia (l/s.dia), a ABNT sugere para dimensionamento o valor de 200 l/s. dia como média Brasil. Outros coeficientes são também utilizados com a finalidade de ajustar ao pico de consumo da população, ou seja, a hora e o dia em que mais se consome água. Como este trabalho não pretende esgotar este assunto, porém entende ser importante para o entendimento das análises da

pesquisa, seguiremos o que diz a norma, a qual majora em oitenta por cento a vazão de consumo para atender estas variações supracitadas utilizando a fórmula:

$$Q = \frac{P \times q \times K_1 \times K_2}{86400} \quad (2.3)$$

Para o cálculo da vazão de consumo para distribuição da água para a população (Q) em litros por segundo, multiplicando a população de projeto (P) pelo consumo per capita (q) e pelos coeficiente do dia (K<sub>1</sub>) e da hora (K<sub>2</sub>) de maior consumo, e, para ajustar a fórmula para que o resultado fique em litros por segundo (l/s), dividindo pela constante 86400 transformando dia em segundo.

As variações desta fórmula acontecem para atender às várias etapas do sistema de abastecimento de água, porém para este estudo esta fórmula geral é a mais indicada. No caso de captação e tratamento da água, retira-se da fórmula apenas o K<sub>2</sub>.

Hoje a média de vazão de água consumida em Franca é de 975 litros por segundo (ARSESP, 2014), e o consumo médio “per capita” (q) é de 168,40 l/hab.dia para Franca (BRASIL, 2014). A população estimada para a cidade no plano de saneamento municipal para o novo contrato de serviço 2006/2036, é de 448.911 habitantes para final de plano e para o ano de 2015 é de 377.082 habitantes (FRANCA, 2007). Com estes dados e desenvolvendo a fórmula (2.3) temos:

$$975 = \frac{P \times 168,40 \times 1,2 \times 1,5}{86400} \quad (2.4)$$

$$P = \frac{975 \times 86400}{168,40 \times 1,2 \times 1,5} = 277.910,00 \text{ hab.}$$

Através da fórmula (2.3) apresentada e desenvolvida (2.4) acima, a população atual capaz de ser atendida pelo sistema, seria de apenas 277.910 habitantes, bem abaixo da população real atual, demonstrando que tal sistema já não atende a cidade nos dias atuais e é por isto que falta água nas residências francanas. Como ainda não está finalizada a obra do sistema Sapucaí, os poços perfurados em Restinga estão tentando suprir este restante da população da cidade.

No próximo capítulo caracteriza-se a empresa Concessionária responsável pelo sistema de abastecimento de água e de coleta de esgotos e

explorar a teoria do desenvolvimento dentro do contexto da presente pesquisa, verificaremos a correlação da infraestrutura urbana na vertente do sistema de abastecimento de água na promoção do desenvolvimento.

## **4. EMPRESA OBJETO DO ESTUDO, METODOLOGIA APLICADA E RESULTADOS OBTIDOS**

### **4.1. EMPRESA CONCESSIONÁRIA**

A empresa objeto deste estudo foi formada a partir de uma comissão instituída pelo Governo do Estado e aprovado por Assembleia Legislativa através da Lei nº 119 de 1973<sup>7</sup> promovendo a unificação das entidades de saneamento básico estaduais e constituindo uma sociedade de ações denominada companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo – Sabesp. Por meio da fusão entre Comasp e Sanesp, da absorção da totalidade do patrimônio da superintendência de águas e esgotos da capital (Saec) e de parte dos patrimônios do Fesb, em 1975, da SBS - saneamento da Baixada Santista e da Sanevale - Saneamento do Vale do Ribeira, ela passou a planejar, executar e operar serviços de saneamento básico em todo o território do Estado de São Paulo, respeitada a autonomia dos municípios.

A SABESP Unidade de Negócios do Pardo e Grande está localizada na Avenida Doutor Flávio Rocha, número 4951 no Parque dos Pinhais próximo ao Pronto Socorro Municipal local no município de Franca onde é realizado o tratamento de água da cidade atualmente. Trata-se de sociedade de economia mista que através de concessão, gerencia o sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto da cidade desde 1976. Além da cidade de Franca, esta regional atende a outros municípios.

Em novembro de 1975, foi anunciada a vinda de membros da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, cujo objetivo da visita a Franca seria a elaboração de estudos a fim de solucionar as questões problemáticas do sistema de abastecimento de água da cidade. O sistema era gerenciado pela SAEF (Superintendência de Água e Esgotos de Franca). Em janeiro de 1976, o prefeito Hélio Palermo e os engenheiros responsáveis, assinaram o contrato com a Sabesp para a realização destes estudos a qual além destes, financiaria o valor referente aos materiais empregados nas obras e o município ficaria com a contrapartida da mão de obra.

---

<sup>7</sup> A instituição da comissão se deu através do decreto nº 1686 de 1973, ao projeto de lei nº 133 de 1973 resultando na lei de nº 119 de 29 de junho de 1973.

NA sequência, foi apresentado este relatório à Câmara municipal pela SAEF, explicitando a precariedade da estrutura do sistema de captação de água, bem como da fragilidade da rede de água e esgoto da zona urbana, com mais de 40 anos de usos, indicando a grande quantidade de vazamentos do sistema em funcionamento por conta da idade dos materiais e sistemas. Tais serviços custariam à Prefeitura 34 milhões de cruzeiros a mais que seu orçamento do ano de 1975. Foi quando buscaram a opção de passar a concessão dos serviços à Sabesp que assumiria os gastos com direito a exploração dos serviços na cidade.

Aprovado pela Câmara Municipal em 24 de agosto de 1976, contendo uma única emenda, o prefeito Hélio Palermo estava autorizado a assinar o contrato com a estatal paulista, cujo orçamento preliminar a ser investido na cidade estava na casa dos 96 milhões de cruzeiros:

Por unanimidade de votos, a Câmara Municipal de Franca aprovou na sessão ordinária de anteontem o projeto pelo qual a Prefeitura entregará à Sabesp os serviços de água e esgoto por 30 anos.

[...] com a aprovação, a Sabesp implantará, administrará e explorará com exclusividade os serviços de abastecimento de água e coleta e destino de esgotos sanitários de Franca por 30 anos. A concessão estará automaticamente renovada por igual período, se qualquer das partes, não se manifestar em contrário até seis meses antes de findar o prazo de vigência.

O vereador Wagner Reis apresentou a única emenda ao projeto. Ela permite que os funcionários da atual Superintendência de Água e Esgoto de Franca (SAEF) a ser incorporada à Sabesp, possam optar pela permanência ao quadro da Prefeitura. No mais, o projeto foi aprovado na íntegra (DIÁRIO DA FRANCA, 1976).

Assim que assumiu os serviços passou a atender o Relatório Técnico Preliminar do Sistema de Água de Franca – RTP (figura 13) descrito acima onde previa as seguintes hipóteses para ampliação do sistema de abastecimento de água:

- Nova captação no Rio Sapucaizinho na 1ª etapa com reforço do Ribeirão Barra Grande na 2ª etapa;
- Nova captação no Rio Sapucaizinho na 1ª etapa com barragem de regularização na 2ª etapa;
- Nova captação no Rio Santa Bárbara;
- Nova captação no Rio Canoas após a foz do Onça, a fio d'água na 1ª etapa e com reforço de uma captação a jusante no próprio Rio Canoas na 2ª etapa;

- Nova captação no Rio Canoas após a foz do Onça, a fio d'água na 1ª etapa e com barragem de regularização na 2ª etapa;
- Nova captação no Rio Canoas após a foz do Pouso Alegre, a fio d'água na 1ª etapa e com barragem de regularização na 2ª etapa.

A solução adotada foi a captação no Rio Canoas logo a jusante da confluência com o Ribeirão do Onça através de barragem de concreto existente, sendo que na 1ª etapa seria retirado 460 l/s, e, na 2ª etapa, 800 l/s, o que ocorre até os dias atuais. Foi implantado na época duas bombas no Canoas e mantidos os sistemas Pouso Alegre e São João existentes cujas vazões eram:

- Canoas: 400 l/s
- Pouso Alegre: de 50 l/s a 110 l/s
- São João: de 40 l/s a 80 l/s
- Total: de 490 l/s a 590 l/s

No final da década de 90 ocorreu a desativação do sistema São João absorvido pela zona urbana, a ampliação do Sistema Pouso Alegre, a instalação da terceira bomba no Sistema Canoas, o gerenciamento de perdas e o projeto e licenciamento do sistema Canoas. Para o atendimento da população futura, era necessário o aumento da vazão, neste caso, o licenciamento previa ampliação da barragem de acumulação no Rio Canoas, bem como das elevatórias EE1 e EE2 para mais três bombas; também a duplicação da adutora de água bruta com uma linha de 900 mm; ampliação da Estação de Tratamento de Água e ampliação do Sistema de Distribuição para uma vazão de final de plano: 2.100 l/s. Este projeto foi reprovado levando a SABESP realizar novos estudos e alternativas.

A alternativa aprovada foi a captação do Rio Sapucaí e a construção da nova estação de tratamento de água (ETA) na região Sul por ser a alternativa com menor impacto ambiental, com o segundo menor custo (maior que o Santa Bárbara), melhor qualidade de água, maior disponibilidade hídrica; menores conflitos e maior segurança operacional apesar de possuir o maior consumo de energia elétrica e comprimento de adutora. Esta alternativa está estimada em 79,31 milhões de reais, a previsão para término das obras, já iniciadas, era para 2011, atualmente, esta previsão passou para o ano de 2016.

Este novo sistema para atender a cidade até 2037, com capacidade de captar e tratar uma vazão de 1.023 l/s será composto por: três elevatórias de água bruta com 4 bombas de 1.000 CV cada; 20.886 m de adutora em ferro fundido ou Aço com 900 mm de diâmetro; uma ETA convencional, um reservatório enterrado de 5.000 m<sup>3</sup> junto à ETA; uma elevatória de água tratada com 4 bombas de 800 CV; 2632 m de adutora de água tratada de 700 mm de diâmetro e 8.112 m de 600 mm; uma potência total instalada de 15.200 CV com comprimento total de adução de 31.630 m.

#### 4.2. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Na pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa utilizou-se uma abordagem mista com triangulação de métodos com entrevistas semiestruturadas aplicadas ao corpo técnico e gerentes da Concessionária responsável pelo abastecimento de água de Franca e questionário estruturado com questões abertas e fechadas a serem aplicadas à população consumidora residente da cidade a fim de comprovar as informações apresentadas pelos gestores do serviço. A coleta dos dados secundários foi a partir dos Órgãos<sup>8</sup> DAEE, CETESB, SABESP, SNIS, ANA, Instituto Trata Brasil, WWF, Prefeitura Municipal nos setores de Planejamento, Arquivo Histórico Municipal de Franca “Capitão Hipólito Antônio Pinheiro” (AHMF) e do Museu Histórico Municipal de Franca “José Chiachiri” (MHMF), bem como livros e revistas técnicas especializadas.

Para a pesquisa quantitativa foi utilizada uma abordagem de questionário estruturado aplicado a população consumidora de água potável residente na cidade de Franca – SP. A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito (CHIZZOTTI, 2000, p.79). Após a coleta


---

<sup>8</sup> DAEE – Departamento de águas e energia elétrica; CETESB – Companhia ambiental do Estado de São Paulo; SABESP – Companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo; SNIS – Sistema nacional de informações sobre o saneamento; ANA - Agência nacional das águas; WWF – World wide fund for nature.


dos dados as informações foram tabuladas, categorizadas e trabalhadas estatisticamente.

O público alvo desta pesquisa foram os moradores da cidade de Franca que consomem a água tratada e distribuída pela Concessionária, para tanto, a pesquisa buscou confrontar o que é informado pela Concessionária com a visão da população consumidora. Com isto, o universo amostral da pesquisa se deu através do número de ligações ativas de água potável existentes na cidade de Franca - SP informadas pela Concessionária ao SNIS. Este valor atualizado para o ano de 2014 foi de 123.322 ligações e, quando a população ou o universo amostral pesquisado é superior 100.000 elementos, o que é o caso, pode-se utilizar a “Fórmula para o cálculo de amostras para população infinitas” (GIL, 1999, p.106).

Assim, a convenção das incógnitas e a fórmula descrita por Gil (1999) estão demonstradas a seguir:



Para a setorização do universo amostral foi utilizado o mapa da cidade (figura 20) fornecido pela SABESP com os onze setores referentes à divisão dos sistemas de abastecimento de água da cidade. O cálculo da amostra adotou um intervalo de confiança de 68% com margem de erro de 4% para mais ou para menos e a proporção é de 50% por ser um percentual de maior conservadorismo resultando em 156 ligações (casas) que farão parte da pesquisa desenvolvida da seguinte maneira:



Cada respondente é um dos integrantes da edificação sendo colhida a informação de apenas um por edificação. Do mapa da cidade de Franca (2014), confrontando com dados fornecidos pela Prefeitura Municipal com a divisão de setores informados pela SABESP, foi montada a tabela 2 abaixo a qual apresenta a divisão de bairros por setor e o mapa na sequência mostra os setores sendo os pontos pretos representando cada respondente.


Tabela 2 – Quantidade de bairros e ligações ativas de água por setor de abastecimento na cidade de Franca em 2014.

	Nº BAIRROS	
SETOR	POR SETOR	%
I	38	12
II	93	30
III	11	4
IV	35	11
V	49	16
VI	8	3
VII	18	6
VIII	21	7
X	3	1
XI	35	11
XII	2	1
<b>Σ</b>	<b>313</b>	<b>100</b>

	Nº LIGAÇÕES	
SETOR	POR SETOR	%
I	18326	15
II	24231	20
III	5780	5
IV	17808	15
V	14201	12
VI	1487	1
VII	15827	13
VIII	11269	9
X	1628	1
XI	8821	7
XII	1045	1
<b>Σ</b>	<b>120423</b>	<b>100</b>

Fonte: Prefeitura de Franca; SABESP; Elaborado pela autora.

Figura 20 – Mapa com divisão de setores de abastecimento de água da cidade de Franca em 2014 e indicação dos respondentes nos setores.



Fonte: SABESP; Adaptado pela autora.

A pesquisa teve seu público alvo definido independente de classe social, sexo ou idade. O respondente devia ter conhecimento sobre a utilização da água da edificação e, como o número de ligações ativas de água levou em consideração edificações residenciais, comerciais e industriais, a pesquisa também

não ficou restrita a uma única categoria e por não conter dados pessoais ou qualquer outro que identificasse o respondente ela não ofereceu risco algum.

Os dados coletados serviram de base para confrontar as informações fornecidas pela Concessionária, a pesquisa de satisfação realizada pela ARSEP e a amostra desta pesquisa.

A ARSESP realiza anualmente esta pesquisa de satisfação com o intuito de que os resultados obtidos tornem mais eficiente a atividade de fiscalização e regulação promovida por ela à Concessionária. A pesquisa da ARSESP foi realizada a partir de um estudo quantitativo por meio de entrevistas domiciliares no período de julho de 2011 a janeiro de 2012 já a presente pesquisa foi realizada no período de novembro de 2014 a janeiro de 2015.

Na pesquisa qualitativa foram realizadas entrevistas com questionário estruturado, na Concessionária da unidade Franca com dois gerentes distritais, três engenheiros civis e um técnico e, na Prefeitura Municipal com um arquiteto, dois engenheiros civis e um desenhista. A “[...] abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON 1999, p. 79). Também foi solicitado aos órgãos mapas e informações necessárias para a completa análise do desenvolvimento promovido pela implantação do sistema de abastecimento de água da cidade buscando responder os objetivos específicos apresentados na pesquisa.

#### 4.3. RESULTADOS DO ESTUDO

##### 4.3.1. Resultados das entrevistas com gerentes, engenheiros e técnicos da Sabesp

Com a coleta dos dados o material passou por uma pré-análise e tratamento dos resultados através de inferência e interpretações destes dados.

Em análise das entrevistas (apêndices B e C) na SABESP verificou-se que desde a década de 90 até o ano de 2013 os sistemas de abastecimento de água da cidade foram através de captação de água superficial de 830 l/s no Rio Canoas e de 260 l/s no Ribeirão Pouso Alegre. O contrato de concessão firmado

entre Prefeitura e Sabesp teve seu encerramento em 2006 sendo celebrado novo contrato em julho de 2007 contemplando a proposta de duplicação da capacidade de produção de água com a implantação do sistema de captação superficial denominado Sapucaí-Mirim que deveria estar pronto desde 2011, porém com previsão para entrar em operação em 2016, como citado anteriormente.


De 2014 até fevereiro de 2015 atuais foram implantados mais dois poços profundos para complementar o sistema de abastecimento de água através de captação subterrânea. Assim, neste ano de 2015 a cidade conta com uma capacidade de produção total de:

- Rio Canoas: período úmido (920 l/s); período seco (760 l/s);
- No ano de 2014 a produção foi de 550 l/s;
- Ribeirão Pouso Alegre: período úmido (220 l/s); período seco (85 l/s).
- Poço P1 – Restinga: 25 l/s.
- Poço P2 – Restinga: 43 l/s.

O período seco em Franca vai de junho a agosto e da segunda quinzena de setembro à primeira quinzena de novembro é o período mais crítico para o abastecimento de Franca. No ano de 2014 houve uma estiagem histórica onde o sistema Canoas, principal fonte de abastecimento de Franca, produziu apenas 550 l/s, ou seja, 40% (quarenta por cento) a menos que o que deveria num momento de altas temperaturas onde a população consome mais água.

A fim de justificar estas informações fornecidas pela Sabesp, segue o gráfico 6 abaixo, demonstrando como foram as chuvas iniciando com a média dos últimos dez anos e comparando com o ano de 2013, 2014 e janeiro 2015 até dia 18.

Gráfico 6 – Precipitações (mm) acumuladas no mês para a cidade de Franca




Fonte: SÃO PAULO; SILVA E SILVA; Elaborado pela autora, 2015.

O ano de 2014, conforme o gráfico 6 acima, com exceção do mês de julho, obteve precipitações abaixo da média e abaixo do ano de 2013 e no período de recarga do sistema que vai de dezembro a março, o mês de janeiro, que representa o pico de recarga, obteve o menor índice pluviométrico de 44 anos com o agravante onde a população é quatro vezes maior hoje.

Foi solicitada junto a Sabesp a atualização do valor dos investimentos no sistema no ano de 2014 e nos foi informado que este dado só estará disponível no final do mês de março de 2015. O instituto Trata Brasil apresenta anualmente um ranking de saneamento com as informações coletadas no SNIS referente aos dados de dois anos anteriores e o último relatório fornecido foi o de 2014 com os dados do ano de 2012. Foi feita uma análise dos investimentos realizados do ano de 2001 a 2013 através do gráfico abaixo:

Gráfico 7 – Investimentos em milhões por ano em saneamento – Sabesp – Franca (2001 a 2013).



Fonte: Snis. Elaborado pela autora, 2014.

Este instituto passou a organizar um ranking do saneamento a partir de 2003 avaliando, entre outros, os investimentos, a população atendida e as perdas de água tanto na distribuição quanto no faturamento. O volume de investimentos e a redução de perdas de água tratada foram os principais motivos para que os dez primeiros colocados em 2008 melhorassem sua posição em relação a 2007. Franca (SP), que havia assumido a liderança no ranking publicado, de 2008 em diante, foi perdendo posição, devido a uma redução de investimentos de 31% e aumento de perda da água distribuída de 10%. Em 2011 ocupou o sexto lugar, pois, apesar de possuir a quarta maior tarifa cobrada, obteve uma das piores notas no item investimento versus arrecadação. Com a implantação do sistema Sapucaí-Mirim de abastecimento de água, em 2013 houve um aumento de 105% (cento e cinco por cento) no valor de investimento com relação ao ano anterior e, mesmo não tendo o valor exato dos investimentos no ano de 2014, o funcionário entrevistado relatou que

devido a esta implantação do novo sistema, o ano de 2015 até 2016, ano previsto para entrega do novo sistema, sofrerá maiores investimentos.

Tabela 3 – Situação do saneamento da cidade de Franca dos anos de 2003 a 2012.

ANO REFERÊNCIA	POSIÇÃO NO RANKING	INVESTIMENTO R\$/ANO	Nº LIG. ÁGUA	PERDAS NA DISTR. (%)
2003	25°	4.111.067,08	87.428	---
2004	4°	4.798.142,29	95.169	26,99
2005	3°	5.496.734,52	98.032	28,94
2006	3°	9.247.351,49	99.711	30,59
2007	1°	10.353.747,20	102.907	29,08
2008	2°	12.227.872,70	106.659	29,54
2009	3°	10.036.741,85	108.939	27,11
2010	3°	12.525.615,72	112.197	26,44
2011	6°	13.428.289,89	115.214	26,83
2012	1°	31.863.252,77	117.674	26,18

Fonte: Elaborada pela autora.

A partir de 2004, conforme apresentado na Tabela 3 acima, Franca passou a ocupar uma posição entre as dez melhores cidades acima de 300 mil habitantes no atendimento à população com o saneamento básico. Chegou a primeiro lugar no ano de 2007 e foi perdendo posições devido ao baixo valor de investimento ou aumento do índice de perdas. Em entrevista (apêndice C) com funcionário, engenheiro civil, da Sabesp, no que se refere ao índice de perdas de água, foi elaborado o seguinte questionamento: Qual ação que está sendo tomada pela Concessionária para redução de perdas? Visto que estamos em situação crítica com relação ao abastecimento da cidade e as perdas contribuem para o desperdício da água tratada. Segue o relato na íntegra:

“\_ As ações de combate às perdas de água, sejam perdas reais (vazamentos em redes e ramais) ou perdas aparentes (volume de água efetivamente consumido nos imóveis que não é contabilizado, principalmente devido a fraudes e roubos e à submedição dos hidrômetros), são ações continuadas, ou seja, são atividades realizadas continuamente e que não se esgotam em um período de tempo definido.

\_ Na cidade de Franca esse programa continuado de combate a perdas foi implementado mais efetivamente a partir do ano de 1996, tendo avançado ano após ano em seus resultados.

\_ Além da infraestrutura de controle e monitoramento já instalada (Centro de Controle Operacional; subdivisão do sistema de distribuição em setores definidos e controlados; implantação de distritos pitométricos; dentre outras) as principais atividades realizadas de combate a perdas, cuja intensidade varia a cada ano em função de parâmetros de controle, são:

- Manutenção, substituição e instalação de micromedidores, objetivando manter os hidrômetros em adequado funcionamento;
- Pesquisas rotineiras e Correções de vazamentos: redução no tempo de correção de vazamentos visíveis e desenvolvimento de pesquisas para detectar vazamentos não visíveis;
- Aferição rotineira de macromedidores e substituição quando necessário;
- Renovação continuada do parque de redes de distribuição e ramais prediais;
- Ampliação da quantidade de distritos de medição e controle;
- Controle de pressões no sistema de distribuição.”

Com estas ações descritas pelo funcionário espera-se que os índices relativos a perda de água e investimentos realizados não atrapalhem a qualidade do atendimento pela Concessionária. Porém, um item analisado que pode continuar crítico neste próximo ano, são as paralizações no abastecimento e o número de edificações que estão permanecendo sem água por mais de 6 horas. A resposta do gerente financeiro a este questionamento foi a seguinte:

“\_ As paralisações (interrupções) divulgadas no SNIS são as que ultrapassaram seis horas, ou seja, imóveis que ao longo do ano ficaram mais de seis horas sem água. De acordo com as regras do sistema nacional de informações, se um mesmo imóvel sofreu, por exemplo, duas vezes no ano a interrupção esse imóvel é contado duas vezes.

\_ O ano de 2014 foi marcado por uma acentuada escassez hídrica não verificada em décadas anteriores, fato que os indicadores de interrupções no

fornecimento de água de Franca neste ano saíram totalmente fora da sua curva histórica.

\_ Os números são os seguintes: 117 interrupções; 574.676 imóveis atingidos.

\_ Lembrando que um mesmo imóvel pode ser somado quantas vezes sofreu desabastecimento por mais de seis horas. Considerando que teve-se 123.322 ligações de água na cidade, na média um mesmo imóvel ficou sem abastecimento mais de quatro vezes durante o ano.”

Analisando os últimos quatorze anos de paralizações no serviço de abastecimento de água através de dados coletados a partir das séries históricas de água e esgoto do SNIS, foi montada a tabela 4 a seguir onde consta também o número de ligações atingidas e, para comparar, o número de ligações existentes em cada ano. O ano de 2014 foi realmente o pior caso, mesmo tendo os anos 2001, 2008, 2010 e 2011 seus números de ligações atingidas pela falta d’água excedido o número de ligações ativas de água existentes no ano, nada se compara a situação de 2014 onde as atingidas foi 4,66 vezes maior do que as existentes.

Tabela 4 – Comparativo quantidade de paralizações no serviço de saneamento, as unidades atendidas e a quantidade de ligações existentes

ANO	NÚMERO DE PARALIZAÇÕES	LIGAÇÕES ATINGIDAS	NÚMERO DE LIGAÇÕES
2000	2	56.000	84.044
2001	10	87.300	87.063
2002	12	30.000	90.352
2003	0	0	87.428
2004	0	0	95.169
2005	0	0	98.032
2006	8	98.900	99.711
2007	7	85.800	102.907
2008	6	126.590	106.659
2009	4	54.283	108.939
2010	68	250.540	112.197
2011	67	279.691	115.214
2012	0	0	117.674
2013	22	98.884	120.670
2014	117	574.676	123.322

Fonte: Snis. Elaborada pela autora, 2014.

Quando questionados sobre quais os bairros que passam por algum problema com abastecimento de água, obteve-se a seguinte resposta do engenheiro civil:

“ \_ Não há bairros na cidade com problemas de abastecimento de água. O sistema de distribuição é totalmente setorizado sendo possível a realização de manobras a partir do Centro de Controle Operacional de forma a evitar que alguma região seja mais prejudicada.


\_ Evidente que, em casos de manutenções nas redes principais dos diversos setores de distribuição, ou, algum problema momentâneo com a produção de água (danos em equipamentos; enchentes; estiagens rigorosas) as partes mais altas dos bairros, são as primeiras a sentirem alguma dificuldade. No entanto, a possibilidade de manobras que o sistema permite acaba por possibilitar uma distribuição equânime, de forma equitativa.”

Ao confrontar esta informação com a anterior e com os dados colhidos na mídia, pode-se fazer as seguintes considerações:

Se cada paralização é de no mínimo seis horas, ao longo do ano de 2014, ou toda a cidade ficou em média quase 28 h sem abastecimento, ou alguns bairros tiveram mais problemas que outros.

A figura 21 a seguir apresenta um mapa contendo todos os bairros que já em setembro de 2014 sofriam com a falta de água indicando que as áreas mais prejudicadas com a estiagem foram as regiões norte, leste e parte da região central.

Figura 21 – Mapa da cidade de Franca com a indicação dos bairros com falta d'água



Fonte: PEREIRA, 2014.

Neste dia (20/set/2014) mais três bairros acusaram falta de água: Residencial Zanetti, Ana Dorothea e Polo Clube, ambos na região leste da cidade. O grande vilão desta situação, além da falta de chuva, foi o consumo per capita, ou seja, cada pessoa, conforme o informado pela Sabesp estava consumindo em média 158 litros por dia, onde o recomendado pela ONU é 120 litros por dia. Se a população atendida era de 324.154 habitantes e, cada um estava consumindo 158 litros, por dia, estavam sendo utilizados 51.216.332 l (cinquenta e um milhões duzentos e dezesseis mil trezentos e trinta e dois litros) de água por dia. Sendo a capacidade de produção, já indicada no item 3.2.2 (página 68) deste trabalho, na época da crise era de 602,4 l/s, no dia o sistema era capaz de produzir 52.047.360 litros (602,4 x 86400 (nº de segundos em um dia)). O consumo per capita é a média


do ano, porém, na entrevista realizada em setembro de 2014, foi informado que a população estava com medo da estiagem e incoerentemente utilizando a água em excesso, tinham muitos que estavam lavando os cobertores, edredons e roupas de frio para guardar após o inverno. Com isto o consumo estava acima dos 170 litros por pessoa. Eles atribuíram a necessidade do controle devido a esta situação.

#### 4.3.2. Resultados dos questionários aplicados à população

Os questionários (Apêndice A) aplicados à população consumidora de água na cidade de Franca foram respondidos a partir do mês de novembro. Antes ele passou por um pré-teste com cinco respondentes que solicitaram alterações e atestaram a facilidade e tempo necessário para resposta.

Os resultados mostraram que, dos 157 respondentes, metade possui idade inferior a 30 anos e que a maioria tem ensino superior.

Gráfico 8 – Idade do respondente e grau de escolaridade



Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 5 – Relação de grau de escolaridade dos participantes com a idade.

Contagem de Maior grau de escolaridade	abaixo de 30 anos	acima de 60 anos	De 30 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Total Geral
especialista	3		9	6	4	22
fundamental			1			1
médio	23	2	3	3		31
mestre ou doutor	1	1	5	3	3	13
superior	51	3	22	8	6	90
<b>Total Geral</b>	<b>78</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>157</b>

Fonte: Elaborado pela autora.

A tabela 5 acima demonstra o grau de escolaridade relacionado à idade do pesquisado. As pessoas de 30 a 40 anos no ensino médio ou superior formaram a maioria dos respondentes.


A pesquisa contou com respostas em 89 bairros da cidade e teve maior participação no Centro, bairro São José, Jardim Paulistano, Jardim Lima, Cidade Nova, Vila Chico Júlio, Parque Progresso, Parque dos Lima, Núcleo Agrícola Alpha, Bairro Higienópolis e Estação com mais de três respondentes por bairro. O setor com maior número de respondentes foi o cinco (V) que cobre parte da região central, parte da leste e da região sul.

Tabela 6 – Respondentes da pesquisa por setor de abastecimento de água.

SETOR	Nº RESPONDENTE	
	POR SETOR	%
I	23	15
II	30	19
III	13	8
IV	22	14
V	44	28
VI	5	3
VII	10	6
VIII	3	2
X	0	0
XI	6	4
XII	1	1
<b>Σ</b>	<b>157</b>	<b>100</b>

Fonte: Elaborado pela autora.


Gráfico 9 – Comparativo do nº de ligações com nº de respondentes da pesquisa.



Fonte: Elaborado pela autora.

Todos os respondentes utilizam água para higiene pessoal e 97% dos entrevistados lavam roupa e cozinham em casa. Um gasto que demonstrou grande utilização de água foi o tratamento de animais na edificação conforme apresentado no gráfico 10 a seguir.


Gráfico 10 – atividades que consomem água na edificação da população do estudo




Fonte: Elaborado pela autora.

Ao analisarmos o consumo per capita utilizando as respostas sobre o consumo da edificação e a população residente em cada domicílio (Gráficos 11 e 12), observa-se que: a densidade média populacional das edificações participantes da pesquisa foi de 3,46 habitantes por edificação e, o consumo médio mensal das edificações pesquisadas foi de 18.527 litros, considerando 30 dias por mês e a densidade populacional da pesquisa, a cota per capita foi de 178,5 litros por habitante por dia ( $18527 \div 3,46 \div 30$ ).

Gráfico 11 – Quantidade de habitantes por domicílio.



Fonte: Elaborado pela autora.

Gráfico 12 – Vazão consumida por domicílio (consumo em m<sup>3</sup>).

Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 7 – Consumo mensal e número de habitantes na edificação.

CONSUMO MENSAL	RESPONDENTES		Nº HAB. EDIFICAÇÃO	RESPONDENTES	
	Nº	%		Nº	%
até 10 m <sup>3</sup>	36	23%	1	9	6%
de 11 a 20 m <sup>3</sup>	61	39%	2	29	18%
de 21 a 30 m <sup>3</sup>	36	23%	3	38	24%
de 31 a 50 m <sup>3</sup>	12	8%	4	48	31%
acima de 50 m <sup>3</sup>	1	1%	5	27	17%
			mais de 5	6	4%

Fonte: Elaborado pela autora.


Uma observação pertinente é que onze pessoas não responderam qual o consumo mensal da edificação. Este valor pode incorrer em pequena alteração, pois representa 7% da amostra. A cota per capita informada pela Sabesp ao SNIS para o ano de 2013 é de 168,21 litros por habitante dia. A média do ano de 2014, com a escassez histórica deste ano foi de 158 litros por habitante dia conforme entrevista realizada com engenheiro da Sabesp.

O número de banheiros, o tipo de dispositivo de descarga e a quantidade de itens que contribuem para o acréscimo de utilização de água de uma edificação confirma a informação desta média acima do informado pela SABESP.

Os aparelhos e áreas ajardinadas podem ser os grandes vilões do consumo numa edificação. Segue o volume que cada equipamento ou área para futura análise: a máquina de lavar roupas de 5 Kg consome 135 litros por lavada; uma máquina de lavar pratos consome 40 litros por utilização; um bebedouro ou filtro de água fornece 2 litros por dia por pessoa, considerando a densidade dimensionada acima de 3,46 habitantes por residência, o consumo é de 6,92 litros por dia; uma lavadora de alta pressão, jardim e área gramada pode gastar 280 litros por vez.

Gráfico 13 – Eletrodomésticos e áreas que utilizam mais água numa edificação.

A residência possui:




Fonte: Elaborado pela autora.

O gráfico 13 acima demonstra que quase todos pesquisados possuem máquina de lavar roupas a qual consome mais água e é um dos eletrodomésticos que mais dá para reaproveitar a água para limpeza de casa e manutenção de jardim.

Os resultados a seguir apresentaram a forma como a população está consumindo a água e sua conscientização da crítica situação que se encontra. Para dimensionar estes parâmetros, foram atribuídas notas para cada tipo de respostas que vão de 0 a 10 pontos, sendo 0 a pior resposta e 10 a que melhor representa um uso consciente e sustentável.

Gráfico 14 – Análise da conscientização da população francana com relação ao uso da água potável.



Fonte: Elaborado pela autora.

As notas atribuídas para cada resposta foram as descritas nas tabelas abaixo. A tabela que demonstra quantos da residência desligam o chuveiro ao ensaboar-se no banho foi comparada com a pergunta de quantas pessoas residem na edificação, o restante foi feito através de conta simples de média de nota geral. Ao fazer a média de notas calculou-se uma média de 6,23 pontos.

Tabela 8– Notas atribuídas à conscientização e bom uso da água pelos pesquisados.

Reuso	nota	Escovar dentes	nota
Sempre	56	Todos da residência	4
As vezes	47	Alguns da residência	33
Raramente	13	Nenhum da residência	120
Nunca	41		0

<b>Louça</b>	<b>nota</b>	
Sim	18	0
Não	132	10
Não sabe responder	7	0

<b>Mangueira ligada</b>	<b>nota</b>	
Sim	4	0
Não	149	10
Não sabe responder	4	0

<b>Banho</b>	<b>nota</b>	
1	15	8*
2	15	10
3	6	10
4	4	10
5	1	10
Mais de 5	1	10
Nenhum dos moradores	11	0

<b>Vaso</b>	<b>nota</b>	
Caixa de descarga elevadas presas na parede	12	10
Caixa de descarga acoplada ao vaso	34	10
Válvula de descarga (Hidra)	111	0

\*comparado com a quant. de pessoas na edificação

Fonte: Elaborado pela autora.


No caso do vaso sanitário, houve uma valorização para quem possui em casa, dispositivos que gastam menos água e atendem à norma NBR 5626:1998 em seu item 5.5.5, o qual recomenda que dê preferência a sistemas que desperdiçam menos água.

A economia em cada uma destas atitudes descritas acima pode ser significativa. No caso do reuso da máquina, considerando uma máquina de 5 Kg, economiza-se 135 litros por vez; ao escovar os dentes com a torneira fechada, a economia é de 11,5 litros; ao lavar a louça, 97 litros de economia; tomando o cuidado com a mangueira pode-se economizar 96 litros por dia; no banho, ao fechar a torneira para ensaboar-se, a economia é de 90 litros por banho; e no vaso, se o dispositivo for através de válvula de descarga (tipo Hydra), o consumo, com um acionamento de 6 segundos, vai de 10 a 14 litros e, se for caixa de descarga, este consumo cai para 6 economizando 8 litros por acionamento.

Com relação aos vazamentos que desperdiçam muita água, apenas 21 dos respondentes disseram que ocorreu vazamento uma vez no ano sendo que a grande maioria consertou por conta própria. Os reparos a serem realizados entre o cavalete de medição da Sabesp e a residência, são de responsabilidade do morador, apenas os reparos antes da água chegar no cavalete é que são de responsabilidade da Concessionária.

Ao verificar-se a qualidade do serviço prestado, foram realizados três questionamentos: um quanto a pressão disponível em torneiras que estão ligadas diretamente da água que vem da rua; outra com relação a cor, pois caso a dosagem do cloro esteja acima do normal, a água sai esbranquiçada e neste caso interfere na próxima questão a qual refere-se ao sabor. A água não pode ter cor ou sabor desagradável de acordo com parâmetros da CETESB.

Gráfico 15 – Respostas sobre a qualidade do serviço de distribuição de água na cidade de Franca SP



Fonte: Elaborado pela autora.

Comparando com o resultado do diagnóstico dos serviços de água e esgoto realizado pelo SNIS referente ao ano de 2013, o cloro residual não foi encontrado nenhum fora do padrão das duas mil cento e onze (2111) amostras analisadas; a turbidez, que deixa a água com cor mais escura, obteve sete (7) amostras fora do padrão e coliformes totais, quatro (4) amostras fora do padrão.

Na pesquisa de satisfação realizada pela agencia reguladora Arsesp, a qual por meio de questionário, considerando 7% de margem de erro e 95% de nível de confiança aplicado a 203 pessoas em diferentes regiões da cidade de acordo

com os setores censitários, a avaliação final dos serviços de acordo com a visão dos participantes da pesquisa foi o apresentado na figura 22 a seguir:

Figura 22 – Quadro resumo da pesquisa de satisfação da Aserp 2013.


Índice Geral de Satisfação	Gosto da Água	Cheiro da Água	Transpar. da Água	Pressão da Água	Avaliação Serviço de Abastec.	Satisfação Geral com o Atend.	Tapa Buraco	Tamanho da Letra da Conta	Satisfação Geral com a Conta	Serviço de Coleta de Esgoto	Tratamen. de Esgoto	Avaliação Geral Serv. de Esgoto	Nota Geral Serviço SABESP
85 %	85 %	82 %	79 %	79 %	87 %	63 %	35 %	65 %	80 %	85 %	79 %	73 %	91 %

Fonte: Arsesp, 2014.

Os resultados obtidos na avaliação do gosto da água foi de 85%, transparência 79% e pressão, 79% também, coincidindo com as respostas da pesquisa realizada neste trabalho.

Dos 157 participantes do questionário, 70 definiram o sistema de abastecimento de sua residência como muito bom e não tivemos nenhuma respostas no item “ruim”. Com o gráfico abaixo e atribuindo 100% para as avaliações “excelentes”, 75 para as “muito bom”, 50% para “bom” e 25% para “razoável”, verificou-se um índice de satisfação de 72% no universo desta pesquisa.

Gráfico 16 – Satisfação com o sistema de abastecimento da edificação.




Fonte: Elaborado pela autora.

Neste gráfico da Figura 23 percebe-se que a região de Franca, com altitude de 1000 metros com relação ao nível do mar, está a aproximadamente 250 metros acima do Rio Sapucaí, o novo manancial a ser utilizado por Franca para abastecimento da população. Com relação ao aquífero, ao contrário da cidade de

Ribeirão Preto que está em situação bastante favorável, Franca, além de distar 550 metros do nível dinâmico de água, do arenito Botucatu, seriam necessários 19 poços para atender a ampliação necessária do abastecimento da cidade.

Figura 23: Gráfico com altitude das cidades da região e profundidade do aquífero.




Fonte: SABESP, 2014. Adaptado pela autora.

Esta análise comprova e reforça a inviabilidade encontrada no projeto realizada pela SERETE S.A. Engenharia no ano de 1976 quando iniciava a concessão da SABESP.

A pesquisa demonstrou a relevância de a sua delimitação ser na cidade de Franca, pois ela, conforme mapa abaixo demonstra estar entre as maiores cidades do Estado.


Figura 24: Mapa do Estado de São Paulo - densidade demográfica dos Municípios



Fonte: IBGE, 2010. Adaptado pela autora

A tabela 9 e o gráfico 17 a seguir apontam que depois de 2007, ano de assinatura do novo contrato de concessão dos serviços de água e esgoto da cidade de Franca, as projeções da população constantes deste contrato, indicavam um maior crescimento, porém mesmo assim a cidade passa por um momento de falta de água suficiente para abastecer toda a população em momentos de pico de consumo.

Gráfico 17 – Taxa de crescimento e aumento populacional da cidade de Franca SP



Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 9 - Taxa de crescimento populacional anual da cidade de Franca em porcentagem.

<b>Ano</b>	<b>População</b>	<b>Tx. Cresc. Anual (%)</b>
1903	8000	
1913	10000	2,26
1934	18072	2,86
1940	20568	2,18
1950	27715	3,03
1970	88130	5,95
1980	143125	4,97
1991	233.098	4,53
1996	265.583	2,64
2000	287.737	2,02
2007	319.094	1,49
2010	318.640	-0,05
2014	339.461*	1,60

\*População estimada pelo IBGE

Fonte: IBGE adaptado pela autora, 2014.


Fórmula utilizada para o cálculo da taxa de crescimento:

$$Tx = \left\{ \left[ \left( \frac{f}{s} \right)^{\frac{1}{y}} \right] - 1 \right\} \times 100$$

O novo sistema necessário para atender a demanda deste crescimento era para estar em funcionamento desde o ano de 2011, porém as previsões informadas são para o ano de 2016 para conclusão das obras. Existe a previsão de perfuração de mais dois poços profundos na cidade de Restinga como forma de contingência para tentar esperar o Sistema Sapucaí-Mirim passar a atender a população.

A Figura 25 ilustra, através de análise da área urbana da cidade ao longo dos anos e da projeção de ocupação até 2036 em azul, de que forma se deu o desenvolvimento e o crescimento da cidade.

Figura 25 - Mapa da cidade de Franca com a expansão urbana ao longo dos anos.



Fonte: FRANCA, adaptado pela autora, 2014.

Nos anos de 1975 e 2006 não havia ainda ações mais efetivas com a manutenção do sistema de captação de água para a cidade. Já a área de expansão urbana prevista para o ano de 2036 está mais concentrada ao nordeste e leste, pois, na região noroeste está a bacia hidrográfica pertencente ao local de captação de água do Rio Canoas, atual manancial da cidade, chamada “área de proteção da bacia do Canoas”.

Com a verificação de todos os dados coletados nas entrevistas e pesquisas realizadas ao longo do trabalho e montados diagnósticos e comparações de todos os resultados, podem ser elaboradas as conclusões do trabalho.

## CONCLUSÕES

As conclusões buscaram responder os tópicos levantados no presente trabalho. Estas foram obtidas baseadas na fundamentação teórica através da revisão bibliográfica, coleta de dados secundários do sistema nacional de informação sobre saneamento (SNIS); da SABESP; do instituto Trata Brasil; da agência Nacional das águas (ANA); CETESB e DAEE, das entrevistas com a gerência e corpo técnico da Sabesp, das entrevistas com o Secretário e corpo técnico da Prefeitura e da aplicação do questionário à população consumidora.

O sistema de abastecimento de água na cidade de Franca, conforme descrito no capítulo 1, item 1.3, passou por várias etapas difíceis ao longo dos anos devido ao seu relevo acentuado, bem como pela altitude de Franca com relação aos mananciais e ao aquífero (SABESP, 2014).

O problema do abastecimento de água na cidade, principalmente entre a década de 1930 e 1950, foi basicamente em virtude do mau aproveitamento dos mananciais existentes. Foram vários os relatos da imprensa francana, denunciando o desperdício nos sistemas de captação utilizados na época. Desperdício esse provocado pelo pouco volume armazenado pelas barragens agravados pelas grandes perdas de água neste sistema e na rede de distribuição devido a falta de investimentos em manutenção.

A partir de 1953, houve uma sensível diminuição das reclamações nos noticiários com relação a falta d'água, pois o setor responsável na época utilizou as águas do Rio Salgado, ampliando a capacidade de armazenamento de suas barragens, adicionando novos motores e recondicionando a tubulação comprometida.

O grande salto no sistema de abastecimento de água em Franca ocorreu na segunda metade da década de 1970, quando o Prefeito da época transfere a concessão desse serviço à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em virtude da falta de recursos do município em continuar mantendo esse serviço.

A cidade sempre sofreu pressões constantes para as soluções no abastecimento ao longo da história e, com isto, ocupa hoje, de acordo com o Instituto Trata Brasil, o primeiro lugar no ranking de saneamento do País sendo a vigésima primeira maior cidade do estado de São Paulo estando entre as maiores cidades do Estado, como mostrado na figura 24. Neste estudo com base nos dados fornecidos pelo sistema nacional de informações sobre saneamento (SNIS), revela que Franca tem 100% de atendimento com água e esgoto e, com relação a estes serviços, obteve a maior nota entre os seis primeiros. Possui a quarta maior tarifa cobrada, porém, quando o item analisado foi o investimento versus arrecadação, a nota foi uma das piores. Este fato merece ser investigado e analisado, ao passo que tal atitude pode ser um fator agindo contra o desenvolvimento da cidade.

A cidade ao longo dos 107 anos que se tem conhecimento da população teve em seus 67 anos uma curva ascendente de taxa de crescimento anual, chegando ao auge de crescimento em torno dos anos 70 e 80, voltando a aumentar a taxa após o ano de 2010. A população, com exceção da contagem do ano de 2007, vem crescendo cada vez mais demonstrando a necessidade de uma infraestrutura capaz de atender a esse crescimento.

Somente nos anos de 2013 e 2014, vinte e quatro (24) novos loteamentos foram aprovados na Prefeitura. São três mil seiscentos e trinta e seis (3636) novos lotes que serão implantados até 2016, considerando que o loteador pode demorar até dois anos para implantar o loteamento. Sendo assim, seriam necessários 35,6 l/s para atender esta população de imediato, sabendo que 30% dos loteamentos são ocupados já de início. Porém, devido à demanda por casas populares na cidade, sete destes empreendimentos são destinados a esta população devendo ser quase que totalmente ocupados implicando em maior necessidade de água.

Com isto, verificamos que os mananciais existentes são insuficientes para atender a cidade com água tratada inclusive nos períodos de seca neste momento.

Apesar do valor investido no sistema de sessenta e cinco milhões de reais (65,4 milhões) no ano de 2013 contra trinta e um milhões (31,86 milhões) no ano de 2012, tal investimento, efetivamente não supriu as necessidades da

população no momento mais crítico do abastecimento da cidade, que é da segunda quinzena de setembro à primeira quinzena de novembro conforme entrevista. No dia 17 de setembro de 2014, noventa mil moradores já estavam sem água devido à baixa de 40 % na vazão dos mananciais e esta situação se estendeu até o final do ano. A Concessionária durante este período realizou várias ações para tentar minimizar a escassez.

O plano de contingência constante do Plano de Saneamento Municipal (FRANCA, 2007), apontava as seguintes ações no caso de deficiências de água nos mananciais em período de estiagem (ANEXO I):

- Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência;
- Comunicação à população / instituições / autoridades;
- Comunicação à polícia;
- Deslocamento de frota de caminhões tanque;
- Transferência de água entre setores e abastecimento.

A resposta a entrevista com engenheiros da Concessionária atestou que além destes, foram efetuados outros planos como: - Captação de água nas represas próximo ao sistema de tratamento de água da cidade; - Plano de conscientização em todas as escolas públicas e algumas privadas a cerca da importância da economia da água em tempos de crise; disponibilização de água vinte e quatro horas na porta do sistema de tratamento de água; ampliação do sistema de tratamento para diminuir o tempo de tratamento com eficiência.

Mesmo neste momento de crise hídrica a Concessionária não foi omissa e manteve a qualidade da água no atendimento à população, porém a quantidade não foi suficiente. Se o novo sistema Sapucaí-Mirim estivesse pronto conforme primeira previsão, a cidade não teria tido problemas com o abastecimento.

A população de Franca, de 2009 até 2012 somente aumentou o consumo per capita chegando a 168,4 litros por habitante dia (l/hab.dia), talvez pela sensação provocada pela Concessionária da segurança de garantia do abastecimento e da qualidade dos serviços prestados ao longo dos anos. Em 2014, tivemos três informações na pesquisa: 1) uma média do ano de 158 l/hab.dia; 2) uma no mês de dezembro de 143 L/hab.dia; 3) outra em setembro no auge da crise

de 170 l/hab.dia. As respostas ao questionário aplicado à população com relação ao consumo de água, como foram a partir de dezembro de 2014, a população não mais lembrava da crise, aliado a isto, o alto índice de temperatura, onde atingimos a segunda maior temperatura histórica apenas em 19 dias do ano, o consumo por pessoa no dia chegou a 178 litros. Ficou constatado então que a população francana, no geral, não está fazendo sua parte no que se refere à economia de água.

A pesquisa mostrou que de 0 a 10, a população tirou nota 6,23 nas ações para evitar racionamento. Considerando a análise dos resultados apresentados no capítulo anterior e os dados oficiais de 2010 de população de 318.640 (IBGE, 2010) e de 120.670 ligações de água, a economia de água que poderia ser realizada pela população é a seguinte:

- A pesquisa apresentou que 3% da população ainda deixa mangueira ligada sem uso e isto equivale, com a utilização da mangueira uma vez ao dia, a um desperdício de 242 litros por segundo (l/s);

- Já 73% da população não desliga o chuveiro ao ensaboar-se no banho, considerando um banho por dia, isto equivale a uma economia de 4 l/s;

- A reutilização da água utilizada para lavar roupas, considerando que cada ligação lave a roupa ou encha a máquina três vezes por semana e pudesse reutilizar ao menos a metade da capacidade da máquina, representaria uma economia de mais de 17 l/s;

- Na escovação dos dentes, se considerarmos uma média de duas vezes por dia e desconsiderando os que responderam que alguns da residência deixam a torneira ligada ao escovar os dentes, a economia seria de 3 l/s;

Com estas pequenas ações do dia-a-dia a economia seria de 266 l/s, o suficiente para atender 72 mil pessoas, lembrando que a vazão total de produção da cidade, fora de época de racionamento, é de 1000 l/s.

Se olharmos o desenvolvimento pela visão de Spence (2011) constatamos que, se uma comunidade for privada do sistema de abastecimento de água, ela será privada de sua liberdade e conseqüentemente, do desenvolvimento e, se esta situação de escassez pela qual Franca está passando se transformar numa constante, a cidade passará por problemas de desenvolvimento social e urbano.

Sob a ótica de Braga (2009), o crescimento dos bairros de Franca não significa desenvolvimento quando não vêm atendidos por toda infraestrutura. No caso de Franca, todos os bairros novos da cidade possuem esta infraestrutura inclusive sistema de abastecimento de água potável. Com o novo sistema Sapucaí-Mirim em atividade, a população será atendida com água suficiente, assim deixando de impactar o desenvolvimento.

Vimos através do mapa de setorização de distribuição de água da companhia (figura 20) que o que define sua divisão são altitude e desnível entre reservatórios e as casas, também com o mapa indicando os bairros que sofreram com a falta d'água (figura 21) que o que difere dos outros bairros onde não houve problemas foi a altitude, desnível e distância dos reservatórios de distribuição. Portanto, o sistema de abastecimento de água da cidade de Franca serve a todas as classes sociais independente da região auxiliando na diminuição da desigualdade e injustiça social e conseqüentemente trazendo desenvolvimento sob esta vertente.

Com relação à cultura da sociedade, pudemos perceber que ainda falta muito comprometimento da população francana. As pessoas são individualistas e não trabalham pelo todo enquanto não sentem fisicamente ou financeiramente que o problema da escassez é mais realidade do que imaginam. A sensação na cidade é que estamos fora da zona de perigo. Este fator concorre para travancar o desenvolvimento.

A pesquisa mostrou que a cidade de Franca, principalmente por não estar em operação o novo sistema de captação e ainda, neste ano de 2015 até mais da metade do mês choveu apenas 20 mm contra os 130 mm do ano passado aliado a uma temperatura que bate um novo recorde histórico como o segundo dia mais quente da história das medições, tudo leva a crer que teremos um novo ano com escassez de água, o que provavelmente, afetará diretamente a qualidade de vida e a economia local da cidade.

O índice de perdas de água na distribuição demonstra o desperdício da água potável que deveria estar atendendo a população, mas está indo literalmente para o ralo. Concluímos que tanto as informações coletadas através dos dados secundários quanto das entrevistas com a Concessionária demonstram que esta é uma preocupação da empresa. Vimos que as ações estão sendo tomadas para

diminuição deste índice, pois em 2012, de 26,18% abaixou para 23,67% em 2013 contra uma média nacional de 37% de perda.

Ao percorrer a história da água, e através da análise das pesquisas, entrevistas e dados secundários, pudemos entender a situação atual que nos deparamos. Atualmente, população, empresas e municípios estão desenvolvendo planos de conscientização instalando bônus financeiro para que ocorra a economia da água, tudo para tentar minimizar uma situação catastrófica existente. Quando ficamos sem água ou quando dispomos de água de má qualidade, é que percebemos como este bem natural é tão importante em nossa vida, e, a inobservância de um sistema de gestão integrada e consciente, pode levar a conflitos gravíssimos.

Há muito que investigar e, a contar com os últimos acontecimentos com relação à água no mundo, onde séries históricas estão tendo seus recordes quebrados, como é o exemplo de São Paulo, ou mesmo em outros estados ou países enfrentando problemas de mesma ordem, buscou-se com esta pesquisa constatar que o sistema de abastecimento de água está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico, social e urbano de uma comunidade.

## REFERÊNCIAS

AHMF. Arquivo histórico municipal de Franca “Capitão Hipólito Antônio Pinheiro”. Franca, 2014.

ALEM SOBRINHO, Pedro; Martins, Getúlio . Abastecimento de água. In: Milton Tomoyuki Tsutiya. (Org.). Abastecimento de água. 4ª ed. São Paulo: EPUSP, 2006, v. 1, p. 01-08.

ALVES JUNIOR, Wilson Jose Figueiredo. *Modelo de gestão compartilhada de bacias hidrográficas e hidrogeológicas: estudo de caso – Aquífero Guarani*. 2009, 285 f. (Tese em Geociências Geologia e Recursos Naturais). Universidade de Campinas – UNICAMP, Campinas,SP, 2009.

ANA - Agencia nacional de águas. Atlas Brasil de Abastecimento Urbano de Água. 2010. Disponível em:< <http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx>> Acesso em 30 nov. 2014. 10:40.

ARSESP, Fiscalização Periódica. *4º Relatório Técnico nº 71/14-RG: Caracterização dos sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários*. São Paulo: SABESP, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 12.213: Projeto de captação de água de superfície para abastecimento público*. Rio de Janeiro, 1992.

\_\_\_\_\_. *NBR 12.216: Projeto de Estação de Tratamento para Abastecimento Público*. Rio de Janeiro, 1992.

\_\_\_\_\_. *NBR 12.217: Projetos de reservatório de distribuição de água para abastecimento público*. Rio de Janeiro, 1994.

AZEVEDO NETTO, José Martiniano de et al. *Manual de Hidráulica*, 8 ed. São Paulo: Edgard Blucher Ltda, 1998. 670 p.

\_\_\_\_\_. Revista DAE. *Cronologia do abastecimento de água até 1970*, São Paulo, v. 44, n. 137, p. 106-111, jun. 1984.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. Tradução de Luiz A. Reto. Lisboa: Edições 70, 3ª edição, 2004. 226 p.

BARROS, R. T. V. et al. Saneamento. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG, 1995. 221 P. (Manual de saneamento e proteção ambiental para os municípios, 2).

BIELSCHOWSKY, Ricardo. *Pensamento Econômico Brasileiro: O Ciclo Ideológico do Desenvolvimentismo*. 5ª edição. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000.

BUARQUE, Sérgio C.. *Construindo o desenvolvimento local sustentável*. Rio de Janeiro: Garamond, 2002, pág. 25.

BOISIER, S. *Política econômica, organização social e desenvolvimento regional*. In: HADDAD, P. R. (Org.). *Economia regional: teorias e métodos de análise*. Fortaleza: BNB/ETENE, 1989.

BRAGA FILHO, H. Problemas do desenvolvimento: reflexões e desafios. In.: FADEL, Barbara (org.). *Desenvolvimento regional: debates interdisciplinares*. Marília: Fundepe; Franca: Uni-FACEF; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 256 p.

BRASIL. Ministério das cidades. Secretaria nacional de saneamento ambiental – SNSA. *Sistema nacional de informações sobre saneamento - SNIS: Diagnósticos dos serviços de água e esgotos de 1995 a 2013*. Brasília: SMSA/MCIDADES, 2014.

CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. *Águas superficiais: O problema da escassez de água no mundo*. Disponível em: <<http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/%C3%81guas-Superficiais/37-O-Problema-da-Escassez-de-%C3%81gua--no-Mundo>>. Acesso em 30 dez. 2014, 10:38.

CHIQUITO, Elisângela de Almeida. *Expansão urbana e meio ambiente nas cidades não-metropolitanas: o caso de Franca – SP*. 2006. (Dissertação de Mestrado em arquitetura e urbanismo). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2006.

CHIZZOTTI, Antônio. *Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais*. - Petrópolis: Vozes, 2006.

\_\_\_\_\_. *Pesquisa em ciências humanas e sociais*. São Paulo: Cortez, 2000.

CLARKE, Robin; KING, Jannet. *O atlas da água: o mapeamento completo do recurso mais precioso do Planeta*. Tradução de Anna Maria Quirino. 1ª reimpressão. São Paulo: Publifolha, 2008. 128 p.

COELHO, Márcia Maria Lara Pinto; BAPTISTA, Márcio Benedito. Adução. In: HELLER, Leo; PADUA, Valter Lucio de (Orgs.). *Abastecimento de água para consumo humano*. 2.ed. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 2v. Capítulo 10.

COPASA MG, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. *Sistema de tratamento convencional e distribuição de água*. Disponível em <<http://www.copasa.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=98>>. Acesso em 11 jul. 2014, 02:23:24.

DACACH, Nelson Gandur. *Sistemas Urbanos de Água*. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1975. 390 p.

DAERP, Departamento de água e esgotos de Ribeirão Preto. Disponível em: <<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/daerp/i04agua.php>>. Acesso em 25 mai. 2014, 22:26:40.

DIÁRIO DA FRANCA, Franca / SP, 26 ago. 1976. Documento encadernado. 1975-1989. Museu Histórico Municipal de Franca “José Chiachiri” (MHMF).

EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA.; Atlas do meio ambiente do Brasil. Brasília, DF: Terra Viva, 1994. 138 p.

FERREIRA, Mauro; FELDMAN, Sarah. *Programas de gestão integrada: uma nova perspectiva de política urbana para Franca (Brasil)*. FACEF Pesquisa, Franca, v. 1-2, p. 9-24, 2001.

FOLLIS, Fransérgio. *Política urbana e cidadania: um estudo sobre a cidade no interior paulista (Franca, 1890-1996)*. São Paulo: Unesp, 2012. 234 p.

FRANCA (cidade). Prefeitura Municipal de Franca. *Plano de Saneamento Municipal Água e Esgoto*. Franca / SP: Município de Franca, 2007.

FUENTES, Maria Cecilia Sodré. *Conjunto Residencial Parque Vicente Leporace: marco de novas concepções urbanísticas na trajetória do BNH*. (Dissertação de mestrado em Engenharia Urbana). UFSCar, São Carlos, 2006.

FURTADO, Celso. *Desenvolvimento e Subdesenvolvimento*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1963. 268 p.

\_\_\_\_\_. *Teoria e política do desenvolvimento econômico*. – São Paulo: Paz e Terra, 2000. 10ª edição revista pelo autor.

\_\_\_\_\_. *Dialética do desenvolvimento*. 2ª ed. - Brasil, Portugal: Editora Fundo de Cultura, 1964. (p.25-33)

GALVÃO JÚNIOR, Alceu de Castro et al. Administração pública. *Marcos regulatórios estaduais em saneamento básico no Brasil*, São Paulo, v.43, n.1, p.207-227, 2009. Disponível em: <[http://www.producao.usp.br/bitstream/handle/BDPI/11802/art\\_NISHIO\\_Marcos\\_regulatorios\\_estaduais\\_em\\_saneamento\\_basico\\_no\\_2009.pdf?sequence=1](http://www.producao.usp.br/bitstream/handle/BDPI/11802/art_NISHIO_Marcos_regulatorios_estaduais_em_saneamento_basico_no_2009.pdf?sequence=1)>. Acesso em 11 jan. 2014.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 5.ed. São Paulo: Editoria Atlas, 1999. 206 p.

HAMMER, Mark. J. Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotos. Rio de Janeiro: LTC Editora S.A., 1979.

HELLER, Leo; PÁDUA, Valter Lúcio de. *Abastecimento de água para consumo humano*. 1ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 2006. 859p.

HESPANHOL, Ivanildo. *Um novo paradigma para a gestão de recursos hídricos*. Estud. av., São Paulo, v. 22, n. 63, 2008. Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0103-40142008000200009](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200009). Acesso em 26 abr. 2014, 18:40.

HUDSON, W.R; Haas, R. e Uddin, W. (1997). Infrastructure management. McGraw-Hill. New York.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010). *Censo demográfico 2010*.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2011). *ATLAS DE SANEAMENTO 2011* (PDF). CD-ROM

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (31 de agosto de 2012). *Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data referência em 1º de julho de 2012* (PDF). Página visitada em 3 de setembro de 2012

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Cidades. Página visitada em 5 de janeiro de 2013.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional de saneamento básico, 2000

JOAQUIM, Leandro. *Rio de janeiro aqui*. Disponível em <<http://www.riodejaneiroaqui.com/portugues/arcos-da-lapa-1-1790.html>> acesso em 27 abr. 2014. 10:35.

LIEBMANN, Hans. *Terra, um planeta inabitável? Da antiguidade até os nossos dias, toda a trajetória poluidora da humanidade*. Tradução de Flávio Meurer. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1979. 181 p.

MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações hidráulicas: prediais e industriais. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. *Fundamentos de metodologia científica*. 5. ed. São Paulo : Atlas, 2003.

MARTINELLI, Dante Pinheiro; JOYAL, André. *Desenvolvimento local e o papel das pequenas e médias empresas*. São Paulo: Manole, 2004. 314 p.

MAYS, Larry W. Water resources engineering. 2. ed. United States of America: Acquisition, 2010. 862 p.

MORIN, Edgard; KERN, Anne Brigitte. *Terra-pátria*. Tradução de Paulo Neves. 5. ed. Porto Alegre: Sulina, 2005. 181 p.

NUVOLARI, A. (org.). *Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reuso agrícola*. São Paulo: Blucher, 2011.

OLIVEIRA NETTO, Alvim Antônio de. *Metodologia de pesquisa Científica Guia Prático para Apresentação de trabalhos Acadêmicos*. 3 ed. rev. e atual. / Alvim Antônio de Oliveira Netto. – Florianópolis: Visual Books, 2008. 192 p.; 23 cm.

PEREIRA, Adriano. 23 bairros já registram falta de água. *Comércio da Franca*, Franca SP, 18 set. 2014. Folha Franca, p. 2. Disponível em: <<http://gcn.net.br/noticia/264600/franca/2014/09/23-bairros-ja-registram-falta-de-agua>> Acesso em 18 set. 2014.

POUSA, Jonatan. *Qualidade de vida: uma vertente do desenvolvimento local*. 2014, 155 f. (dissertação em desenvolvimento regional). Uni-Facef, Franca, 2014.

PORTO, Nelson. Arcos da Lapa. Disponível em <<http://www.todorio.com/rio/lapa/arcosdalapa>> acesso em 27 abr. 2014. 11:18.

RICHARDSON, Roberto Jarry et al. *Pesquisa social: métodos e técnicas*. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo : Atlas, 1999. 334 p.

RICHTER, Carlos A. *Água - métodos e tecnologia de tratamento*. São Paulo: Edgard Blucher, 2009. 352 p.

RISTER, Carla Abrantkoski. *Direito ao desenvolvimento, antecedentes, significados e consequências*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

ROLNIK, Raquel; KLINK, Jeroen. *Crescimento econômico e desenvolvimento urbano: por que nossas cidades continuam tão precárias? Novos estudos CEBRAP*. N. 89. São Paulo: 2011. Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002011000100006&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002011000100006&script=sci_arttext)>. Acesso em 15 jun 2014.

SABESP. *Tratamento de água*. Disponível em: <<http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=47>>. Acesso em 19 abr. 2014.

\_\_\_\_\_. Arquivo histórico da regional Franca. Franca SP. 2014.

SACHS, Jeffrey. *A riqueza de todos*. Trad. Sergio Lamarão. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. (29-73)

SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). *Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

SÃO PAULO (Estado) Departamento de águas e energia elétrica (DAEE). Abastecimento de água para pequenas comunidades, curso ministrado em São José do Rio Preto. São Paulo: DAEE, 1983. 193 p. 3v.

\_\_\_\_\_. *Banco de dados hidrológicos DAEE: pluviométrico do município de Franca – estação B4-001 – chuva mensal*. Disponível em: <<http://www.hidrologia.dae.sp.gov.br/>>. Acesso em 18 jan. 2015, 7:10.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria Executiva do Consórcio PCJ. *Glossário de Termos Técnicos em Gestão dos Recursos Hídricos*. 5ª ed. São Paulo. Disponível em: <<http://www.agua.org.br/editor/file/Gloss%C3%A1rio%20de%20Termos%20T%C3%A9cnicos%20em%20Gest%C3%A3o%20dos%20Recursos%20H%C3%AAdricos.pdf>>. Acesso em 18 abr. 2014.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. *Caracterização socioeconômica de São Paulo: Região administrativa de Franca*. São Paulo, 2012.

SILVA, Guilherme Marques; SILVA, Henrique José da. *Meteorologia: CDI – Centro discente de informática: UNIFRAN*, 2015. Disponível em <http://www.cdi.unifran.br/meteorologia/graficoanual.php?ano=2014&dados=sensorinterno>. Acesso em 18 jan. 2015, 7:03.

SILVA JÚNIOR, Nathanael. Nathanael Silva Júnior: depoimento [jun. 2014]. Entrevistadora: V. R. Arantes. São Paulo: Uni-FACEF, 2014. Documento escrito. Entrevista concedida à pesquisa para dissertação de mestrado interdisciplinar em desenvolvimento regional no Centro Universitário de Franca Uni-FACEF.

SILVEIRA, Caio Márcio (coord.), *Desenvolvimento local e novos arranjos socioinstitucionais: algumas referências para a questão da governança*. In: DOWBOR, Ladislau. (Org.). *Política para o desenvolvimento local*. 1ª ed. São Paulo: Fundação Perceus Abramo. 2010. (p. 41-65).

SPENCE, Michael. *Os desafios do futuro da economia: o crescimento econômico mundial nos países emergentes e desenvueltos*. Tradutor Leonardo Abramowicz. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. ( p.09-35).

TELLES, Dirceu D'Alkmin (Org.). *Ciclo ambiental da água: da chuva à gestão*. São Paulo: Blucher, 2013. 501 p.

TSUTIYA, Milton Tomoyuki. *Abastecimento de água*. 4ª ed. São Paulo: Departamento de engenharia hidráulica e sanitária da escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2006. 643 p.

TUROLLA, F.A.; OHIRA, T.H..Pontos para uma discussão sobre eficiência e regulação em sanemaneto. In : SALGADO, Lúcia Helena; MOTTA, Ronaldo

Seroa da (Ed.) *Regulação e concorrência no Brasil: governança, incentivos e eficiência*. Rio de Janeiro: Ipea, 2007. Cap. 9, p. 197-214.

UNESCO Folha de São Paulo, 14 de julho de 2003,p.C4

VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio. *Desenvolvimento endógeno em tempos de globalização*. Trad.Ricardo Brinco. – Porto Alegre: Fundação de Economia e Estatística/Editora da UFRGS, 2001. (p.56-74).

WWF. – World Wide Fund For Nature. *WATER STEWARDSHIP: Perspectives on business risks and responses to water challenges*. Switzerland, Gland: WWF Brief, 2013. 29 p.

ZMITROWICZ, W. e Angelis Neto, G. *Infra-estrutura urbana*. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 1997.

## APÊNDICES

### APENDICE A – questionário aplicado à população

#### Sistema de abastecimento de água do município de Franca

O INTUITO DESTA PESQUISA É ANALISAR QUAL A RELAÇÃO DA POPULAÇÃO FRANCANO COM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL OFERECIDO NA CIDADE.

**\*Obrigatório**

**1. Idade \***

*Marcar apenas uma oval.*

- abaixo de 30 anos
- De 30 a 40 anos
- De 41 a 50 anos
- De 51 a 60 anos
- acima de 60 anos

**2. Maior grau de escolaridade \***

*Marcar apenas uma oval.*

- fundamental
- médio
- superior
- especialista
- mestre ou doutor
- outro

**3. QUAL O BAIRRO ONDE ESTÁ LOCALIZADA SUA RESIDÊNCIA? \***

\_\_\_\_\_

**4. Para quais atividades você utiliza água? \***

*Marque todas que se aplicam.*

- Higiene pessoal
- Limpeza e manutenção da casa
- Irrigação de jardim
- Irrigação de plantação (hortaliças, árvores frutíferas, etc)
- Higiene e alimentação de animais
- Higienização de roupas da residência
- Higienização de roupas de fora da casa
- Cozinhar – residência
- Cozinhar – uso comercial

**5. Qual consumo mensal de água?**

Verificar na conta de água

*Marcar apenas uma oval.*

- até 10 m<sup>3</sup>
- de 11 a 20 m<sup>3</sup>
- de 21 a 30 m<sup>3</sup>
- de 31 a 50 m<sup>3</sup>
- acima de 50 m<sup>3</sup>

**6. Número de pessoas na residência \***

Pessoas residentes ou não que consomem e utilizam água regularmente.

*Marcar apenas uma oval.*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- mais de 5

**7. Número de dormitórios na residência: \***

Quantos quartos?

*Marcar apenas uma oval.*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- mais de 5

**8. Número de banheiros na residência: \****Marcar apenas uma oval.*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- mais de 5

**9. A residência possui: \***

Marque todas que se aplicam.

- Máquina de lavar louças
- Máquina de lavar roupas
- Tanquinho de lavar louças
- Bebedouro de água potável
- Talha de barro para água potável
- Filtro para água potável
- Lavadora de alta pressão
- jardim
- área gramada

**10. Ocorre falta de água na residência? Caso a resposta for negativa não será necessário responder as próximas duas questões. \***

Somente para água fornecida pela empresa concessionária.

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não sabe responder

**11. Caso a pergunta anterior for positiva resposta: Qual o período que mais falta água?**

Marcar apenas uma oval.

- manhã
- tarde
- noite
- madrugada

**12. Caso falte água na residência, Quantos dias por mês?**

Marcar apenas uma oval.

- Ao menos uma vez ao dia até 5 dias por mês
- Ao menos uma vez ao dia de 6 a 10 dias por mês
- Ao menos uma vez ao dia de 11 a 15 dias por mês
- Ao menos uma vez ao dia de 16 a 20 dias por mês
- Ao menos uma vez ao dia de 21 a 30 dias por mês

**13. Na residência se reutiliza a água da máquina ou do tanque para limpeza? \***

Marcar apenas uma oval.

- Sempre
- As vezes
- Raramente
- Nunca

14. **Mantem a torneira ligada ao escovar os dentes: \***

*Marcar apenas uma oval.*

- Todos da residência  
 Alguns da residência  
 Nenhum da residência

15. **Deixa torneira ligada ao lavar a louça: \***

*Enquanto ensaboa os utensílios.*

*Marcar apenas uma oval.*

- Sim  
 Não  
 Não sabe responder

16. **Na residência quantos desligam o chuveiro no banho enquanto ensaboam: \***

*Marcar apenas uma oval.*

- 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 Mais de 5  
 Nenhum dos moradores

17. **Na residência existe o costume de manter a mangueira de água ligada sem estar utilizando-a? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- Sim  
 Não  
 Não sabe responder

18. **Com que frequência lava-se a caixa d'água da residência \***

*Ou do prédio.*

*Marcar apenas uma oval.*

- Uma vez a cada seis meses  
 Uma vez ao ano  
 Nunca  
 Não sabe dizer qual a última vez que foi lavada

19. **As descargas dos vasos sanitários da residência são com: \***

*Marcar apenas uma oval.*

- Caixa de descarga elevadas presas na parede  
 Caixa de descarga acoplada ao vaso  
 Válvula de descarga (Hidra)

20. **Com que frequência ocorreram vazamentos de água na residência no ano de 2014? \***

ao menos

*Marcar apenas uma oval.*

- Não ocorreu
- Uma vez no ano
- Uma vez por mês
- Uma vez a cada seis meses
- Uma vez por semana
- Não sabe responder

21. **Caso a pergunta anterior tenha resposta afirmativa, qual a solução adotada?**

*Marcar apenas uma oval.*

- Comunicou a concessionária
- Consertou por conta própria

22. **A água que chega a sua casa possui boa pressão? \***

Somente as torneiras ligadas direto do cavalete de medição.

*Marcar apenas uma oval.*

- Sim
- Não
- Não sei

23. **A água que chega a sua casa tem alguma cor? \***

Somente as torneiras ligadas direto do cavalete de medição.

*Marcar apenas uma oval.*

- Sim
- Não
- Não sei

24. **A água que chega a sua casa tem sabor desagradável? \***

Somente as torneiras ligadas direto do cavalete de medição.

*Marcar apenas uma oval.*

- Sim
- Não
- Não sei

25. **Como define o sistema de abastecimento na sua residência? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- Ruim
- Razoável
- Bom
- Muito Bom
- Excelente

APENDICE B – Primeiro questionário estruturado para entrevista com gerente da concessionária e engenheiro civil.

À

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp  
Unidade de Negócio Pardo e Grande  
Unidade de Atendimento Departamento Distrital de Franca  
Av. Dr. Flávio Rocha, 4.951 – Franca

1. Qual a distância e desnível dos mananciais utilizados nos dias atuais para o abastecimento de água da cidade de Franca? E quais os diâmetros das adutoras?
2. Como são os sistemas de captação dos Rios Canoas e Pouso alegre? Como será no Rio Sapucaí?
3. Qual a profundidade e vazão do poço artesiano perfurado em Restinga? Qual o tratamento que a água recebe?
4. Qual a quantidade de elevatórias de água bruta e de água tratada existente em Franca?
5. Quantos reservatórios existem na cidade e qual a localização e condição de apoio (enterrados, semi-apoiados e elevados) deles?
6. Qual a média de vazão consumida na cidade e qual o horário de pico de consumo?
7. Quais os resultados da pesquisa de satisfação contratada pela SABESP?
8. A SABESP capta a vazão outorgada dos mananciais?
9. Quantos funcionários engenheiros civis que trabalham com o sistema de abastecimento de água em Franca?
10. O que a Sabesp tem feito para diminuir as perdas físicas e administrativas de água?
11. Existem áreas da cidade com deficiência no abastecimento?

## RESPOSTAS – APENDICE B

1. Qual a distância e desnível dos mananciais utilizados nos dias atuais para o abastecimento de água da cidade de Franca? E quais os diâmetros das adutoras?

### 1. Informações sobre o Sistema de Abastecimento de Água

#### 1.1 – Captação - Manancial Superficial

Denominação do Manancial	Endereço completo	Forma de Captação (Direta ou Barragem de nível)	Vazões (l/s)		Classificação do curso d' água	Coordenada UTM
		Barragem de Nível	Q mín 7,10 (L/s)	Q captada		
Rio Canoas	CRT 044D Bair Nunes, 1	Recalque	660	770 L/s	Classe 2	7.739,29 km N; 260,66 km E
Ribeirão Pouso Alegre	CRT 063A Sabesp, S/n	Recalque	99	205 L/s	Classe 3	7.738,58 km N; 254,22 km E

#### 1.1.1. Cópia Outorga de Uso de Recursos Hídricos indicando a validade e Vazão méd Autorizada

Documentação - Protocolo	Denominação do Manancial	Data Protocolo	Vazão Média (L/s)
Resolução nº 706 (ANA)	Canoas	03/06/2013	830 (Jan-Mar/Out-Dez) 527,8 (Abr-Set)
DAEE- Prot 1252	Pouso Alegre	02/08/2013	74,6 (Abr-Set) 216,7 (Out-Mar)

Cota ETA Redentor 1.040,54

#### 1.3.2 – Adutoras e Linhas de Recalque de Água Bruta

Denominação	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Material
Sistema Canoas / Recalque	14.702	700	Aço e FºFº
Sistema Pouso Alegre / Recalque	10.370	400 e 450	FºFº

### 1.4.1 – Unidades Constituintes da ETA

Denominação	TIPO	Unidades constituintes	
		Unidade	Quantidade
ETA Redentor (Norte)	Convencional	Câmara de chegada água	1
		Calha Parshall	1
		Floculadore mecânico	3
		Decantadore de alta taxa	5
		Filtro Rápido Dupla Camada	13
		Caixa de Reunião água final	1

2. Como são os sistemas de captação dos Rios Canoas e Pouso alegre? Como será no Rio Sapucaí?

Ver pagina 65 plano de saneamento de Franca

3. Qual a profundidade e vazão do poço artesiano perfurado em Restinga? Qual o tratamento que a água recebe?

Poço P1 Restinga –

Profundidade = 385m

Tratamento – Cloro + Fluor

4. Qual a quantidade de elevatórias de água bruta e de água tratada existente em Franca?

### 1.3.1 – Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB

Denominação	Local	Quantidade CMB (un)		Tipo de CMB	H man. (mca)	Vazão (L/s)	Motor
		Operação	Reserva Instalada				Potência (cv)
EE1 - Sistema Canoas	Franca / Sistema Canoas	3	0	Centrifuga bipartida	189	770	3 x 1.350 CV
EE2 - Sistema Canoas	Franca / Sistema Canoas	3	0	Centrifuga bipartida	225	770	3 x 1.700 CV
EEAB Pouso Alegre 1	Franca / Sistema Pouso Alegre	3	1	Centrifuga multiestágio	103	205	4 x 250 CV
EEAB Pouso Alegre 2	Franca / Sistema Pouso Alegre	3	1	Centrifuga multiestágio	160	205	4 x 350 CV
EEAB Pouso Alegre 3	Franca / Sistema Pouso Alegre	2	2	Centrifuga multiestágio	116	205	4 x 250 CV
Booster 1	Franca / Sistema Canoas	1	0	Centrifuga bipartida	35	1000	1 x 600 CV
Booster 2	Franca / Sistema Canoas	1	0	Centrifuga bipartida	27	1000	1 x 500CV

## 1.5 - Adução de Água Tratada

### 1.5.1 – Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT

Localidade / Sistema	Identificação	Quantidade CMB (un)		H man. (mca)	Vazão (L/s)	Potência (CV)
		Oper.	Res.			
ETA/R2 - Capelinha	EA1	1	1	45	166,67	150
ETA/R2 - Eden	ENA1	1	1	20	19	10
ETA/R2 - TN1 - distribuição	ENA2	3	0	20 e 25,5	110 e 30	50 + 2 x 40
ETA/R2 - TN1 - lav.filtros	ENA3	1	1	20	110	50
RN2/Azevedo - TN2	EA2	3	0	22	61,39	40
R4/RN4/Capelinha - T4	EA4	1	1	45	166,67	75
R5/StaCruz - T5	EA5	1	1	40	100	75
R5/StaCruz - Aeroporto	EASA	2	0	37 e 42,5	100 e 125	75 + 100
R5/StaCruz - Ana Dorothéia	EASB	1	1	63	35	75
R6/Eden - T6	EA6	1	1	25	27,78	20

5. Quantos reservatórios existem na cidade e qual a localização e condição de apoio (enterrados, semi-apoiados e elevados) deles?

## 1.6 – Reservação

Nome	Endereço	Coordenada UTM		Tipo	Material
R0 - ETA	Av Dr Flávio Rocha, 4951	7.730.687	249.715	Enterrado	Concreto
R1 - ETA	Av Dr Flávio Rocha, 4951			Enterrado	Concreto
R2 - ETA	Av Dr Flávio Rocha, 4951			Enterrado	Concreto
RN1 - ETA	Av Dr Flávio Rocha, 4951			Semi-	Concreto
RN3 - ETA	Av Dr Flávio Rocha, 4951			Semi-	Concreto
TN1 - ETA	Av Dr Flávio Rocha, 4951			Elevado	Concreto
RN7 - Laporace	Av Abrahão Brickman, s/n	7.731.138	248.751	Apoiado	Concreto
R7 - Laporace	Av Abrahão Brickman, s/n			Apoiado	Metálico
TN2 - Azevedo	Rua Alberto de Azevedo, s/n	7.727.646	248.113	Elevado	Concreto
RN2 - Azevedo	Rua Alberto de Azevedo, s/n			Semi-	Concreto
RN2A - Azevedo	Rua Pde Conrado, s/n			Apoiado	Concreto
R3 - Prefeitura	Av Presidente Vargas, s/n	7.728.249	250.489	Enterrado	Concreto
R5 - Santa Cruz	Rua Maria Caprara Archetti, s/n	7.726.602	251.252	Semi-enterrado	Concreto
RN5 - Santa Cruz	Rua Maria Caprara Archetti, s/n			Semi-	Concreto
T5 - Santa Cruz	Rua Maria Caprara Archetti, s/n			Elevado	Concreto
R4 - Capelinha	Av Brasi, 1581	7.728.541	252.222	Semi-enterrado	Concreto
RN4 - Capelinha	Av Brasi, 1581			Semi-enterrado	Concreto
T4 - Capelinha	Av Brasi, 1581			Elevado	Concreto
R6 - Eden	Av Luiz Vaz Camões, s/n	7.730.146	252.504	Semi-	Concreto
T6 - Eden	Av Luiz Vaz Camões, s/n			Elevado	Concreto
RP2 - Paineiras	Av Wanderley Silveira, s/n	7.734.188	248.388	Semi-enterrado	Concreto
RP3 - Paineiras	Av Wanderley Silveira, s/n			Apoiado	Fibra de Vidro
RN8 - Aeroporto	Rua Atilio Marconi, s/n	7.722.804	251.855	Semi-	Concreto
RN8A - Aeroporto	Rua Osvaldo Tasso, s/n	7.722.844	251.926	Apoiado	Concreto
R Aerill - Aeroporto	Av Carlos Roberto Haddad, s/n	7.721.420	252.872	Semi-enterrado	Concreto
RN8B	Rua Osvaldo Tasso, s/n	7.722.844	251.926	Apoiado	Concreto
R11 - Ana Dorothéa	Rua Lázaro Barbosa, s/n	7.725.724	254.349	Apoiado	Concreto
R11A - Ana Dorothéa	Rua Lázaro Barbosa, s/n			Apoiado	Concreto
R12 - Cambuí	Rua Ramon Antolin Hernandez, s/n	7.733.423	249.345	Apoiado	Metálico

6. Qual a média de vazão consumida na cidade e qual o horário de pico de consumo?

A media de consumo nos últimos 12 meses foi de 1.730.147m<sup>3</sup>  
O horário de pico de consumo vai das 18:00 as 20:00 horas

7. Preciso da caracterização da empresa de Franca para mencionar no estudo de caso.



**4º RELATÓRIO TÉCNICO Nº. 71/14-RG  
FISCALIZAÇÃO PERIÓDICA – ARSESP  
CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO  
DE ÁGUA E ESGOTOS SANITÁRIOS**

Referência: **Solicitação de Informações dos Sistemas de Abastecimento de  
Água e de Esgotos Sanitários e Comercial**  
OF/SF/0427/2014 de 14 de Fevereiro de 2014

Localização: Município de FRANCA

Data da Fiscalização: 04 a 06 de Fevereiro de 2014 – SAA

Outros Sistemas à definir pela ARSESP

São Paulo, 04 de Abril de 2014.

Pesquisa satisfação

<http://www.datametrica.com.br/detalhes-de-depoimento/?id=30>

APENDICE C – Segundo questionário estruturado para entrevista com técnicos da concessionária e engenheiros civis.

À

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp  
Unidade de Negócio Pardo e Grande  
Unidade de Atendimento Departamento Distrital de Franca  
Av. Dr. Flávio Rocha, 4.951 – Franca

Prezado Senhor,

Venho solicitar a essa Companhia o fornecimento das seguintes informações para viabilizar a pesquisa acadêmica para obtenção do título de mestre em desenvolvimento regional:

1. – Quais mananciais estão sendo utilizados hoje para o abastecimento da cidade?
2. - Qual a capacidade (vazão) de cada um?
3. - Quais os meses mais críticos para abastecimento de água em Franca?
4. – De acordo com as informações disponibilizadas pela SABESP ao SNIS (Sistema Nacional de informação sobre o Saneamento) seria possível informar antecipadamente o investimento realizado no sistema de abastecimento de água no ano de 2014? (Eu tenho as informações até 2013)
5. – De acordo com as informações disponibilizadas pela SABESP ao SNIS (Sistema Nacional de informação sobre o Saneamento) seria possível informar antecipadamente quantas paralizações houve no sistema de abastecimento de água no ano de 2014? E quantas economias foram atingidas por estas paralizações?
6. - Qual ação para redução de perdas na distribuição de água?
7. - Quais bairros que passam por algum tipo de problema com relação ao abastecimento de água? Qual o motivo?
8. - Qual a população consumidora (2014)? Quantas ligações ativas de água (2014)?
9. – Qual o consumo *per capita* atual da população francana?
10. – Poderia me fornecer o Mapa com a divisão por sistemas de abastecimento e o número de ligações por sistema?

## RESPOSTAS - APENDICE C

**1. Quais mananciais estão sendo utilizados hoje para o abastecimento da cidade?**

- Rio Canoas
- Ribeirão Pouso Alegre
- Poço P1 – Restinga
- Poço P2 – Restinga
- Obs.: em 2016 deverá entrar em operação o sistema produtor Sapucaí-Mirim.

**2. Qual a capacidade (vazão) de cada um?**

- Rio Canoas: período úmido (920 L/s); período seco (760 L/s); ano de 2014 com excepcional estiagem (550 L/s).
- Ribeirão Pouso Alegre: período úmido (220 L/s); período seco (85 L/s).
- Poço P1 – Restinga: 25 L/s.
- Poço P2 – Restinga: 43 L/s.

**3. Quais os meses mais críticos para abastecimento de água em Franca?**

Da 2ª quinzena de setembro à 1ª quinzena de novembro.

**4. De acordo com as informações disponibilizadas pela SABESP ao SNIS (Sistema Nacional de informação sobre o Saneamento) seria possível informar antecipadamente o investimento realizado no sistema de abastecimento de água no ano de 2014? (Eu tenho as informações até 2013)**

Não temos ainda essa informação, que somente é divulgada após o fechamento do balanço anual que deverá no final de março/15.

**5. De acordo com as informações disponibilizadas pela SABESP ao SNIS (Sistema Nacional de informação sobre o Saneamento) seria possível informar antecipadamente quantas paralizações houve no sistema de abastecimento de água no ano de 2014? E quantas economias foram atingidas por estas paralizações?**

As paralisações (interrupções) divulgadas no SNIS são as que ultrapassaram seis horas, ou seja, imóveis que ao longo do ano ficaram mais de seis horas sem água. De acordo com as regras do sistema nacional de informações, se um mesmo imóvel sofreu, por exemplo, duas vezes no ano a interrupção esse imóvel é contado duas vezes.

O ano de 2014 foi marcado por uma acentuada escassez hídrica não verificada em décadas anteriores, fato que os indicadores de interrupções no fornecimento de água de Franca neste ano saíram totalmente fora da sua curva histórica.

Os números são os seguintes:

- 117 interrupções;
- 574.676 imóveis atingidos. Lembrando que um mesmo imóvel pode ser somado quantas vezes sofreu desabastecimento por mais de seis horas. Considerando que temos 123.322 ligações de água na cidade, na média um mesmo imóvel ficou sem abastecimento mais de quatro vezes durante o ano.

#### **6. Qual ação para redução de perdas na distribuição de água?**

As ações de combate às perdas de água, sejam perdas reais (vazamentos em redes e ramais) ou perdas aparentes (volume de água efetivamente consumido nos imóveis que não é contabilizado, principalmente devido a fraudes e roubos e à submedição dos hidrômetros), são ações continuadas, ou seja, são atividades realizadas continuamente e que não se esgotam em um período de tempo definido.

Na cidade de Franca esse programa continuado de combate a perdas foi implementado mais efetivamente a partir do ano de 1996, tendo avançado ano após ano em seus resultados.

Além da infraestrutura de controle e monitoramento já instalada (Centro de Controle Operacional; subdivisão do sistema de distribuição em setores definidos e controlados; implantação de distritos pitométricos; dentre outras) as principais atividades realizadas de combate a perdas, cuja intensidade varia a cada ano em função de parâmetros de controle, são:

- Manutenção, substituição e instalação de micromedidores, objetivando manter os hidrômetros em adequado funcionamento;
- Pesquisas rotineiras e Correções de vazamentos: redução no tempo de correção de vazamentos visíveis e desenvolvimento de pesquisas para detectar vazamentos não visíveis;
- Aferição rotineira de macromedidores e substituição quando necessário;
- Renovação continuada do parque de redes de distribuição e ramais prediais;
- Ampliação da quantidade de distritos de medição e controle;

- Controle de pressões no sistema de distribuição.

**7. Quais bairros que passam por algum tipo de problema com relação ao abastecimento de água? Qual o motivo?**

Não há bairros na cidade com problemas de abastecimento de água. O sistema de distribuição é totalmente setorizado sendo possível a realização de manobras a partir do Centro de Controle Operacional de forma a evitar que alguma região seja mais prejudicada.

Evidente que, em casos de manutenções nas redes principais dos diversos setores de distribuição, ou, algum problema momentâneo com a produção de água (danos em equipamentos; enchentes; estiagens rigorosas) as partes mais altas dos bairros, são as primeiras a sentirem alguma dificuldade. No entanto, a possibilidade de manobras que o sistema permite acaba por possibilitar uma distribuição equilibrada, de forma equitativa.

**8. Qual a população consumidora (2014)? Quantas ligações ativas de água (2014)?**

FRANCA	
População Atendida	324.154
Total de ligações de Água	123.322
Total de ligações de Esgoto	120.921
Fonte: Sabesp Franca	

**9. Qual o consumo *per capita* atual da população francana?**

FRANCA	
Período	L p/ habitante/dia
dez/13	166
dez/14	143
Med/13	160
Med/14	158
Fonte: Sabesp Franca	
Recomendado pela ONU	
120 L por habitante dia	

**10. Poderia me fornecer o Mapa com a divisão por sistemas de abastecimento e o número de ligações por sistema?**

(Eng<sup>a</sup> MÔNICA.)

APENDICE D – Terceiro questionário estruturado para entrevista com técnicos da Prefeitura de Franca.

À  
Prefeitura Municipal de Franca  
Secretaria de Planejamento Urbano

Prezado Senhor,

Venho solicitar a essa Secretaria o fornecimento das seguintes informações para viabilizar a pesquisa acadêmica para obtenção do título de mestre em desenvolvimento regional:

1. O mapa de zoneamento da cidade com a distinção do que a Prefeitura entende por região norte, sul, leste, oeste e centro.
2. O mapa mais antigo da cidade antes de 1975, um mapa do ano de 2006 e um mapa com o limite do plano de expansão da cidade.
3. O número de lotes e área total dos loteamentos da lista anexa (3).

Estes mapas e informações vão auxiliar a embasar minhas conclusões sobre a necessidade de abastecimento de água da cidade ao longo dos tempos, bem como comprovar se a adoção de concessão dos serviços foi benéfica para a cidade trazendo desenvolvimento entre outras.

## ANEXOS

ANEXO I – quadro contendo plano de contingência da Sabesp para casos de falta d'água.

SSX 78107 Foto: 444

CT.No SABESP 018/2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA



Quadro 1 - Sistema de abastecimento de água

Ocorrência	Origem	Plano de Contingências
1. Falta d'água generalizada	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inundação das captações de água com danificação de equipamentos eletromecânicos / estruturas</li> <li>▪ Deslizamento de encostas / movimentação do solo / solapamento de apoios de estruturas com arrebentamento da adução de água bruta</li> <li>▪ Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água</li> <li>▪ Vazamento de cloro nas instalações de tratamento de água</li> <li>▪ Qualidade inadequada da água dos mananciais</li> <li>▪ Ações de vandalismo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência</li> <li>▪ Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil</li> <li>▪ Comunicação à Polícia</li> <li>▪ Deslocamento de frota grande de caminhões tanque</li> <li>▪ Controle da água disponível em reservatórios</li> <li>▪ Reparo das instalações danificadas</li> <li>▪ Implementação do PAE Cloro</li> <li>▪ Implementação de rodízio de abastecimento</li> </ul>
2. Falta d'água parcial ou localizada	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deficiências de água nos mananciais em períodos de estiagem</li> <li>▪ Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água</li> <li>▪ Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuição</li> <li>▪ Danificação de equipamentos de estações elevatórias de água tratada</li> <li>▪ Danificação de estruturas de reservatórios e elevatórias de água tratada</li> <li>▪ Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada</li> <li>▪ Ações de vandalismo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência</li> <li>▪ Comunicação à população / instituições / autoridades</li> <li>▪ Comunicação à Polícia</li> <li>▪ Deslocamento de frota de caminhões tanque</li> <li>▪ Reparo das instalações danificadas</li> <li>▪ Transferência de água entre setores de abastecimento</li> </ul>

ANEXO II – tabela dos loteamentos aprovados em Franca (1925-2004).

<b>Município de Franca</b>					
<b>Loteamentos aprovados (1925-2004)</b>					
	<b>Ano de aprovação</b>	<b>loteamento</b>	<b>Decreto de aprovação*</b>	<b>Nº de lotes</b>	<b>Área (Ha)</b>
1		Vila Chico Júlio	21/01/1925	s/ i	29,00
2	1925	Vila Aparecida	25/10/1925	s/ i	92,80
3		Vila Nicácio nº1	29/04/1929	s/ i	11,20
4	1929	Vila Santo Antônio	08/08/1929	s/ i	10,20
5	1933	Vila Monteiro	06/04/1933	s/ i	4,70
6		Vila Santos Dumont	15/02/1938	s/ i	31,30
7	1938	Vila Santos Dumont (prol.)	24/04/1938	s/ i	14,30
8	1946	Vila Flores	05/09/1946	s/ i	4,80
9	1947	Vila Coronel Antonio Jacinto	29/12/1947	s/ i	3,00
10	1949	Vila Jardim Consolação	28/09/1949	s/ i	13,02
11		Vila Nossa Sra. das Graças	02/03/1951	s/ i	12,48
12		Jardim Francano	02/05/1951	s/ i	27,85
13	1951	Bairro Higienópolis	02/10/1951	s/ i	21,80
14		Vila Exposição	27/12/1951	s/ i	10,98
15		Vila Duque de Caxias	??/12/1951	s/ i	4,130
16		Vila Industrial	??/03/1952	s/ i	15,01
17	1952	Vila Santos Dumont (prol.)	22/03/1952	s/ i	3,80
18		Vila Raycos	17/01/1953	s/ i	18,60
19		Vila Nicácio nº2	22/04/1953	s/ i	16,95
20	1953	Vila Nossa Senhora de Fátima	17/07/1953	s/ i	16,24
21		Vila Clementino	26/08/1953	s/ i	0,58
22		Vila Santa Rita	11/11/1955	s/ i	1,50
23	1955	Vila Jardim Califórnia	25/11/1955	s/ i	13,10
24		Vila Patrício	10/01/1956	s/ i	2,30
25		Vila Imperador	27/01/1956	s/ i	28,22
26		Vila Aparecida (prol.)	23/02/1956	s/ i	2,10
27		Vila Santa Cruz	28/05/1956	s/ i	23,60
28	1956	Vila Bairro Jesus Maria José	28/05/1956	s/ i	5,90
29		Jardim Conceição Leite	03/08/1956	s/ i	9,22
30		Vila Jardim Paulista	08/08/1956	s/ i	14,49
31		Jardim Consolação (prol.)	16/11/1956	s/ i	10,06
32		Vila Santa Cruz (prol.)	31/12/1956	s/ i	1,50
33	1957	Vila Samello (Cubatão)	24/01/1957	s/ i	2,36
34		Vila Jardim Samello	13/03/1957	s/ i	8,19
35		Vila Imperador (prol.)	04/06/1957	s/ i	0,64
36		Jardim Boa Esperança	08/06/1957	s/ i	27,36
37		Bairro São José	13/06/1957	s/ i	97,76

38		Vila Scarabucci	14/06/1957	s/ i	26,10
39		Jardim Pauista (prol.)	26/07/1957	s/ i	2,24
40		Jardim Ângela Rosa	16/01/1958	s/ i	26,36
41	1958	Vila Santa Luzia	26/04/1958	s/ i	9,10
42		Jardim América	21/05/1958	s/ i	7,72
43		Vila Catocos	21/08/1958	s/ i	6,65
45		Vila Chico Júlio (prol.)	11/03/1959	s/ i	9,63
46	1959	Vila Aparecida (prol.)	20/03/1959	s/ i	8,98
47		Vila Santa Luzia (prol.)	20/03/1959	s/ i	1,25
48		Vila Santa Maria do Carmo	21/12/1959	s/ i	15,46
49		Jardim Alvorada	26/01/1961	s/ i	22,99
50	1961	Jardim Francano (prol.)	13/07/1961	s/ i	5,08
51		Parque São Josrge	17/07/1961	s/ i	22,95
52		Vila Duque de Caxias (prol.)	24/10/1961	s/ i	2,84
53	1962	Jardim Maria Rosa	26/05/1962	s/ i	29,22
54		Jardim Planalto	02/10/1962	s/ i	7,75
55	1964	Vila N. S. das Graças (prol.)	01/07/1964	s/ i	1,19
56	1965	Recreio Campo Belo	16/10/1965	s/ i	159,58
57	1966	Vila Jardim Bethânia	28/11/1966	s/ i	6,70
58		Jardim Brasilândia	30/12/1966	s/ i	52,38
59		Vila Monteiro (prol.)	03/03/1967	s/ i	1,30
60		Jardim Marília	28/04/1967	s/ i	2,42
61		Vila França	27/10/1967	s/ i	5,28
62	1967	Vila Rezende	17/11/1967	s/ i	21,26
63		Vila Cel. Antonio Jacinto (prol.)	23/11/1967	s/ i	1,13
64		Jardim Roselândia	20/12/1967	s/ i	17,00
65		Vila Santa Rita (prol.)	10/04/1968	s/ i	5,25
66		Vila Molina	31/05/1968	s/ i	1,11
67		Bairro Higienópolis (prol.)	05/06/1968	s/ i	1,45
68	1968	Vila Aparecida (prol.)	17/06/1968	s/ i	6,48
69		Vila Santa Therezinha	05/07/1968	s/ i	32,33
70		Jardim Dr. Antonio Petraglia	27/09/1968	s/ i	90,23
71		Jardim Seminário	27/11/1968	s/ i	9,77
72	1969	Jardim S. Francisco de Assis	14/01/1969	s/ i	0,28
73		Jardim do Éden	16/01/1969	s/ i	23,20
74		Jardim São Luiz	30/01/1969	s/ i	9,64
75		Parque Progresso	30/01/1969	s/ i	16,96
76		Vila Santa Rita (prol.2)	26/03/1969	s/ i	3,24
77		Parque Progresso - 2 - (prol.)	18/04/1969	s/ i	13,83
78		Parque Progresso - 3 - (prol.)	14/05/1969	s/ i	13,24
79		Jardim Guanabara	03/07/1969	s/ i	26,28
80		Vila Santa Therezinha (prol.)	08/07/1969	s/ i	11,32
81		Jardim Lima	31/12/1969	s/ i	16,02

82		Vila São Sebastião	31/12/1969	s/ i	29,09
83		Bairro São Vicente de Paulo	31/12/1969	s/ i	10,82
84		Vila Jardim Riviera	28/01/1970	s/ i	14,68
85		Vila Santa Tereza	15/05/1970	s/ i	4,86
86		Jardim Progresso (prol.)	18/05/1970	s/ i	11,50
87		Jardim Lima (prol.)	18/05/1970	s/ i	6,75
88	1970	Bairro Santo Agostinho	19/05/1970	s/ i	34,28
89		Jardim do Éden (prol.)	20/05/1970	s/ i	1,56
90		Vila Teixeira	20/05/1970	s/ i	-
91		Vila Júlio Ferraro	05/06/1970	s/ i	1,07
92		Jardim Pedreiras	27/10/1970	s/ i	10,96
93		Vila Pandolfo	29/10/1971	s/ i	5,30
94	1971	Vila Champagnat	24/12/1971	s/ i	9,92
95	1972	Vila Pedigoni	18/10/1972	s/ i	6,24
96	1973	Vila Independência	1973	s/ i	3,67
97	1974	Vila Europa	1974	s/ i	8,37
	1975	Jd. Francano (prol.)	Nº 3307, 11/04/1975	s/ i	s/ i
98		Jd. Brasilândia (prol.)	Nº 3604, 15/03/1976	371	14,96
99		Jd. Bueno	Nº 3739, 27/12/1976	222	8,90
100		Jd. Veneza	Nº 3587, 29/01/1876	194	14,70
101		Pq. das Acácias	Nº 3664, 09/09/1976	80	6,97
102		Pq. dos Lima	Nº 3715, 22/11/1976	318	9,97
103		Pq. Francal	Nº 3717, 23/11/1976	314	15,75
104	1976	Pq. Progresso da Franca (prol.)	Nº 3592, 05/02/1976	1133	17,97
105		Res. Nova Franca	Nº 3759, 30/12/1976	436	18,77
106		V. Allan Kardec	Nº 3674, 27/09/1976	91	5,85
107		V. Carrenho	Nº 3637, 30/06/1976	21	2,19
108		V. Marta	Nº 3593, 11/02/1976	143	8,75
109		V. Regina	Nº 3594, 12/02/1976	46	3,09
110		Jd. Santana	Nº 3749, 29/12/1976		29,18
111		Jd. Centenário	Nº 3782, 28/01/1977	271	14,81
112		Prol. Do Jardim do Éden	Nº 3783, 28/01/1977	120	9,69
113		Pq. da Boa Vista	Nº 3856, 17/10/1977	31	6,68
114	1977	Pq. Universitário	Nº 3825, 06/07/1977	342	21,38
115		V. Industrial (prol.)	Nº 3773, 26/01/1977	47	s/ i
116		V. Santa Helena	Nº 3770, 21/01/1977	330	10,29
117	1978	Bairro São Joaquim	Nº 3910, 07/03/1978	1353	68,96
118		Bairro São José (prol. leste)	Nº 3995, 19/10/1978	78	3,08
119		Bairro São José (prol. Espólio V. Scarabucci)	Nº 3970, 15/09/1978	s/ i	5,77
120		Jd. Aeroporto	Nº 3937, 13/06/1978	1491	92,86
121		Jd. Aeroporto (prol.)	Nº 4018, 29/11/1978	138	8,15
122		Jd. Castelo Soberano	Nº 4015, 17/11/1978	20	4,75
123		Morada do Verde	Nº 3949, 07/07/1978	290	38,48

124		Pq. Vila Izabel	Nº 3912, 07/03/1978	347	14,07
125		Vila Santa Terezinha (prol.)	Nº 3960, 28/07/1978	607	24,42
126		Pq. das Águas	1978		46,68
127		Belvedere dos Cristais	Nº 4139, 27/09/1979	s/ i	s/ i
128		Jd. Dermínio	Nº 4046, 30/01/1979	1333	63,30
129	1979	Jd. do Líbano	Nº 4113, 31/07/1979	318	17,10
130		Pq. Sumaré	Nº 4138, 27/09/1979	70	5,34
131		Jd. Redentor	1979		28,50
132		City Petrópolis	Nº 4242, 01/04/1980	1707	94,61
133		Jd. Aeroporto II	Nº 4212, 25/01/1980	1466	61,47
134		Jd. Brasil	Nº 4273, 26/06/1980	132	8,05
135		Jd. Palmeiras	Nº 4250, 18/04/1980	351	15,93
136		Jd. Flórida	Nº 4257, 09/05/1980	401	13,02
137		Jd. Martins	Nº 4343, 23/10/1980	457	10,60
138		Pq. Continental	Nº 4221, 06/02/1980	191	8,36
139	1980	Pq. das Candeias	Nº 4222, 07/02/1980	26	10,63
140		Prol. da Vila Izabel	Nº 4227, 26/02/1980	185	5,05
141		Pq. Vitória Régia	Nº 4220, 05/02/1980	35	9,36
142		V. Hípica	Nº 4352, 12/11/1980	169	25,22
143		V. Pedigoni	Nº 4385, 19/02/1980	141	7,42
144		V. Tótolí	Nº 4327, 07/10/1980	275	15,45
145		Jd. Paulistano	Nº 4217, 28/01/1980	s/ i	149,44
146		Jd. Jacintho Nery	Nº 4496, 05/10/1981	56	1,11
147		Pq. das Árvores	Nº 4532, 23/12/1981	71	15,91
148		Pq. do Castelo	Nº 4528, 17/12/1981	230	8,82
149		Pq. Santa Adélia	Nº 4511, 10/11/1981	361	5,32
150	1981	Jd. Dr. Antonio Petraglia (prol.)	Nº 4472, 26/08/1981	1865	12,20
151		Recanto Bom Jardim	Nº 4439, 23/06/1981	43	s/ i
152		Recanto Fortuna	Nº 4458, 31/07/1981	124	s/ i
153		Res. Baldassari	Nº 4502, 20/10/1981	118	6,31
154		V. Imperador (prol.)	Nº 4435, 12/06/1981	28	2,55
155		Jd. Barão	Nº 4692, 16/11/1982	185	13,73
156		Jd. Maria Rosa	Nº 4680, 29/10/1982	714	29,84
157		Jd. Noêmia	Nº 4568, 03/05/1982	1415	77,41
158	1982	V. N. Sra. Do Carmo	Nº 4694, 16/11/1982	366	s/ i
159		Jd. Sta Efigenia	Nº 4611, 09/08/1982		23,84
160		Jd. Sta eugênia	Nº 4611, 09/08/1982		28,13
161		Jd. São Luiz II	Nº 4569, 03/05/1982		26,99
162	1983	Jd. Aeroporto III	Nº 4747, 31/01/1983	2253	72,83
163		City Consolação	Nº 4811, 10/11/1983	70	s/ i
164		Jd. Francano (prol.)	Nº 4773, 25/03/1983	136	s/ i
165		Pq. Santa Hilda	Nº 4877, 31/10/1983	370	19,73
166		V. Santa Rita (prol.)	Nº 4743, 28/01/1983	60	4,62

167		V. Europa	Nº 4800, 10/05/1983	244	9,95
168		V. Rezende	Nº 4745, 31/01/1983	512	
169		V. Santa Cruz	Nº 4752, 31/01/1983	638	
170		Village do Sol	Nº 4729, 07/01/1983	77	s/ i
171		Conjunto Habitacional Franca BIII	Nº 4904, 14/12/1983	4904	110,68
172		Jd. Paraty	s/ i, 1983	s/ i	18,47
173		Pq. Dr. Carrão	Nº 4812, 10/06/1983		7,07
174		Distrito Industrial I	Nº 4949, 15/02/1984	819	226,04
175	1984	Jd. Maria Gabriela	Nº 5133, 28/12/1984	149	5,92
176		Jd. Palma	Nº 4947, 14/02/1984	1128	47,67
177	1985	Morada do Sol	Nº 5202, 18/07/1985	43	s/ i
178	1986	Pq. dos Pinhais	Nº 5445, 29/10/1986	355	6,22
179		Chácaras Ouro Verde	Nº 5606, 14/08/1987		s/ i
180		Jd. São Vicente II	Nº 5505, 03/02/1987	237	s/ i
181	1987	Pq. Florestal	Nº 5533, 19/03/1987	26	s/ i
182		Jd. Portinari	s/ i, 1987		65,75
183		Vilage São Vicente	Nº 5505, 03/02/1987		14,63
184		Pq. das Esmeraldas	Nº 5768, 09/06/1988	1046	34,04
185		Pq. Piratininga	Nº 5733, 14/04/1988	41	13,89
186		Pq. Residencial Sta. Maria	Nº 5720, 23/02/1988	594	15,65
187	1988	Jd. Ângela Rosa (prol.)	Nº 5792, 18/06/1988	1140	47,00
188		Res. Paraíso	Nº 5843, 03/10/1988	383	15,72
189		Jd. Aeroporto IV	Nº 5825, 31/08/1988	375	12,51
190		Jd. São Gabriel	Nº 5767, 09/06/1988		12,74
191		Prol. do Jardim Aeroporto II	Nº 6071, 30/11/1989	136	6,62
192		Jd. Ipanema	Nº 6043, 19/10/1989	382	21,87
193		Jd. Miron	Nº 5918, 19/01/1989	35	8,75
194		Pq. do Horto	Nº 6036, 06/10/1989	1059	42,46
195	1989	Prol. do Jardim Dr. Antonio Petraglia II	Nº 6003, 24/08/1989	346	
196		Samello woods	Nº 5998, 21/08/1989		6,08
197		Jd. Samello III	Nº 5917, 29/01/1989		15,35
198		Jd. Pinheiros	Nº 5925, 24/02/1989		6,91
199		Jd. Espreado	Nº 6238, 10/10/1990	20	6,32
200		Jd. Integração	Nº 6129, 25/01/1990	379	21,31
201	1990	Jd. Palestina	Nº 6229, 19/09/1990	660	25,52
202		Jd. Tropical	Nº 6232, 25/09/1990	935	38,68
203		Jd pinheiros II	Nº 6240, 12/10/1990		14,22
204		Res. Jd. Vera Cruz	Nº 6272, 27/12/1990		30,86
205	1991	Jd. Marambaia	Nº 6361, 04/06/1991	135	3,86
206		Recanto Itambé	Nº 6416, 18/09/1991	66	6,45
207		Res. Jd. Vera Cruz II	Nº 6434, 24/10/1991	832	38,01
208		Res. Moreira Jr.	Nº 6454, 10/12/1991	410	13,28

209		Vale da Lua Azul	Nº 6395, 15/08/1991	20	3,42
210		Samell Park	Nº 6393, 09/08/1991	518	17,05
211		Jd. São Francisco	Nº 6388, 26/07/1991		13,80
212		Jd. Luiza	Nº 6565, 11/06/1992	1865	66,09
213		Jd. Tropical II	Nº 6636, 17/11/1992	1284	50,16
214	1992	Recanto da Felicidade	Nº 6591, 17/08/1992	26	0,43
215		Recanto Elimar	Nº 6603, 16/09/1992	1767	36,15
216		Res. Nosso Lar	Nº 6522, 26/03/1992	233	16,48
217		Jd. Primavera	s/ i, 1992		16,32
218		Jd. Aviação	Nº 6767, 29/06/1993	580	18,58
219		Jd. Flórida (prol.)	Nº 6678, 07/01/1993	246	9,55
220		Jd. Milena	Nº 6746, 28/05/1993	65	2,02
221	1993	Jd. Paineiras	Nº 6771, 04/08/1993	985	37,04
222		Res. Olavo Pinheiro	Nº 6775, 10/08/1993	174	7,22
223		Res. São Tomaz	Nº 6836, 20/10/1993	479	18,87
224		Res. Dora Maria	Nº 6774, 10/08/1993	39	8,92
225		Jd. Panorama	s/i, 1993	s/ i	29,20
226	1994	Jd. Zelinda	Nº 6988, 23/09/1994	375	9,60
227		Jd. Monte Carlo	Nº 7046, 14/03/1995	111	s/ i
228	1995	Pq. Dom Pedro I	Nº 7061, 09/05/1995	241	20,05
229		Jd. Eldorado	Nº 7259, 10/07/1996	112	7,46
230	1996	Jd. Martins (prol.)	Nº 7186, 16/02/1996	124	9,69
231	1997	Pq. Mundo Novo	Nº 7456, 21/11/1997	84	3,95
232		Pq. João Leite	Nº 7497, 12/02/1998	124	12,31
233		Jd. Sta. Bárbara	Nº 7500, 20/02/1998	411	35,23
234		Recanto Elimar II	Nº 7526, 05/05/1998	490	24,76
235	1998	Res. Jovita de Mello	Nº 7524, 30/04/1998	234	8,65
236		Res. Osvaldo Maciel	Nº 7586, 07/12/1998	170	s/ i
237		Prol. Jd Santa Barbara	s/ 1, 1998	s/ i	12,84
238		Jd. Samello IV	Nº 7585, 02/12/1998		9,44
239		Chácara Santa Maria	Nº 7659, 28/06/1999	s/i	s/ i
240		Jardim Cambuí	Nº 7713, 22/11/1999	1551	49,78
241		Recanto Elimar (prol.)	Nº 7658, 24/06/1999	284	11,95
242	1999	Res. Flamboyants	Nº 7639, 28/04/1999	56	3,12
243		Res. Sta. Emilia	Nº 7728, 16/12/1999	60	8,70
244		Cond Green PArk	s/ i, 1999		2,29
245		Jd. Simoes	Nº 7652,15/06/1999		9,85
246		Jd. Samello V	s/ i, 1999		15,54
247	2000	Pq. Três Colinas	Nº 7843, 26/12/2000	229	11,58
248		Pq. Franville	Nº 7793, 30/06/2000	295	11,81
249		Res. Ana Dorothéa	Nº 7771, 12/04/2000	1014	37,27
250		Res. Jd. Canadá	Nº 7809, 05/09/2000	38	s/ i
251		Res. Paraizo I, II,III, IV e V	Nº 7765, 29/03/2000	85	5,63
252		Res. Sinsaúde	Nº 7792, 21/06/2000	78	3,08

253		Res. Chico Neca	Nº 7823, 31/10/2000	242	9,92
254		Villa Real	Nº 7810, 11/09/2000	337	12,54
255		Jd. Anita	Nº 7881, 29/03/2001	105	6,12
256		Jd. Luiza II	Nº 7932, 03/09/2001	1504	67,64
257		Res. Colina do Espiraiado	Nº 7868, 21/02/2001	250	13,31
258	2001	Res. São Domingos	Nº 7945, 10/10/2001	655	39,77
259		Res. Paulo Henrique	Nº 7931, 03/09/2001	20	14,39
260		Res José de Carlos	Nº 7914, 02/07/2001		9,39
261		Jd. Pulicano	Nº 7925, 05/12/2001		47,30
262		Chácara São Paulo	Nº 8124, 04/12/2002	s/i	s/ i
263		Chácaras Vale Belo	Nº 8002, 11/03/2002	14	s/ i
264		Jd. Vera Cruz III	Nº 7988, 15/01/2002	406	12,58
265		Jd. Ângela Rosa II (prol.)	Nº 8081, 01/10/2002	82	3,58
266		Res. Amazonas	Nº 8107, 12/11/2002	697	45,47
267	2002	Vila Monte Verde	Nº 8113, 20/11/2002	21	
268		Res. Dourado	Nº 8132, 19/12/2002	266	12,68
269		Res. Júlio D'Elia	Nº 8116, 22/11/2002	569	34,58
270		Res. São Vicente	Nº 8131, 17/12/2002	227	9,74
271		Pólo Industrial São Bernardo	Nº 8007, 21/03/2002	84	s/ i
272		Jd Paulo Archetti	Nº 8049, 04/07/2002		8,22
273		Jd. Bonsucesso	Nº 8209, 05/08/2003		22,08
274	2003	Res. Itapuã	Nº 8234, 24/09/2003		9,35
275		Esp. Primo Meneghetti	Nº 8326, 14/04/2004		41,03
276	2004	Res. Engenho Queimado	Nº 8288, 27/01/2004		5,94

Fontes: Os dados foram extraídos de Rinaldi (1982) e de Feldman(2002) e compatibilizados com os dados levantados na Prefeitura municipal de Franca.

\* Até 1975 não havia abertura de processo administrativo para aprovação de loteamentos, nem a emissão do decreto de aprovação, portanto só temos a data de aprovação da planta. Estes procedimentos só se iniciaram depois que o PDDI foi efetivamente colocado em prática pela administração, no ano de 1976.

ANEXO III – tabela dos loteamentos aprovados em Franca (1996-2014) fornecido pela Prefeitura.

ANO	LOTEAMENTO	Nº LOTES	ÁREA (M <sup>2</sup> )
2014	REC. CAMPESTRE OURO VERDE - GLEBA II		
	PARQUE FREEMONT	1	
	RES. VILLA DA MATA	22	20003,04
	RES. FERRACNI	305	<b>123165,03</b>
	RES. RUBI	<b>160</b>	<b>10793,27</b>
	CAMPESTRE REAL	<b>12</b>	<b>75227,00</b>
	RES. COPACABANA I	<b>88</b>	<b>8375,73</b>
	RES. COPACABANA II	<b>174</b>	<b>16535,19</b>
	RES. COPACABANA III	<b>144</b>	<b>15114,57</b>
	REC. ESPERANÇA		
	VILA PIEMONTE I	249	241457,99
	RES. IVAN POLO		
	RES. CAMPESTRE RECANTO ESPERANÇA	<b>27</b>	<b>152940,00</b>
	JD. STEPHANI	21	8609,00
	PROL. JD. ANGELA ROSA II	<b>82</b>	<b>36096,00</b>
2013	RES. SÃO PAULO	21	<b>14164,06</b>
	RES. SÃO PAULO II	58	<b>20853,15</b>
	RES. FERRACINI	305	123665,36
	RES. IRINEU ZANETTI	926	<b>478387,80</b>
	JD. COPACABANA	3	<b>50201,90</b>
	RES. ADRIANO FERREIRA	28	<b>9895,65</b>
	ESPLANADA PRIMO MENEGHETTI II	708	<b>280990,97</b>
	RES. OLIVITO	261	227415,78
	REC. CAMPESTRE OURO VERDE	42	<b>198852,37</b>
2012	JD. SANTA LÚCIA	980	<b>279474,42</b>
	JD. TRÊS COLINAS	229	<b>108777,00</b>
	VILLA TOSCANA	326	<b>117309,25</b>
	JD. JOÃO LIPORONI	725	<b>154547,73</b>
	VILLAGE SANTA GIORGINA	242	<b>231182,38</b>
2011	RES. SÃO JERÔNIMO	458	<b>226713,66</b>
	VEREDAS DE FRANCA	308	<b>246849,00</b>
2010	VILA TÓTOLI	206	<b>98970,00</b>
	JD. PIRATININGA II	342	<b>111442,40</b>
	VILLA SÃO VICENTE	139	<b>125765,00</b>
	VILLAGIO MUNDO NOVO	530	<b>335255,00</b>
2009	DESM. DINFRA V		4665,00

	DESM. DINFRA VI		4018,35
	DESM. DINFRA VII		6708,91
	DESM. CHÁCARA BELA VISTA		60500,00
	PROL. VILA ISABEL		4045,93
	RES. ZANETTI	<b>770</b>	<b>34745,22</b>
	DESM. VILA SANTOS DUMONT		1599,00
2008	RES. ANA HELENA	108	49003,95
	JD. ELISA	<b>155</b>	<b>70671,33</b>
	DESM. RES. DOM BOSCO - GLEBA II		3063,12
	RES. PALERMO CITY	511	243799,00
	RES. RODRIGO SALLOUM	<b>66</b>	<b>31380,67</b>
	DESM. JD. SANTA ANITA		
2007	RES. VILA TÓTOLI	<b>206</b>	<b>98970,00</b>
	RES. PERES ELIAS	<b>472</b>	<b>201130,00</b>
	DESM. PQ. EMPRESARIAL GUANABARA I		11977,60
	DESM. PQ. EMPRESARIAL GUANABARA II		11977,60
	PROL. RES. ANA DOROTHÉA	<b>209</b>	<b>96943,43</b>
	DESM. JD. FREITAS DINIZ		20000,00
	RES. ALTO DA VILA APARECIDA	<b>54</b>	<b>25397,00</b>
2006	PROL. PQ. DAS ESMERALDAS	<b>701</b>	<b>313973,77</b>
	POLO INDUSTRIAL AMAZONAS I	<b>62</b>	<b>134922,07</b>
	RES. PALERMO	<b>383</b>	<b>217800,00</b>
	JD. PIRATININGA	<b>850</b>	<b>431250,00</b>
	RES. SANTA CLARA	<b>212</b>	<b>78564,66</b>
	CJ. HAB. FRANCA I (CDHU)		
	DESM. DOM BOSCO GLEBA III		4290,60
	RES. MEIRELLES	<b>569</b>	<b>348788,00</b>
2005	FRANCA POLO CLUBE	<b>609</b>	<b>157931,45</b>
	JD. DAS CANDEIAS	<b>11</b>	<b>8040,15</b>
	RES. SAN DIEGO	<b>160</b>	<b>106274,00</b>
2004	RES. ENGENHO QUEIMADO	<b>95</b>	<b>36098,00</b>
	DISTRITO INDUSTRIAL ONOFRE JACOMETI	<b>146</b>	<b>242000,00</b>
	DISTRITO INDUSTRIAL ABDALLA HAJEL	<b>112</b>	<b>209235,20</b>
	POLO INDUSTRIAL ABÍLIO NOGUEIRA	<b>121</b>	<b>123615,17</b>
	CHÁCARAS RESIDENCIAIS ANA DOROTHÉA	<b>90</b>	<b>320756,93</b>
	PROL. VILA HÍPICA	<b>44</b>	<b>46463,00</b>
	PQ. MOEMA	<b>431</b>	<b>230224,00</b>
	RES. ANA TERRA	<b>1014</b>	<b>385185,00</b>
2003	VILA LEÔNCIO	<b>9</b>	<b>2,785,57</b>

	CH. VALE BELO	<b>14</b>	<b>96800,00</b>
	RES. VILLAGIO SAN RAFAELLO	<b>46</b>	<b>15646,83</b>
	JD. BONSUCESSO	<b>496</b>	<b>247197,00</b>
	RES. JÚLIO D'ELIA	<b>234</b>	<b>86571,20</b>
	RES. ITAPUÃ	<b>167</b>	<b>74415,85</b>
2002	JD. VERA CRUZ III	<b>406</b>	<b>125804,00</b>
	POLO INDUSTRIAL SÃO BERNARDO	<b>84</b>	<b>118642,00</b>
	RES. SÃO DOMINGOS	<b>60</b>	<b>27980,00</b>
	JD. PAULO ARCHETTI	<b>257</b>	<b>120099,50</b>
	RES. VENEZA I	<b>78</b>	<b>22923,00</b>
	RES. VENEZA II		
	RES. VENEZA III		
	RES. AMAZONAS	<b>697</b>	<b>481155,12</b>
	VILA MONTE VERDE	<b>21</b>	<b>90077,71</b>
	CH. SÃO PAULO	<b>17</b>	<b>3900,00</b>
	RES. SÃO VICENTE	<b>227</b>	<b>96548,04</b>
	RES. DOURADO	<b>266</b>	<b>145964,00</b>
2001	RES. COLINA DO ESPRAIADO	<b>250</b>	<b>116714,83</b>
	JD. LUIZA II	<b>1504</b>	<b>676459,57</b>
	RES. JOSÉ DE CARLOS	<b>832</b>	<b>80235,50</b>
	JD. PULICANO	<b>961</b>	<b>462462,00</b>
2000	RES. ANA DOROTHÉA	<b>697</b>	<b>452165,12</b>
	RES. SINSAÚDE	<b>227</b>	<b>96548,04</b>
	PQ. FRANVILLE	<b>295</b>	<b>119003,00</b>
	RES. JD. CANADÁ	<b>38</b>	<b>242000,00</b>
	VILLA REAL	<b>377</b>	<b>125484,00</b>
	RES. CHICO NECA	<b>250</b>	<b>116714,83</b>
1999	DESM. NÚCLEO AGRÍCOLA ALPHA		
	RES. FLAMBOYANT	<b>56</b>	<b>20000,00</b>
	RES. ATLANTA PARK	<b>85</b>	<b>39447,07</b>
	JD. SIMÕES	<b>306</b>	<b>99919,80</b>
	PROL. REC. ELIMAR	<b>284</b>	<b>159823,00</b>
	DESM. CH. SANTA MARIA	<b>19</b>	6595,18
	JD. SAMELO V	<b>341</b>	<b>133100,00</b>
	JD. CAMBUÍ	<b>1551</b>	<b>591639,00</b>
1998	DESM. DINFRA		29833,08
	DESM. VILA TOTOLI		5160,00
	PROL. JD. SANTA BÁRBARA	<b>434</b>	<b>132880,00</b>
	RES. JOVITA DE MELO	<b>248</b>	<b>80235,50</b>

	REC. ELIMAR II	<b>490</b>	<b>246311,66</b>
	DESM. CH. VL. SANTA RITA		5237,39
	PQ. JOÃO LEITE	<b>124</b>	<b>51,270,35</b>
	JD. SAMELO IV	<b>167</b>	<b>90562,00</b>
	RES. OSWALDO MACIEL	--	--
	DESM. (MSM PROD. P/ CALÇADOS)		19367,00
1997	PQ. MUNDO NOVO	<b>84</b>	<b>35243,00</b>
1996	PROL. JD. MARTINS	<b>124</b>	<b>57750,00</b>
	JD. ZELINDA	<b>375</b>	<b>119550,00</b>
	JD. ELDORADO	<b>112</b>	<b>53820,00</b>
	JD. ANITA	<b>105</b>	<b>61,270,00</b>