Uni-FACEF - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

ANELIZA DE SOUZA LIPORACI CALIMAN

CONCEPÇÕES SOBRE SAÚDE: PERCEPÇÕES DE UM GRUPO DE USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DE ITUVERAVA

FRANCA
2014

ANELIZA DE SOUZA LIPORACI CALIMAN

CONCEPÇÕES SOBRE SAÚDE: PERCEPÇÕES DE UM GRUPO DE USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DE ITUVERAVA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, do Uni FACEF - Centro Universitário de Franca, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Regional.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia do S. M. F. do Espírito Santo

Área de Concentração: Políticas Públicas.

FRANCA

2014

Nome: CALIMAN, Aneliza de Souza Liporaci Caliman

Título: Concepções sobre saúde: percepções de um grupo de usuários do sistema público de saúde de Ituverava.

Aprovado em:

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, do Uni FACEF - Centro Universitário de Franca, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Regional.

Banca Examinadora

Prof. |Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof. |Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof. |Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Dedico este trabalho que realizei com
tanto carinho aos homens da minha vida,
vô Antônio, vô Dico, pai Paulinho, esposo Juninho,
irmão Paulo Henrique e afilhado Matheus.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente quero agradecer a Deus que sempre esteve presente na minha vida, realizando meus sonhos, me mostrando que obstáculos na vida servem para abrir cada vez mais portas para crescimento próprio e que nunca devemos desistir dos nossos sonhos e sim ter Fé em Deus acima de tudo.

Ao meu marido e melhor amigo Odair Caliman Junior, que simplesmente, em todas os momentos demonstrou paciência, amor e cuidado para comigo, me proporcionando total apoio e compreensão nessa jornada. Amo você!

Aos meus amados pais, Edna S. Cavalari Liporaci e Paulo Roberto Cavalari Liporaci, que nunca mediram esforços para que eu chegasse ate aqui, sempre me proporcionando apoio, dedicação, carinho e amor, enfim, em cada gesto, revigoraram minhas forças. Exemplos de perseverança e amor, jamais as palavras conseguirão expressar meu agradecimento para vocês.

Aos meus familiares que contribuíram em todas as etapas da minha vida, sempre torcendo e apoiando, minhas avós e avôs, minhas tias e meus tios maternos, minha sogra, que sempre me deram colo, amor e me trataram como filha, as minhas primas e primos que sempre fomos como irmãos! Amo muito todos, vocês foram e são a base de tudo na minha vida! Não tenho palavras para expressar imensa gratidão a todos meus familiares!

A minha querida e admirável orientadora Patrícia, pelo apoio e carinho durante essa etapa da minha vida, por confiar em mim e sempre motivar no meu desenvolvimento. Sem dúvida, seu exemplo denota o que é uma verdadeira psicóloga.

A Fundação Educacional de Ituverava, em destaque ao presidente Dr. Paulo Cesar da Luz Leão e Diretor Antônio Luiz (Toca), por motivarem seus colaboradores no crescimento profissional, dando total apoio no desenvolvimento de projetos de pesquisa para qualificação de seus funcionários. A bibliotecária Vera Chaud por não medir esforços para colaborar com meu trabalho.

RESUMO

CALIMAN, A. de S.L. **Concepções sobre saúde: percepções de um grupo de usuários do sistema público de saúde de Ituverava**. 2014.70 f. Dissertação (Mestrado) - Centro Universitário de Franca.

O índice de mortalidade masculina, segundo dados do Ministério da Saúde, vem crescendo significativamente em comparação com o feminino. Acredita-se que este fenômeno pode estar relacionado com a dificuldade que o homem tem em frequentar serviços de prevenção e promoção de saúde. Os serviços da saúde pública devem contribuir com estratégias assistenciais para contemplar as diferentes necessidades de saúde dos homens, buscando assim orientar os homens, demonstrando a importância da prevenção. Essas estratégicas só podem ser pensadas a partir de pesquisas realizadas com os homens, conhecendo assim o que pensam sobre a sua própria saúde. Foi pesquisado um grupo de homens que residem na área de abrangência do Sistema de Saúde Pública no posto de saúde do bairro Guanabara no município de Ituverava - SP. O objetivo foi conhecer as percepções sobre saúde de um grupo de usuários do sexo masculino do sistema público de saúde de Ituverava. Participaram do estudo homens com a idade entre 20 e 59 anos. O objeto de estudo envolveu questões subjetivas, o que justificou a opção por uma metodologia do tipo qualitativa utilizando como instrumento a entrevista semi-estruturada. Os dados foram coletados de julho a setembro de 2013, e após a transcrição das gravações o tratamento dos dados foram obtidos a partir da análise de conteúdo de Bardin. Os resultados apontam que os homens têm pouco conhecimento sobra sua própria saúde e seu autocuidado e suas atitudes demonstram que só procuram atendimento quando necessário por algum desconforto ou dores intensas, porém alguns têm consciência disso mas dizem não ter tempo. Os conhecimentos produzidos poderão subsidiar o serviço público das informações necessárias para a organização do mesmo, no sentido de melhorar o acesso do público-alvo aos programas oferecidos e criação de novos serviços que atendam a demanda.

Palavras-chave: Prevenção e Promoção de Saúde; Políticas Públicas, Saúde e Desenvolvimento.

ABSTRACT

CALIMAN, A. de S.L. Health conceptions: perceptions of a group of users of Ituverava's public health system**.** 2014.70 f. Dissertação (Mestrado) - Centro Universitário de Franca, Franca – SP, 2014.

The male's mortality rate, according to data from the Ministry of Health, has been increasing significantly in comparison to the female's. It is believed that this phenomenon might be related to the difficulty that the male has in attending services of health prevention and promotion. The public health services must contribute with supportive strategies in order to contemplate the various male health needs, seeking to guide men, demonstrating the importance of prevention. However these strategies can only be thought from research applied to men, thus knowing what they think about their own health. We propose a research on a group of males that seek primary care in the public health system of Ituverava. The goal is to identify the perceptions about health of a group of users of Ituverava's health care system. Men between the ages of 40 and 70 years of age that attend the Guanabara health station will be participating in this study. Our object of study involves subjective questions, what justifies the choice for a qualitative methodology, utilizing a semi-structured interview as instrument. The treatment of the gathered data will be done through Bardin's content analysis. We believe that the knowledge obtained may subsidize the public health service with information necessary for organizing itself while seeking to improve access of the target population to the offered programs and to create new services that will supply the demand.

Key-words: Health Prevention and Promotion; Public Policies, Health and development.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Gráfico 1- Óbitos por causas externas na população de 20 a 59 anos **54**

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	11
1	SAÚDE, POLITICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO	17
1.1	OS SERVIÇOS DE SAÚDE NO BRASIL.....	19
1.2	SAÚDE DO HOMEM E EDUCAÇÃO EM SAÚDE.....	28
2	PROMOÇÃO A SAÚDE : A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE DO HOMEM (PNAISH)	35
3	JUSTIFICATIVA e OBJETIVO.....	41
4	METODOLOGIA	43
4.1	O DESENHO	43
4.2	OS PARTICIPANTES E OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO.....	44
4.3	CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO.....	45
4.4	LEVANTAMENTO DOS DADOS	45
4.5	ANÁLISE DOS DADOS	47
5	RESULTADO E DISCUSSÃO	50
5.1	A PROCURA POR ATENDIMENTO E A PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE	50
5.2	A EDUCAÇÃO EM SAÚDE E A PREVENÇÃO DOS SINTOMAS	53
5.3	A BUSCA POR QUALIDADE DE VIDA E O PAPEL DAS EMPRESAS	55
5.4	A MORTALIDADE MASCULINA E A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO HOMEM	56
	CONCLUSÃO	59
	REFERÊNCIAS	64
	ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTA.....	69
	ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	70
		70

INTRODUÇÃO

A promoção da saúde do homem é um tema pouco abordado na saúde pública, diferente da saúde da mulher, da criança e do idoso que costumam ser extensa e frequentemente discutidos. Desta constatação empírica surgiu o desejo de explorar esta temática com vistas a discutir questões como: mortalidade masculina, demanda dos homens aos serviços de saúde, qualidade de vida da população masculina, entre outros.

O índice de mortalidade masculina, segundo dados do Ministério da Saúde, vem crescendo significativamente em comparação com o feminino. A cada três mortos entre as idades de 20 e 59 anos dois são homens (BRASIL, 2008). Além disso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que, embora a expectativa de vida dos homens tenha aumentado de 63,20 para 68,92 anos de 1991 para 2007, ela ainda se mantém 7,6 anos abaixo da média das mulheres. (IBGE, 2007).

No que se refere às causas da mortalidade masculina os dados apontam que em 2003 as causas externas mataram 89.580 homens, contra 11.467 mulheres; as doenças do aparelho circulatório mataram 40.287, contra 26.323; as do aparelho digestivo, 16.371 contra 5.032. No caso das doenças crônicas não transmissíveis (como diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, tumores, infarto, acidente vascular cerebral, enfisema pulmonar), a diferença entre os dados é atribuída a uma série de fatores de risco, muito mais presentes entre os homens. A quantidade de fumantes é muito maior entre os homens (20,3% contra 12,8% entre as mulheres), assim como a de sedentários (39,8% contra 20,1%) e de pessoas que consomem em maior grau bebidas alcoólicas (16,1% contra 8,1%) (IBGE, 2007). Estes são comportamentos de risco, em sua grande maioria, que poderiam ser prevenidos, ou seja, passíveis de serem abordados em termos de prevenção e promoção de saúde nos programas voltados a população masculina.

A despeito da maior vulnerabilidade e das altas taxas de morbimortalidade, os homens não buscam, como fazem as mulheres, os serviços de atenção primária, adentrando o sistema de saúde pela atenção ambulatorial e hospitalar, o que tem como consequência o agravo da morbidade pelo retardamento na atenção e implicando num maior custo para o sistema de saúde (FIGUEIREDO, 2005)

Empiricamente pode-se constatar que as mulheres, em geral, utilizam mais os serviços de saúde pública do que os homens que na maioria das situações possuem mais condições severas e crônicas de saúde que as mulheres. Em decorrência disso o índice de mortalidade masculino é maior devido as principais causas de morte que afetam os homens. (COURTERNAY, 2000; LAURENT *et al.*, 2005; LUCK *et al.*,2000)

Entretanto, há um índice significativo de taxas da morbimortalidade masculina, que podemos observar seja através da pouca presença do homem na atenção primária à saúde (FIQUEIREDO, 2005; PINHEIRO *et al.*, 2002) seja através de exames periódicos, consultas ou do uso de medicamentos para tratamentos prévios, e estes são dados relevantes e preocupantes. Acredita-se que o alto índice de mortalidade masculina, anteriormente citado, pode estar relacionado com a dificuldade que o homem tem em frequentar serviços de prevenção e promoção de saúde, ou seja, ele procura atendimento somente em emergências e urgências. Uma hipótese possível para este tipo de comportamento refere-se a questões culturais, a busca por atendimentos pode significar para muitos um comportamento que representa fragilidade, fraqueza, “coisa de mulher” e o homem culturalmente não foi criado na nossa sociedade para demostrar estes comportamentos, e sim para ser forte, provedor, o “sexo forte”.

O Brasil foi o primeiro país da América Latina e o segundo do continente americano a implementar uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Segundo o Ministro da Saúde José Gomes Temporão (BRASIL, 2008) essa política parte da constatação de que os homens, por uma série de questões culturais e educacionais acima já relatadas, só procuram o serviço de saúde quando perderam sua capacidade de trabalho. Com isso, perde-se um tempo precioso de diagnóstico precoce ou de prevenção, já que os pacientes chegam ao serviço de saúde em situações limite. Em geral, os homens possuem medo de descobrir que estão doentes ou acham que nunca vão adoecer, por isso não se cuidam, não procuram os serviços de saúde e são menos sensíveis às políticas. Isso coloca um desafio ao Sistema Único de Saúde (SUS), já que vai exigir do sistema mudanças estruturais para que este esteja mais sensível, inclusive com o treinamento de profissionais para que olhem de forma mais atenta a essa população.

A demora na procura do serviço de saúde faz com que os homens agravem problemas que poderiam ser prevenidos, com isto necessitam de cuidados que

seriam desnecessários caso houvesse a prevenção. Sua entrada no serviço de saúde, normalmente na urgência e emergência, se dá de forma passiva, como alguém que é portador de um problema, e de fato é, porém destituído da condição de vir a ser um sujeito necessário para a resolução deste mesmo problema.

Desta forma, devido a agravos com a saúde do homem o Ministério da Saúde vem tentando promover campanhas, projetos, entre outros, para controlar este alto índice de agravos visando assim qualificar a atenção na saúde do homem, aumentando a possibilidade de diminuir o índice de mortalidade masculina. O que se pode perceber é que ainda é baixa a demanda na procura de serviços voltados à saúde dos homens e algumas das justificativas utilizadas pelos mesmos são referentes ao horário de funcionamento das unidades de saúde que coincidem com seus horários de trabalho. Quando procuram o serviço preferem a atenção secundária à primária, ficando voltados somente para a recuperação e não para prevenção e promoção da saúde (BRASIL, 2008).

Um programa específico para promoção da saúde do homem, onde sejam realizados exames periódicos, podem servir para prevenir algumas doenças, minimizar ou curar, devido ao diagnóstico rápido e tratamento no início da doença. Seria um tipo de trabalho que poderia ajudar a levar o homem a buscar o serviço de saúde na medida em que ele estaria em um espaço onde pudesse adquirir conhecimentos sobre os motivos para realizar exames preventivos e participar de programas de promoção de saúde.

A presente política visa qualificar a equipe de saúde e montar projetos específicos já que este é um trabalho complexo, pois o homem tende a rejeitar as ações em saúde pelas questões culturais anteriormente discutidas.

Acreditamos que devam ser desenvolvidos projetos para a promoção da saúde dando ênfase às diversas diferenças como: idade, condição socioeconômica, local de moradia, entre outras.

Por exemplo, os homens consomem mais bebidas alcoólicas e tabaco em maior frequência quando comparados às mulheres o que denota maior agravo à saúde para doenças cardiovasculares, pulmonares, câncer dentre outras (BRASIL, 2008), então para o desenvolvimento com sucesso de políticas voltadas a estes problemas devem ocorrer mudanças na abordagem em relação à população masculina e em relação ao cuidado com a saúde.

Algumas doenças não têm sinais e sintomas característicos, devido a esse fator, como o homem não esta sentindo dor, ele não busca o médico para realização de exames, e esta doença pode estar mascarada como o câncer de próstata que é um dos maiores fatores de mortalidade masculina. Realizando exames anuais esta doença pode ser detectada previamente e ter maior sucesso no tratamento, mas no homem que não faz exame preventivo só será detectada tardiamente.

As políticas públicas na promoção da saúde do homem foram elaboradas tendo em vista a integralidade, factibilidade, coerência e viabilidade, norteadas pela humanização e a qualidade da assistência, princípios que devem permear todas as ações. No que se refere à legislação temos:

> Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.
> Parágrafo único. A Política de que trata o caput deste artigo visa promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e da mortalidade dessa população, por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde.
> Art. 2º A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, de que trata o artigo 1º desta Portaria, será regida pelos seguintes princípios:
> I - universalidade e equidade nas ações e serviços de saúde voltados para a população masculina, abrangendo a disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos;
> II - humanização e qualificação da atenção à saúde do homem, com vistas à garantia, promoção e proteção dos direitos do homem, em conformidade com os preceitos éticos e suas peculiaridades socioculturais;
> III - co-responsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida da população masculina, implicando articulação com as diversas áreas do governo e com a sociedade; e
> IV -orientação à população masculina, aos familiares e à comunidade sobre a promoção, a prevenção, a proteção, o tratamento e a recuperação dos agravos e das enfermidades do homem. (BRASIL, 2009)

A implementação da Política Nacional de Saúde do Homem no Brasil tem a finalidade de diminuir as doenças que são mais incidentes nesta população, a saber: doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, derrames, câncer. Os homens estão mais expostos ao risco da inatividade física e tem mais riscos de desenvolver a obesidade que por consequência pode desencadear algumas das doenças supracitadas.

O SUS adotou modelos de assistência primária para os usuários, focando nas problemáticas específicas de cada região, ou seja, realizando projetos para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis onde o índice das mesmas era alto, projetos de curativos onde havia muitos pacientes com feridas, reabilitações

entre outros focando a promoção da saúde. Esse modelo facilita a aproximação com o paciente e o atendimento contínuo, realizando a prevenção em muitos casos e isso é importante na medida em que afeta inclusive o custo da saúde pública pois uma internação hospitalar economicamente fica mais cara que o tratamento primário, podendo ser prevenido também, e o mais importante, o sofrimento do paciente poderia ser evitado.

Os serviços da saúde pública devem contribuir com estratégias assistenciais para contemplar as diferentes necessidades de saúde dos homens, buscando assim orientá-los, demonstrando a importância da prevenção.

Algumas questões parecem-nos relevantes para pensarmos as questões da prevenção e da promoção. Por exemplo, no processo do envelhecimento humano entre homens e mulheres, segundo Bolsanello et al (2006) podemos evidenciar muitos dos motivos que conduzem o homem a uma morte prematura sendo que algumas diferenças estão mais acentuadas e evidentes na fase da aposentadoria do individuo. Questões como: “Como o homem se desgasta mais que a mulher?”, “Por que o processo de desgaste do corpo não se manifesta em maior conscientização de sua parte sobre a necessidade de cuidados?”. O autor afirma:

> Na verdade, os homens parecem gozar de maior senso de bem-estar social, apesar de ameaça de morte e doença, enquanto as mulheres, aparentemente mais fortes, passam a vida inteira preocupadas e inquietas em relação à saúde. Os fatores genéticos influenciam o desgaste mais rápido do homem, mas, ao lado da genética, o fato de o homem levar uma vida mais agressiva também o leva a maior desgaste (BOLSANELLO *et al..*,2006.p-47)

Diante das informações acima apresentadas, consideramos a saúde do homem um tema importante de ser abordado cientificamente e quanto maior o número de informações sobre o assunto, melhores os subsídios que podem ajudar a aperfeiçoar, direcionar e implementar ações voltadas à saúde do homem, desta forma contribuído para um melhor desenvolvimento da nova política pública direcionada ao mesmo.

Isto posto nos deteremos agora a discutir questões referentes á Saúde Pública voltada à população masculina, de forma a configurar um panorama geral do problema.

1 SAÚDE, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

O conceito de saúde, aparentemente simples, reveste-se de complexidade ao nos depararmos com todas as questões que o envolvem: sociais, antropológicas, econômicas, entre outros. Sendo assim o entendimento e abordagem do fenômeno “estar saudável” mudará de acordo com a perspectiva adotada por aquele que com ele trabalha.

De acordo com a World health organization (WHO) (1984) saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Um conceito antigo mas que ainda hoje é usado como referência no mundo todo. Mas a saúde não é algo que possa ser vista de maneira individual, de tal forma que os Estados dela se ocupam em nível coletivo, o que conhecemos como Saúde Pública.

De acordo com Rouquayrol (1999.p.600) Saúde Pública é a ciência e a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental de cada indivíduo dentro da comunidade.

Este conceito remete à Winslow (1920) para quem a Saúde Pública é a ciência e também a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver não apenas a saúde física, mas também a mental e a eficiência, através de esforços organizados da comunidade buscando diversos setores como o saneamento do meio ambiente, o controle de infecções na comunidade, a organização de serviços médicos e paramédicos assim como o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de doenças.

Forattini (2000) retoma o conceito de Winslow e acrescenta que em termos de Saúde Pública busca-se também o aperfeiçoamento da máquina social para assegurar a cada indivíduo, dentro da comunidade, um padrão de vida adequado à manutenção de sua saúde, reconhecem-se hoje, dentro do campo da saúde pública, objetivos cada vez mais específicos, relacionados aos fatores que dizem respeito aos ambientes biológico, físico e social e as maneiras pelas quais eles poderiam representar riscos, traduzíveis em ameaças à saúde e à qualidade de vida.

O termo qualidade de vida envolve um conjunto de fatores que devem existir para uma vida melhor. O Grupo de Qualidade de Vida da divisão de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde definiu qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos

quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações". (WHOQOL GROUP, 1994,p.28). De acordo com essa definição podemos observar que qualidade de vida pode ser abrangida como consequência de diversos fatores como: espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, saúde, educação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. Aqui começamos a identificar uma articulação importante entre saúde e qualidade de vida, questão que retomaremos mais adiante. Por hora é importante destacar que

> O Brasil compromete-se, através do Artigo 196 que: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação" (MORAES, 1996).

De forma genérica a Saúde Pública é uma ação organizacional que o Estado institui de forma social e política com a aplicação de conhecimentos de uma equipe multidisciplinar tendo como foco o serviço de saúde, atuando no processo de saúde e doença, tendo como principal característica o manejo adequado dos serviços de saúde. Neste sentido podemos dizer que a Saúde Pública enquanto disciplina trata da proteção da saúde em nível populacional.

Entretanto, para que se alcance uma saúde pública de qualidade não basta serem descritos seus objetivos e programas, deve-se identificar e reconhecer os objetivos reais da população-alvo antes de implantação da política pública nesta mesma comunidade; são questões como: a qualidade de vida que vive essa população, suas crenças, a cultura, o que realmente necessita essa comunidade, a fim de que as ações sejam direcionadas a essa população.

A importância da saúde de uma população para o desenvolvimento de um país vem sendo cada vez mais reconhecida e no Brasil não poderia ser diferente, tem sua relevância ligada também aos âmbitos econômico e social, destacando-se sua importância no que se refere ao bem estar social e psíquico da população.

De acordo com Viana (2011) a importância da saúde no que se refere ao desenvolvimento nacional deve-se ao fato da mesma ser considerada como um bem social e econômico e também espaço de acumulação de capital. Iniciativas têm sido empreendidas no sentido de fomentar sua base produtiva com os tratamentos complexos sendo atualizados. O complexo econômico-industrial da saúde consiste em realizar uma articulação entre o Sistema Universal de Saúde com a base

produtiva e de inovação e estratégias para o desenvolvimento da biotecnologia em saúde.

Assim sendo obtemos a inovação neste âmbito ao empreender um desenvolvimento eficaz, com novos processos produtivos e organizacionais. Entretanto algumas políticas públicas são bem descritas mas infelizmente não são colocadas em prática, sendo assim, entendemos ser urgente a necessidade de inovar na aplicação de desenvolvimento em saúde, traçando metas e objetivos, porém se estes não forem alcançados em prazos pré-determinados é importante inovar com outras estratégicas que possam resultar em qualidade de vida para a saúde do homem. De acordo com Dosi (1988) a inovação é compreendida por descoberta, desenvolvimento ou imitação que leva à adoção de novos produtos, novos processos produtivos ou novos sistemas organizacionais.

Entretanto o que se percebe empiricamente, em termos de Brasil, é que a saúde, em termos públicos, ainda está pouco estruturada, com sua base produtiva frágil e fraca, o que prejudica os serviços oferecidos à população, sendo necessário, a nosso ver, análises sistêmicas que envolvam as relações entre tecnologia, estudos científicos, treinamento e conhecimentos no âmbito da saúde.

A saúde no Brasil se apresenta em duas grandes dimensões relacionadas com o desenvolvimento: uma parte direcionada ao sistema de proteção social, constituindo um direito de cidadania e a outra relacionada à parte produtiva de bens e serviços em saúde, visando o poder econômico. Assim a saúde deve se centrar a desenvolver um sistema visando promoção, prevenção e atenção à saúde.

Tendo em vista a importância da saúde pública para o desenvolvimento de uma nação, nos deteremos agora aos serviços de saúde no Brasil.

1.1 OS SERVIÇOS DE SAÚDE NO BRASIL

Atualmente a ligação entre os assuntos saúde e individuo vem crescendo gradativamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde não somente um ser humano sadio é necessário para compor uma sociedade, como também uma sociedade sadia é necessária para seres humanos sadios.

A Saúde Pública no Brasil dá ênfase na atenção à saúde primária, correspondendo esta a um conceito positivo de saúde, entendendo-se que a população vive diferentes estados de equilíbrio e desequilíbrio no que se refere ao

processo saúde-doença. Desta feita destaca-se a perspectiva da promoção da saúde, o que implica na preocupação com a saúde de uma forma ampla, favorecendo assim a constituição de uma população saudável. (ALVES; ARRATIA; SILVA, 1996).

Na perspectiva adotada, ou seja, o conceito positivo de saúde, entende-se que sentir-se saudável não está ligado apenas a ter suas necessidades básicas satisfeitas mas também a sentir-se aceito, produtivo e integrado socialmente, sensação que costuma ser comprometida quando do acometimento de algum agravo à saúde.

Em se tratando do Brasil, tem-se adotado a política de Promoção de Saúde, que, em termos históricos, passou a ganhar destaque no campo da Saúde Pública no ano 1980. O conceito foi introduzido no mundo oficialmente pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1984). Seu marco conceitual e sua prática foram desenvolvidos predominantemente por Organizações Internacionais e por estudiosos da Europa Ocidental, Canadá e Estados Unidos (CERQUEIRA, 1997).

A Carta de Ottawa, que foi um documento apresentado no Canadá, na primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, em novembro de 1986, trata de intenções que buscam contribuir com as políticas públicas de saúde em todos os países, de forma equânime e universal, tendo em vista que a promoção tem como objetivo garantir o acesso universal à saúde e está afinada com o princípio de justiça social. “Alcançar a equidade consiste em eliminar as diferenças desnecessárias, evitáveis e injustas que restringem as oportunidades para se atingir o direito de bem-estar” (BRASIL, 2001).

A OMS caracteriza como iniciativas de Promoção de Saúde os programas, as políticas e as atividades planejadas e executadas de acordo com os seguintes princípios: concepção holística, intersetorialidade, empoderamento, participação social, equidade, ações multi-estratégicas e sustentabilidade (WHO, 1998).

Assim a Promoção de Saúde refere-se a estratégias políticas, planos e programas que buscam propor qualidade de vida, através de educação e ensinamentos à população no que se refere a cuidar da saúde, prevenindo fatores que possam expô-la à doença.

Anteriormente destacamos uma articulação entre saúde e condições/qualidade de vida e nesta articulação pode-se identificar o desenvolvimento da Promoção de Saúde como uma estratégia das mais

promissoras para enfrentar os problemas da saúde que afetam as populações humanas. Partindo do conceito amplo sobre o processo saúde-doença e de seus determinantes, Buss (1998) propõe a articulação entre saberes técnicos e populares, e a mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados para seu enfrentamento e resolução.

Como exemplo podemos cita reportagem da Revista Veja (2001) onde se relata que “Médicos de um hospital de Boston, Estados Unidos, depois de acompanharem durante sessenta anos um grupo de homens concluíram que dois terços deles demonstraram facilidade para se relacionar socialmente, eram bem humorados e otimistas, chegaram a terceira idade saudáveis e sem problemas psicológicos”. Sendo assim cinco diretrizes foram determinadas para ir longe em anos: apague o cigarro, coma direito, fique em forma, beba menos e fique calmo. Atendendo a essas diretrizes certamente terá qualidade de vida, que se resume em uma vida saudável.

Em nosso país, no âmbito da saúde, após um período de crise política e econômica repercutindo em diversas áreas, iniciou-se uma luta e reivindicação por uma assistência melhor. Esta iniciativa foi reconhecida como “Reforma Sanitária”, resultando como uma nova forma de pensar e obter saúde, momento em que foi criado o SUS, na década de 1990, através de formulação política e organizacional para a reordenação dos serviços e ações de saúde estabelecidas pela Constituição de 1988.

> Está em curso uma reforma democrática não anunciada ou alardeada na área da saúde. A Reforma Sanitária brasileira nasceu na luta contra a ditadura, com o tema Saúde e Democracia, e estruturou-se nas universidades, no movimento sindical, em experiências regionais de organização de serviços. Esse movimento social consolidou-se na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, na qual, pela primeira vez, mais de cinco mil representantes de todos os seguimentos da sociedade civil discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. O resultado foi garantir na Constituição, por meio de emenda popular, que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado (AROUCA, 1998).

Segundo Arouca (1998) mesmo alguns anos após a criação do SUS a Reforma precisa continuar, pois a mesma não deve se restringir a criação do sistema. Ele defende que deve-se retomar os princípios básicos da Reforma Sanitária, que não se resumiam à criação do SUS mas que abrangiam também a ideia de que o conceito saúde/doença está ligado a trabalho, saneamento, lazer e

cultura; acreditando que em função disso deve-se discutir a saúde não como política do Ministério da Saúde, mas como uma função de Estado permanente.

A constituição brasileira declara a saúde como direito social (art.6º). E direito de todo cidadão e, consequentemente, dever do Estado (art. 196). Quem se debruçar sobre a Constituição do Brasil verificará que, nela, saúde significa “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art.196) (BRASIL,1997).

Como instrumento de regulação do SUS existe a Norma Operacional Básica (NOB) que inclui nas orientações operacionais, consequências práticas em sua totalidade aos princípios e as diretrizes do sistema consubstanciados na Constituição Federal e nas Leis No. 8.080/90 e No. 8.142/90, favorecendo, ainda, mudanças no modelo de atenção à saúde no Brasil. (BRASIL, 1997)

A Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Estabelece no Art. 1º - “Esta Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado” (BRASIL,1990).

Este sistema vem sendo defendido por diversos segmentos sociais por décadas, fruto da própria Reforma Sanitária, quando houve a descentralização, pela via da municipalização, tornando-se o principal eixo estratégico para a sua implementação. A Constituição de 1988 trouxe mudanças na área da saúde, ao ir contra a histórica fórmula centralizadora, presente por todo o período republicano do Brasil, insuficiente para resolver os problemas da população (SCHWINGEL, 2002).

Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:

a) Universalidade: é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do Governo: Municipal, Estadual e Federal.
b) Equidade: é assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem

privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para todos.

c) Integralidade: é o reconhecimento na prática dos serviços de que o homem é um ser integral, bio-psíco-social, e deverá ser atendido com esta visão integral por um sistema de saúde também integral, voltado a promover, proteger e recuperar sua saúde (BRASIL, 1990).

Com relação aos princípios que regem a organização do SUS, eles obedecem das seguintes lógicas:

a) Regionalização e hierarquização: os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade. O acesso da população à rede deve se dar através dos serviços de nível primário de atenção que devem estar qualificados para atender e resolver os principais problemas que demandam os serviços de saúde. Os demais deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica. A rede de serviços, organizada de forma hierarquizada e regionalizada, permite um conhecimento maior dos problemas de saúde da população da área delimitada, favorecendo ações de vigilância epidemiológica, sanitária, controle de vetores, educação em saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade.

b) Resolubilidade: é a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência.

c) Descentralização: é entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. Assim, o que é abrangência de um município deve ser de responsabilidade do Governo

Municipal; o que abrange um estado ou uma região Estadual deve ser de responsabilidade do Governo Estadual, e, o que for de abrangência nacional será de responsabilidade Federal. Deverá haver uma profunda redefinição das atribuições dos vários níveis de governo com um nítido reforço do Poder Municipal sobre a saúde – é o que se chama municipalização da saúde. Aos municípios cabe, portanto, a maior responsabilidade na promoção das ações de saúde diretamente voltadas aos seus cidadãos.

d) Participação dos cidadãos: é a garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução, em todos os níveis, desde o federal até o local. Essa participação deve acontecer nos Conselhos de Saúde, com representação paritária de usuários, governo, profissionais da saúde e prestadores de serviço. Outra forma de participação são as conferências de saúde, periódicas, para definir prioridades e linhas de ação sobre a saúde. Deve ser também considerado como elemento do processo participativo o dever das instituições oferecerem as informações e conhecimentos necessários para que a população se posicione sobre as questões que dizem respeito à sua saúde.

e) Complementaridade do setor privado: a Constituição definiu que, quando por insuficiência do setor público, for necessário a contratação de serviços privados, isso deve se dar sob três condições:

1ª - a celebração de contrato, conforme as normas de direito público, ou seja, interesse público prevalecendo sobre o particular;

2ª - a instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS. Prevalecem, assim, os princípios da universalidade, equidade, entre outros, como se o serviço privado fosse público, uma vez que, quando contratado, atua em nome deste;

3ª - a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica organizativa do SUS, em termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. Dessa forma, em cada região, deverá estar claramente estabelecido, considerando-se os serviços públicos e privados contratados, quem vai fazer o que, em que nível e em que lugar.

Os sistemas municipais de saúde possuem diferentes níveis de complexidade, portanto quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município as negociações para tanto devem ser realizadas pelos gestores municipais.

Juntar fragmentos dos prontuários do SUS, com dados do Posto de Saúde em um único sistema de dados, facilitaria o atendimento populacional e geraria economia referente a custo e tempo. Atualmente já existe o cartão nacional de saúde com uma numeração única, para facilitar o atendimento, mas isto não é o bastante pelo fato da ausência do prontuário cadastrado em um sistema informatizado único dificultar o diagnóstico do paciente na localidade em que se situa, bem como no repasse de informações em caso de transferência do paciente a outra localidade do sistema, uma vez que o mesmo é subdividido em unidades básicas, de média complexidade e de alta complexidade.

Outro aspecto importante desta ação seria investir no processo de formação, em competências e habilidades que subsidiem ações assistenciais (preventivas, curativas e de reabilitação) educativas e de investigação em saúde e no conhecimento geral e específico, assegurando a qualificação clínica, epidemiológica, científica e técnica capaz de permitir sua inserção no processo de trabalho nos aspectos de intervenção nos vários níveis da assistência à saúde e é nesta linha em que se insere a presente pesquisa.

Os profissionais de saúde devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo, ter capacidade de apreender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática realizando seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética.

A responsabilidade, o compromisso com a educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, não ocorre apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando condições para que haja beneficio mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços (BRASIL, 2001).

Assim o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, sendo acessíveis e mantendo a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral, assim melhorando o trabalho nos serviços de saúde.

Atualmente um dos enfoques dados às Políticas Públicas no Brasil é a promoção da saúde do homem, visto que há um alto índice de mortalidade masculina em relação à feminina. A portaria no. 1.944 de 27 de agosto de 2009 define como objetivo promover a melhoria das condições de saúde da população masculina na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, reduzir a morbidade, gerando a promoção à saúde (BRASIL, 2009).

A rede de saúde é composta por um conjunto de equipamentos públicos que servem a população com diversos tipos de serviços e são complementados com serviços privados. Estes serviços são organizados de maneira hierarquizada contendo três níveis de atenção: básica, de média e de alta complexidade (BRASIL, 2012).

Os serviços de atenção básica à saúde são compostos por unidades básicas e por equipes do programa de saúde da família, e correspondem ao gerenciamento do cuidado no território organizando ações de saúde no âmbito individual e coletivo, assim proporcionando ações de promoção a saúde, prevenção a doenças (BRASIL, 2012).

Na atenção básica à saúde devemos compreender e enfrentar novos desafios para obtermos uma boa qualidade do trabalho, com eficácia nos resultados, desafios estes caracterizados por um forte componente psicossocial, sendo assim deveria ser desenvolvido na unidade trabalhos com as equipes multiprofissionais tendo como enfoque principal o desenvolvimento biopssicossocial do individuo, da família e da comunidade (ALMEIDA;ZANOLLI, 2011)

Nas equipes multiprofissionais devemos ter algumas propostas na atenção básica a saúde relacionadas a: realizar o acolhimento do individuo, oferecer cuidados, realizar o acompanhamento necessário, notificar casos (como exemplo suspeita de violência), realizar avaliações clinicas e quando necessário encaminhar individuos para tratamentos terapêuticos.

A questão da visita domiciliar é outro ponto importante. O custo do tratamento domiciliar muitas vezes é mais barato. Por exemplo, um paciente com dificuldade respiratória que necessita de oxigênio, este procedimento em domicilio fica mais barato e proporciona melhor qualidade de vida para o paciente, do que a internação quando ficará exposto a adquirir doenças hospitalares sem falar na alimentação, ocupação de leito que poderia ser destinado a outro paciente cuja enfermidade não possa ser tratada em domicilio.

Na atenção básica à saúde também não se pode esquecer da equipe. É necessário qualificar os serviços de promoção e prevenção a saúde, podendo assim colaborar com a integralidade do cuidado ao usuário.

A atribuição da equipe de saúde no domicilio na atenção básica tende a:

> Respeitar os princípios da assistência domiciliar, buscando estratégia para aprimorá-los; compreender o indivíduo como sujeito do processo de promoção, manutenção e recuperação de sua vida e visualizá-lo como agente corresponsável pelo processo de equilíbrio entre a relação saúde-doença; coordenar, participar e/ou nuclear grupos de educação para saúde; fornecer esclarecimento e orientações à família; monitorar o estado de saúde do usuário, facilitando comunicação entre família e equipe; desenvolver grupos de suporte com os cuidadores; realizar reuniões com usuários e família; dar apoio emocional; orientar família sobre sinais de gravidade; orientar cuidados de higiene geral entre outros (BRASIL, 2012).

É necessário que haja um avanço na construção diferenciada do cuidado, a fim de modificarmos o cenário de uma intensa fragmentação, que vem sendo analisado cotidianamente por lacunas assistenciais presentes nos serviços e no entendimento entre eles, com uma incoerência entre o serviço necessário e as necessidades de saúde da população (MENDES, 2011).

Neste contexto a atenção básica à saúde se integra na articulação da comunicação das necessidades dos pacientes em saúde e do profissional de saúde, por meio de um cuidado multiprofissional, que obtenha compromisso com a qualidade dos serviços, de maneira continua e integral, tendo funções resolutivas dos cuidados necessários pela população assistida.

Neste atendimento básico estão os homens. De acordo com o Ministério da Saúde as ações da Política Integral a Saúde dos Homens buscam incentivar e elaborar estratégicas e ações de saúde focadas na população masculina e também romper os obstáculos que impedem os homens de frequentar os consultórios médicos (BRASIL, 2009). A partir deste panorama brevemente traçado, focalizaremos especificamente a questão da saúde do homem, objeto desta pesquisa.

1.2 SAÚDE DO HOMEM E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

A formação cultural influencia muito a vida das pessoas porém não é a única sofrida pelo individuo e sim uma dentre as diversas influências a respeito de

crenças e comportamentos relacionados à saúde, havendo outros fatores como: educacionais, socioeconômicos e ambientais (HELMAN, 2003).

> Cultura é um conjunto de princípios (explícitos e implícitos) herdados por indivíduos membros de uma certa sociedade, os quais mostram aos indivíduos como ver o mundo, como vivenciá-lo emocionalmente e como comportar-se em relação às outras pessoas, às forças sobrenaturais ou aos Deuses e ao ambiente natural (HELMAN, 2003, p. 12).

A cultura machista encontrada ainda hoje e adotada por pais e mães defende que filhos homens têm o dever de estudar e podem fazer as atividades que preferirem, enquanto isso a filha deve estudar e ainda fazer o trabalho doméstico induzindo assim desde novos os homens a serem isentos dessas atividades, que como muitos dizem “é coisa de mulher”.

Sabe-se empiricamente que esta é uma realidade em transformação, os hábitos e valores vêm sendo revistos, entretanto o panorama acima traçado não foi completamente modificado, principalmente na população de baixa renda, público que em sua maioria frequenta o tipo de serviço investigado nesta pesquisa.

A cultura é um fenômeno social que representa o nível alcançado pela sociedade em determinada etapa histórica: progresso, técnica, experiência de produção e de trabalho, instrução, educação, ciência, literatura, arte e instituição (NOCK, 1994, p.223).

Para Schein (2009) a cultura é como um fenômeno, uma abstração que nos cerca em todos os momentos, sendo constantemente desempenhada e criada por nossas interações com outros e moldada por comportamentos de liderança.

Ao nos debruçarmos sobre o papel da mulher em nossa sociedade percebemos que ela vem ganhando seu espaço no mercado de trabalho, antes dominado pelos homens, entretanto por muito tempo tem permanecido alheia às questões políticas e econômicas, sendo sempre subordinada, ou melhor dizendo uma “propriedade do homem”. A mulher tinha seus direitos alienados ao pai ou ao marido, o que hoje em dia não é mais preponderante, principalmente nas culturas ocidentais. Entretanto, alguns aspectos parecem persistir em termos culturais, por exemplo, em nossa cultura a infidelidade do homem é vista como poder, no sentido que ele pode, ele é bom, entretanto quando o assunto é a infidelidade feminina a avaliação é diferente, a mesma é julgada quase sempre com expressões utilizadas para descrevê-la de forma pejorativa e vulgar.

Considerando que o aspecto do adoecimento envolve a questão do cuidado percebe-se que a mulher ainda é responsável por cuidar do homem e da família, a atividade de cuidar da família e da casa, é atribuída social e culturalmente à mulher.

Voltando-nos especificamente à questão da saúde, há uma lista com cinco hipóteses explicativas das diferenças entre homens e mulheres quanto à morbimortalidade: especificidades biológico-genéticas; diferenças sociais e étnicas e desigualdades sociais; associação entre condutas e distintas expectativas sociais; busca por e uso de serviços de saúde; cuidados de profissionais de saúde voltados para homens (GOMES, 2011.p-14).

Mas a questão cultural aqui discutida assume contornos graves no que se refere á saúde do homem. Com o objetivo de investigar o nível de conhecimento masculino e percepções sobre o câncer de próstata foi realizada uma pesquisa inédita pelo Datafolha “Saúde masculina: o homem e o câncer de próstata”, encomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), com o apoio da AstraZeneca, e divulgada no Dia Nacional de Combate ao Câncer de Próstata (17/11/2009). A pesquisa abordou 1.061 homens, entre as idades de 40 e 70 anos, de 10 capitais brasileiras (Belo Horizonte, Belém, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo) e Distrito Federal, no período de 2 a 7 de outubro de 2009, sendo que 76% dos entrevistados afirmaram reconhecer a importância do exame de próstata, mas apenas 32% disseram realízá-lo. Ao serem questionados sobre isso, 77% dos entrevistados afirmaram que a população masculina não realiza o exame por preconceito, mas apenas 8% admitem que não realizam o exame por esse motivo. Os exames citados foram: toque retal, o exame de ultra-sonografia transretal e o exame antígeno prostático-específico (PSA) (BOLSAMELO *et al.*, 2006).

A competência informacional é de extrema importância tanto para o desenvolvimento da cultura quanto para atenção primaria à saúde do homem. Assim Ortoll Espinet (2004, p. 342) apresenta a competência informacional “como o conjunto dos conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem ao individuo interagir de forma efetiva com a informação necessária no desenvolver das tarefas associadas ao desempenho”.

Especificamente tratando da busca e uso dos serviços de saúde, para que ocorram mudanças são necessários novos conhecimentos culturais que estão relacionados também à paternidade, ajuda dos familiares; e a mulher tem um papel

importante na educação dessa população, para que seus filhos no futuro possam procurar pelos serviços que lhe são oferecidos, entretanto esta não é uma tarefa fácil. Acredita-se que com a produção e divulgação de conhecimentos ao homem este pode ampliar sua visão e ser incentivado a busca pela promoção da saúde, adquirindo hábitos saudáveis, deixando o sedentarismo e o alcoolismo, iniciando sua vida sexual com segurança, diminuindo assim doenças a que é mais propicio à adquirir.

A pequena procura aos serviços de saúde demonstra a desvalorização com o autocuidado do homem, sua busca por unidades de atendimentos básicos são verificada com maior adesão em serviços de saúde como: nas farmácias (para busca de medicamentos muitas vezes sem receita médica, alguns para melhorar a dor, assim mascarando a possível doença) e os exames rotineiros exigidos pelas empresas empregadoras (GOMES, 2007). .

Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE, vale destacar as diferenças entre a busca por serviços de saúde, onde "a busca de serviço de saúde para vacinação ou prevenção foi proporcionalmente maior para mulheres (24,0%) do que para homens (19,0%) e para tratar de acidentes ou lesões foi maior para os homens (8,9%), do que para as mulheres (4,1%)" (IBGE,2008).

Este sistema de pesquisas domiciliares, implantado progressivamente no Brasil em 1967, com a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, tem como finalidade a produção de informações básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País. Contribuindo também com a importância de dados exatos para melhor eficácia nas nossas pesquisas.

Entretanto existem outras variáveis que contribuem para a baixa procura aos serviços. Uma das principais irritabilidades do homem na procura à saúde é a demora pelo atendimento, realizar exames, obter resultados assim também como o atendimento médico e da equipe que muitas vezes não escuta tudo que o paciente tem a dizer, muitas vezes por falta de competência, paciência, agilidade e melhor esclarecimento da equipe multidisciplinar. A entrevista abaixo realizada com o médico americano Geoffrey Kurland, que sobreviveu ao câncer, apresentada por Rosana Zakabi, na Revista Veja, p.11-12 fev. 2003 exemplifica esta questão.

> Tenho que admitir que, depois dessa dura experiência, comecei a prestar mais atenção no que os pacientes têm a dizer sobre seus medos e suas ansiedades, algo que antes eu não fazia. Hoje posso entendê-los melhor.

> Tento compreender suas preocupações, quando eles têm que se submeter a procedimentos médicos, quando descobrem que terão de ser hospitalizados, quando precisam esperar pelo médico no leito do hospital. Hoje tento ajustar minha agenda a fim de diminuir o tempo que meus pacientes passam na sala de espera. Senti na pele o que é ficar esperando pelos médicos, por exames e resultados. Não existe profissional perfeito que saiba tudo e não tenha mais a aprender. Por isso o profissional de saúde deve sempre reavaliar seu trabalho para melhorar cada vez mais. Muitos profissionais da saúde, sem se preocupar se estão sendo entendidos ou não, fazem discursos técnicos lotados de informações incompreensíveis para uma pessoa que não é de sua área (KURLAND, 2003).

Para Valentim (2010) a busca e o processo da informação são fundamentais nos sistemas sociais e atividades humanas, de modo a subsidiar a construção do conhecimento. Assim deve-se buscar informações sobre a saúde em um âmbito geral para um cuidado significativo da saúde do homem.

Tendo em vista o alto índice de mortalidade masculina, é preocupante, do ponto de vista da promoção da saúde, que a saúde do homem seja pouco assistida e pouco abordada ao longo dos tempos, demonstrando assim o quanto a saúde pública deve voltar o olhar mais especificamente para este tema.

Ao longo dessas ultimas décadas iniciou-se o debate sobre a saúde do homem, considerado como um marco inicial da década de 1970. A partir do ano de 1970, nos Estados Unidos surgiram os primeiros estudos sobre a saúde do homem, tendo em vista o alto índice de mortalidade masculina. (COURTENAY, 2000)

Foram realizados estudos pela política feminista, tendo em vista que o comportamento machista tradicional traz agravo para a saúde do homem e da mulher assim como da família em geral. (SCHRAIBER; GOMES; COUTO, 2005; CARRARA, 2005).

Para Gomes e Nascimento (2006) a partir dos anos de 1990, a temática saúde do homem passou a ser abordada sob uma perspectiva mais ampla, enfocando as questões de gênero, as quais passaram a refletir, dentre outros aspectos, a singularidade do ser saudável e do ser doente entre segmentos masculinos.

Segundo dados do IBGE a população brasileira em 2010 consistia em aproximadamente pouco mais que 190 milhões de habitantes sendo 49,0% população do sexo masculino. (IBGE, 2010). E estes homens vivem em média, sete anos menos do que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão arterial mais elevada (BRASIL, 2009).

> É interessante o paradoxo na duração da vida do homem e da mulher. As mulheres, apesar de estarem mais tempo em consultórios médicos e se queixarem com mais frequência de doença, vivem mais que os homens. Apesar de os homens viverem menos, quase sempre se sentem mais dispostos que as mulheres. (BOLSANELLO *et al.*., 2006, p.47)

As principais mortalidades e agravos de morbimortalidade masculina são relacionados com faixa etária de 20 a 59 anos de idade, e algumas causas de óbitos mais frequentes são: causas externas (envenenamento/violência); doenças do aparelho circulatório; neoplasias; doenças do aparelho digestivo; sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais; e algumas doenças infecciosas e parasitárias.

Os principais fatores de riscos que propiciam o aparecimento dessas doenças são: consumo exagerado de gordura e bebidas alcoólicas, tabagismo, sedentarismo, hipertensão arterial, obesidade, diabetes.

As internações hospitalares ocasionadas por violência são constantes na saúde masculina e casos de trauma são mais frequentes em homens que em mulheres, por estarem mais presentes em agressão física (brigas) e em acidentes de veículos.

O câncer associado ao tabaco é outro fator importante na mortalidade por neoplasias como câncer no pulmão, boca, faringe, bexiga, laringe e esôfago, de dois a oito vezes maiores entre os homens, do que entre as mulheres. (BOING,2007).

Outro exemplo é o tabagismo. Segundo Bolsanello “ muitos dos nossos hábitos impedem que estatísticas progridam. Por exemplo um jovem de 20 anos que fumar 20 cigarros por dia pelo resto de sua vida terá, em média, menos 8 anos de vida do que outro jovem, não fumante, da mesma idade”.(BOLSANELLO *et al.*,2006.p-46)

Entende-se que estas questões devam ser analisadas a partir da ótica da educação. Para isto podemos considerar a educação em saúde uma forma de transmitir conhecimento e esclarecimento sobre saúde à sociedade, ou seja, ao público alvo que necessite de mais informações sobre seus cuidados.

A prática da educação em saúde é um processo de troca de conhecimentos de uma equipe multidisciplinar com a comunidade buscando entender a importância da prevenção de doenças e da promoção da saúde, melhorando assim a qualidade de vida. As informações deverão versar sobre vários temas de saúde sendo que, a

educação em saúde constitui um conjunto de saberes e práticas orientados para a prevenção de doenças e promoção da saúde (COSTA; LÓPEZ, 1996).

A informação é considerada matéria prima, insumo básico para o processo de construção do conhecimento, enquanto as tecnologias de informação e a comunicação se apresentam como as estruturas que possibilitam o acesso, armazenamento, processamento e disseminação (VALENTIM, 2008). Para uma educação em saúde eficaz devemos nos atualizar em informações que mudam constantemente conforme os resultados das pesquisas.

Quando o assunto a ser discutido refere-se à saúde e à educação, diversos são os debates travados, principalmente no que se refere à construção e melhoramento das políticas públicas dos referidos setores. Segundo Lacerda (2005) para diversos autores, problemas como o desemprego, baixa renda familiar, a violência e a retração de redes sociais contribuem para que a educação popular tenha um déficit em sua realização e este déficit deverá elevar a demanda de atenção à saúde e demonstrar os limites do atual modo de se estruturar a atenção à saúde no Brasil (LACERDA, 2005).

O termo educar para a saúde vai além da assistência curativa, significa dar prioridade a intervenções preventivas e promocionais. De acordo com Mendes (1996), os serviços de atenção básica precisam apropriar-se de uma tecnologia de alta complexidade que envolve conhecimentos, habilidades e técnicas, dentre as quais é possível reconhecer a educação em saúde.

A educação em saúde deve ter a competência de capacitar o profissional para uma assistência integral e contínua às famílias, identificando situações de risco à saúde na comunidade assistida, enfrentando em parceria com esta comunidade os determinantes do processo saúde-doença, desenvolvendo processos educativos para a saúde, voltados à melhoria do auto-cuidado dos indivíduos (BRASIL,1997).

Costa (1987) trata o tema da educação em saúde a partir de sua vinculação com o Estado e das relações de poder entre classes sociais. No que se refere à atenção a saúde preventiva, o Programa de Saúde da Família (PSF) prevê o desenvolvimento de práticas de educação em saúde para a melhoria do auto-cuidado dos clientes/pacientes. Desta maneira a prática educativa no PSF não conta com um espaço restrito e definido para seu desenvolvimento, antes disso adverte-se os profissionais que devem oportunizar seus contados com os usuários para “abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária” (BRASIL, 1997, p.15).

Mas a pergunta que fica é: como educar o homem em termos de saúde? Sendo assim é importante conhecermos a política nacional à ele voltada.

2 PROMOÇÃO DA SAÚDE: A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM (PNAISH)

Levando em consideração tudo que foi discutido até o presente momento sobre a educação em saúde entende-se que o ponto de partida no desenvolvimento de projetos deve ser analisar de que forma uma política formulada em âmbito nacional pode ser implementada no nível local, nos municípios. Tendo em vista o objetivo argumentado na formulação da política e suas diretrizes, temos a dificuldade de tradução nas intervenções que são executadas nos serviços de saúde e tal distância é contingência da implementação (ARRETCHE, 2001).

Segundo a autora, a distância entre formuladores e implementadores se deve, em grande parte, pelas decisões tomadas por uma cadeia de implementadores, no contexto econômico, político e institucional em que operam.

Para uma formulação de Politicas voltadas a promoção e prevenção à saúde do homem é preciso conhecer com maior profundidade as doenças e as causas de maior incidência de doença e morte do homem mas isto não é o bastante. Acredita-se na necessidade de uma mudança de paradigma, uma “quebra do tabu” que envolve a questão do adoecimento masculino, em função das questões culturais anteriormente levantadas, o que pode ocasionar um maior número de exames periódicos, podendo assim as doenças serem tratadas no estágio primário e favorecendo a um resultado do tratamento com maior probabilidade de ser eficaz.

Algumas doenças não têm sinais e sintomas característicos, devido a esse fator muitas vezes são detectadas tardiamente e se o fossem precocemente teriam melhor prognóstico. O maior exemplo desta abordagem é o câncer de próstata que aparece de forma silenciosa e assim como em outros tumores, sua patogênese reflete tanto componentes hereditários quanto componentes ambientais. Alguns dos fatores que estão associados a um maior risco de desenvolvimento desta patologia são a idade avançada, histórico da doença na família, fatores ambientais, raça e dieta alimentar (DEUTSCH et. al., 2004).

Neste tipo de câncer, que é a segunda causa de morte por neoplasias entre os homens, uma abordagem preventiva, como a destacada anteriormente, poderia fazer a diferença nos números. Citamos o câncer de próstata, porém são inúmeras as doenças em que o acompanhamento preventivo pode fazer a diferença, sendo

que obter o tratamento tardio pode ter como consequência um tratamento não eficaz, muitas vezes proporcionando somente a analgesia e não a cura da doença.

Muitos agravos à saúde do homem poderiam ser evitados se houvesse maior procura e adesão do homem na atenção primária a saúde, pois muitos sintomas e doenças poderiam ser evitadas, sobretudo o sofrimento físico e emocional seria amenizado, o tratamento mais efetivo e com isso o homem teria mais qualidade de vida.

O termo prevenir tem o significado de "preparar; chegar antes de; dispor de maneira que evite (dano, mal); impedir que se realize" (FERREIRA, 1986, p. 60). Segundo Leavell e Clarck (1976) a prevenção em saúde exige uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença.

Levando em consideração todas as variáveis até agora expostas o governo criou a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH) que tem objetivo facilitar, melhorar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde e abordar homens na faixa etária de 20 a 59 anos (podendo ser homens de todas as idades, porém a PNAISH vem focando mais nestas idades para que procurem o serviço de saúde ao menos uma vez por ano, uma vez que os homens costumam procurar o serviço de saúde somente quando adoecem. Essa política demonstra um anseio da sociedade ao perceber que os agravos ao sexo masculino constituem como emergentes problemas de saúde pública, tendo grandes índices de internações e mortalidade comparados com as mulheres.

Segundo documentos do Ministério da Saúde seguem alguns planos de ação da PNAISH:

> As ações da PNAISH buscam romper os obstáculos que impedem os homens de frequentar os serviços de saúde. Na maioria das vezes, os homens recorrem aos serviços de saúde apenas quando a doença está mais avançada. A não-adesão às medidas de saúde integral por parte dos homens leva ao aumento da incidência de doenças e de mortalidade (BRASIL, 2009).

A implantação da PNAISH traz a promoção de saúde com o foco na elaboração de estratégias que visem aumentar a demanda dos homens aos serviços de saúde; informação e comunicação, visando sensibilizar os homens e suas famílias, estimulando o autocuidado e hábitos saudáveis, por meio de informação, educação e comunicação; participação, relações institucionais e controle social que busca associar as ações governamentais com as da sociedade civil organizada, a

fim de potencializar aquelas voltadas para essa população; implantação e expansão do sistema de atenção à saúde do homem com o objetivo de fortalecer a atenção básica e melhorar o atendimento, a qualidade e a resolubilidade dos serviços de saúde; qualificação de profissionais da saúde com vistas ao desenvolvimento de estratégias em educação permanente para os trabalhadores do SUS; avaliação de insumos, equipamentos e recursos humanos que garantam a adequada atenção à população masculina; sistemas de informação com o objetivo de melhorar e qualificar aquelas destinadas a essa população; e avaliação de projetos-piloto pela realização de estudos e pesquisas que contribuam para a melhoria das ações por meio do monitoramento da Política. (BRASIL,2009)

As portarias do Ministério da Saúde, publicadas entre 2009 e 2011, respondem aos trâmites institucionais visando orientar a implementação da PNAISH nas 27 Unidades Federadas e em 132 municípios (Portaria n° 3.209/GM/MS, de 18 de dezembro de 2009, Portaria n° 1.008/GM/MS, de 3 de maio de 2010, e Portaria n° 2.708/GM/MS, de 17 de novembro de 2011). (BRASIL, 2009)

Com base na analise das categorias fundamentais da economia política Viana (2007) considera a saúde como direito social, bem econômico e espaço de acumulação de capital, captando sua complexidade.

Para haver um melhor desenvolvimento relacionado à saúde do homem a atuação governamental deverá analisar o que há de particular nas necessidades de saúde dos homens e problematizar que as definições de "novas" necessidades de saúde respondem a uma complexa articulação de processos econômicos, culturais, tecnológicos e políticos. (CARRARA, 2009). Por isso é de extrema importância levar ao homem este conhecimento, de nada adianta escrever as políticas sem entender o que realmente o homem precisa neste momento, sem levar ao homem este assunto.

Segundo Viana (2011) ao adotar-se uma postura sistêmica na saúde, organizando-a como um serviço no processo de produção, com variáveis econômicas e sociais, utilizar-se-á também uma abordagem da economia política, pretendendo analisar a saúde considerando todas as suas dimensões, reconhecendo interesses diversos.

Compreender a realidade da identidade masculina em diversos ambitos como: fatores socioculturais, modo de viver, fatores econômicos, costumes, assim respeitando os diferentes níveis de organizações de saúde, é um fator importante na

implementação das políticas públicas e contribuirá para uma melhor adesão dos homens ao serviço, aumentando a procura da atenção primaria e assim contribuindo também com a redução dos índices de mortalidade por causas previníveis.

No programa também é abordado o assunto do Pré-Natal do homem, um método ainda muito novo para os homens, se eles têm medo e vergonha de fazer seus exames anuaís como de próstata, que dirá fazer um pré-natal. Quando o Ministério da Saúde lançou as políticas públicas na promoção da saúde do homem deu atenção especial para abordar este novo assunto com diretrizes voltadas ao pré-natal masculino, enfatizando a importância do acompanhamento, conhecimento e realização de exames do homem na gestação da mulher.

Neste momento o homem está mais sensível, possivelmente mais frágil, e dando extrema importância no cuidar da família por isso pode ser mais “fácil” introduzir o homem neste assunto. Os futuros pais realizam exames para diagnóstico de doenças que podem afetar a saúde da mulher e possivelmente afetar o bebê e estes exames são para 1 realização de um diagnóstico precoce. O principal objetivo é combater doenças sexualmente transmissíveis e adaptar o homem ao acompanhamento progressivo da gestação, para obter conhecimentos práticos de como cuidar do bebê.

Esta abordagem contribui para que o homem tenha uma melhor compreensão sobre a gestação da mulher, o casal tem reuniões mensais durante todo o período da gestação até o nascimento do bebê. Com isso o homem tende a ficar mais comprometido com a situação da gestação e com o futuro bebê.

Pensar com cuidado em todas estas nuances do comportamento masculino e do papel da equipe de saúde na abordagem que se faz ao mesmo é pertinente no sentido de que o paciente é visto/avaliado naturalmente dependendo da óptica de quem o observa, e a própria preocupação em definir como realizar a promoção da saúde em prol do homem assusta a equipe, muitas vezes por falta de conhecimento e preparo, porém as consciências estão despertando para essa problemática.

Os estudos que estão sendo realizados, as políticas que estão sendo implementadas, a legislação que busca encaminhar-se para um tipo de direito ao homem; tudo vem demonstrando que existe uma preocupação séria a seu respeito. Não é surpreendente que certas áreas comecem a ser conhecidas por especializações e através do conhecimento da evolução histórica do paciente, as políticas e os princípios que regem a assistência à saúde do homem, pode-se

identificar os diversos níveis de atuação e as alternativas de tratamento na assistência integral.

No processo de prevenir e promover saúde na atenção básica, pensando em termos de atuação da equipe, deve-se considerar as diferenças individuais dos profissionais em relação à sua cultura, seu lugar social e suas experiências de vida, mesmo que o objetivo seja comum, a saber, promover a saúde do paciente.

A comunicação e a união entre a comunidade e o serviço de saúde é um dos principais pontos na obtenção de melhores resultados, o vínculo é importante. A aproximação da equipe de saúde durante as visitas domiciliares é relevante na medida em que proporciona o estabelecimento de relações de confiança entre o paciente e o profissional de saúde, criando condições para que o segundo possa mencionar seus problemas, dores e outros fatores que podem ser resolvidos naquele momento, favorecendo assim atividades educativas e mais humanizadas. A visita domiciliar é uma das atribuições de saúde da atenção básica e é uma das principais atividades preconizadas para o agente comunitário de saúde pelo Ministério da Saúde (BRASIL,2001).

A equipe aprende a olhar o individuo presente naquela comunidade como alguém que necessita de ajuda, conseguindo compreender e identificar outros fatores que podem potencializar a enfermidade (por ter sofrido abandono, traumas, violência, frustrações) e entendendo que nem sempre o indicado é uma receita médica e sim uma escuta atenciosa de um agente de saúde, despertando assim para a importância do afeto, da atenção, do cuidado e da solidariedade.

Entretanto a questão da competência técnica não deve ser esquecida pois não é uma simples conversa que trata o problema de saúde do paciente e sim a capacitação do profissional, a identificação do problema abordado e uma boa anamnese.

Nas visitas domiciliares os profissionais devem atentar-se às evidências de sinais de perigo, violência, abuso, para, se necessário, encaminhar o paciente e seu cuidador para tratamentos específicos realizando assim a promoção e a prevenção da saúde do individuo.

A habilidade com que se realiza a visita domiciliar possibilita o estabelecimento de uma boa comunicação equipe-usuário, facilitando a compreensão de alguns motivos potencializados das enfermidades ocorridas que não foram ditos em consultas e que precisam ser melhor abordados. Entretanto é

importante evitar uma abordagem intrusiva ou interpretativa que dificulte a descrição dos fatos (BRASIL, 2005).

É importante lembrar que a qualidade de saúde oferecida à comunidade depende de treinamento, agilidade e amor a profissão, pois muitas vezes o trabalho pode não ser bem remunerado.

Entende-se também ser importante conhecer como se dá a inserção do homem em serviços de promoção de saúde compreendendo que a saúde da população é parte importante para o desenvolvimento local, e a atuação da gestão pública local deve empreender ações estratégicas voltadas para mudanças socioeconômicas. Levando em consideração o município de Ituverava onde a pesquisa foi desenvolvida, considera-se a busca por novas estratégias e alternativas de promoção de saúde para a localidade estudada, acreditando na repercussão do atual contexto no desenvolvimento da cidade.

3 JUSTIFICATIVA

A justificativa para a pesquisa ora apresentada se divide em três aspectos: pessoal, científica e social.

Do ponto de vista pessoal esta pesquisa busca responder a uma curiosidade acadêmica que se formou no período de graduação em enfermagem, onde havia matérias especificas sobre a saúde da família, saúde do idoso, saúde da mulher, saúde da criança, porém nenhuma disciplina direcionada especificamente à saúde do homem. A curiosidade tornou-se maior ao entrar, via prática profissional, em contato com os altos índices de mortalidade masculina que acomete o Brasil e que se configuram em um problema emergente para a saúde pública..

Quanto à sua relevância científica e social, pelo exposto anteriormente entendemos que os homens têm dificuldade em buscar o atendimento primário a saúde e acreditamos que devam ser elaboradas estratégicas para inserir o homem nestes projetos, visando aumentar a demanda masculina nas unidades básicas de saúde. Essas estratégicas só podem ser pensadas a partir de pesquisas realizadas com os homens, conhecendo assim o que os homens pensam sobre a sua própria saúde.

Sendo assim nos prouposemos a pesquisar um grupo de homens no sistema de saúde pública de Ituverava podendo contribuir desta forma para o aumento do conhecimento sobre esta população com vistas a elaboração de estratégias de atuação mais eficazes.

A escolha para desenvolver a pesquisa no posto de saúde do Guanabara se deu em função do mesmo ser a porta de entrada da atenção básica, o local pelo qual a PNAISH prevê fortalecer as ações e os serviços para os homens.

Outro fator refere-se, a inserção da pesquisadora na equipe multidisciplinar, nas visitas domiciliares, nas consultas de enfermagem, nas atividades educativas em grupo, as quais se constituíram no ponto de partida para a reflexão da mesma quanto à necessidade de incluir os homens no processo de trabalho da equipe de saúde da família.

4 OBJETIVOS

Geral: Conhecer as percepções sobre saúde de um grupo de usuário homens do sistema público de saúde de Ituverava.

Especifico:

- Descrever as concepções dos homens sobre a atenção a sua saúde;
- Descrever fatores que os entrevistados acreditam colaborar para melhorar sua qualidade de vida

5 METODOLOGIA

5.1 O DESENHO

A metodologia de uma pesquisa é o instrumento pelo qual a investigação do problema proposto é viabilizada, a fim de que os objetivos traçados sejam atingidos. Nosso objeto de estudo envolve questões subjetivas, o que justifica a opção por uma metodologia do tipo qualitativa, entendida como capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos e às relações (MINAYO, 1994).

Segundo Lüdke e André (1986), o que vai determinar a escolha da metodologia é a natureza do problema. Para obtermos dados inerentes, que caracteriza o homem, necessitamos dos subsídios encontrados na vertente qualitativa de pesquisa. Isso pelo fato de haver uma atenção com o preparo do planejamento, o controle da pesquisa, a escolha do objeto, dentre outras características. Este tipo de investigação oferece ferramentas eficazes para a interpretação das diversas realidades presentes quando se tem como objeto de pesquisa questões eminentemente subjetivas.

A abordagem qualitativa se enquadra com o propósito de nosso estudo de conhecer as percepções sobre saúde de um grupo de homens. De acordo com Richardson (1999, p. 80):

> Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades dos comportamentos dos indivíduos.

Essas perspectivas comungam com o propósito de Minayo (1994, p. 24) sobre a pesquisa qualitativa ao afirmar que "Os autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, mas sim, compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos".

Ressalta-se ainda que a pesquisa qualitativa foi eleita por proporcionar melhor visão e compreensão do problema. De acordo com Minayo (2008), este tipo de pesquisa aplica-se ao estudo da história, dos significados, dos motivos, das

aspirações, das crenças, dos valores, das atitudes e das representações, correspondendo a um espaço mais profundo das relações.

Para Miles e Hubeman (1994) a utilização da pesquisa qualitativa, além de oferecer descrições ricas sobre uma realidade específica, ajuda o pesquisador a superar concepções iniciais e a gerar ou revisar as estruturas teóricas adotadas anteriormente, oferecendo base para descrições e explicações muito ricas de contextos específicos. Além disso, a pesquisa qualitativa ajuda o pesquisador a ir além de concepções iniciais e a gerar ou revisar estruturas teóricas.

A natureza da pesquisa qualitativa, para Moreira (2002. p.54) aborda as seguintes características básicas:

> 1)A interpretação como foco. Nesse sentido, há um interesse em interpretar a situação em estudo sob o olhar dos próprios participantes; 2) A subjetividade é enfatizada. Assim, o foco de interesse é a perspectiva dos informantes; 3) A flexibilidade na conduta do estudo. Não há uma definição a priori das situações; 4) O interesse é no processo e não no resultado. Segue-se uma orientação que objetiva entender a situação em análise; 5) O contexto como intimamente ligado ao comportamento das pessoas na formação da experiência; e 6) O reconhecimento de que há uma influência da pesquisa sobre a situação, admitindo-se que o pesquisador também sofre influência da situação de pesquisa.

Esta pesquisa tem caráter exploratório que segundo Martins (2000, p, 30) “se constitui na busca de maiores informações sobre o assunto com a finalidade de formular problemas e hipóteses”.

5.2 OS COLABORADORES E OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Participaram do estudo homens com a idade entre 20 e 59 anos da cidade de Ituverava e que frequentem o posto de saúde da Guanabara.

O critério não foi o numérico, posto que na pesquisa qualitativa a preocupação é voltada para o aprofundamento da compreensão das questões. Optamos por utilizar como critério de interrupção na coleta de dados o de saturação, estratégia utilizada em estudos do tipo qualitativo. Este tipo de critério considera a repetição dos dados coletados como o momento adequado da interrupção da coleta (KRUEGER, 1994). Sendo assim, a coleta de dados foi finalizada somente quando as concepções, explicações e sentidos atribuídos pelos homens começaram a ter uma regularidade de apresentação, atingindo o ponto de saturação, sendo a coleta descontinuada.

A amostra do estudo foi composta por 9 homens, sendo todos da faixa etária entre 20 a 59 anos de idade, moradores da cidade de Ituverava que residiam no bairro Guanabara e frequentaram o referido posto.

5.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

- Homens com problemas mentais e/ou cognitivos visíveis que impossibilitassem seu discurso durante as entrevistas, a ser observado mediante entrevista de contato inicial.

5.4 LEVANTAMENTO DOS DADOS

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-facef e aprovação da Secretaria de Saúde de Ituverava para realização da pesquisa deu-se inicio ao trabalho de campo.

A única forma para o pesquisador compreender os sentidos subjetivos foi através da participação ativa dos colaboradores no processo de pesquisa e um instrumento bastante utilizado é a entrevista. Dessa forma para inicio da pesquisa realizamos uma entrevista semi estruturada onde os entrevistados foram devidamente orientados sobre o objetivo da pesquisa e sua finalidade e que a participação seria voluntaria, podendo ser interrompida quando quizessem assim assinando um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE – (ANEXO B) documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual nos propomos participar.

O estudo foi realizado em um Posto de Saúde de Ituverava, tendo em vista este ser um local apropriado devido a unidade oferecer assistência primaria, preventiva e de tratamento na saúde da criança, jovem, adulto e idoso. A coleta foi realizada de junho a setembro de 2013.

Instrumento de coleta de dados, a entrevista foi a técnica escolhida para coleta de dados e neste estudo foi utilizada como uma ponte perfeita para uma maior aproximação com a realidade dos indivíduos. Esta técnica de coleta de dados é um dos principais instrumentos usados nas pesquisas em Saúde, desempenhando

papel importante nos estudos científicos. Segundo Lüdke e André (1986, p. 34), a grande vantagem dessa técnica em relação às outras “é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”.

Para Minayo (2008), na pesquisa qualitativa, a entrevista é um instrumento privilegiado de coleta de informações, pois possibilita que a fala, ao mesmo tempo seja reveladora das condições estruturais, dos sistemas de valores, normas e símbolos. Segundo Moreira (2002, p. 54), a entrevista pode ser relatada como “uma conversa entre duas ou mais pessoas com um propósito específico em mente”. As entrevistas foram aplicadas para que o pesquisador obtenha informações que provavelmente os entrevistados têm, podendo serem estruturada, não estruturadas ou semi- estruturadas.

Neste caso optou-se por realizar a entrevista semi-estruturada, melhor explicitada a seguir.

O levantamento foi organizado em duas etapas:

1- Fase exploratória: Esta fase constitui a preparação do terreno de pesquisa sendo um momento de definir mais precisamente o objeto, de especificação dos pontos críticos e das questões que serão levantadas, do contato com o campo e com os sujeitos envolvidos, de selecionar as fontes que servirão para coleta de dados. Esse começo, apesar de ter toda essa preocupação com o estudo, não tem a intenção de predeterminar nenhum posicionamento, pelo contrário, o interesse vai ser de explicitar, reformular ou até mesmo abandonar alguma questão inicial.

Foi realizada por meio de observação aos pacientes. Nesta fase a pesquisadora fez visitas ao posto de saúde com o objetivo de observar o cotidiano vivido pelas pessoas neste local. Os dados obtidos pelas observações e conversas informais foram registrados sistematicamente em diário de campo que consistiu no registro de percepções e observações da entrevistadora nas visitas realizadas ao posto assim como no decorrer da entrevista para complementação dos dados.

2- Fase focalizada, realizada por meio de entrevistas individuais, semi-estruturadas de acordo com roteiro previamente estabelecido. (Anexo A)

De acordo com Marconi & Lakatos (1990) a entrevista é considerada por alguns autores como o instrumento por excelência da investigação social. Segundo Triviños (1987) “[...] interações, ações, percepções, sensações e dos

comportamentos das pessoas relacionados à situação especifica onde ocorrem". A entrevista semi-estruturada é aquela que parte de certos questionamentos básicos (roteiro mínimo pré-estabelecido) que interessam à pesquisa e em seguida oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. "[...] ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação" (TRIVIÑOS,1987, p. 146).

Este tipo de entrevista permite obter informações mais completas e profundas, e melhor explorar questões individuais, com o entrevistador podendo adaptar as perguntas ao nível da compreensão do entrevistado, sempre mediado pelos objetivos da pesquisa.

Todas as entrevistas foram transcritas e posteriormente reorganizadas . Cada entrevista foi identificada por um código, mantendo em sigilo a identidade do informante. O material será guardado pelo período de dois anos.

É importante enfatizar que essas fases não constituem uma sequência linear, havendo uma superposição entre elas. Não há como precisar um instante de separação, uma vez que elas "se interpolam em vários momentos, sugerindo apenas um movimento constante no confronto teoria-empiria" (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 23).

5.5 ANÁLISE DOS DADOS

De acordo com Biasoli-Alves (1998. p.149), a análise dos dados deve "buscar uma apreensão de significados nas falas ou em outros comportamentos observados dos sujeitos, interligados ao contexto em que se inserem e delimitados pela abordagem conceitual do pesquisador, trazendo à tona, na redação, uma sistematização baseada na qualidade [...]" . Esse sistema de análise, denominado "Sistema Qualitativo", é caracterizado pela autora da seguinte forma: pode ser considerado como um processo indutivo de analisar dados descritivos da realidade, tendo como foco a fidelidade ao universo de vida cotidiana dos sujeitos: observados e/ou entrevistados. Sua função seria apreender o caráter multidimensional dos fenômenos em sua manifestação natural, bem como captar os diferentes

significados de experiências vividas, auxiliando a compreensão entre o individuo no seu contexto (BIASOLI-ALVES, 1998, p. 149-150).

Para a análise da fala dos usuários, contida nas entrevistas, foi utilizada como técnica a análise de conteúdo, entendida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, empregada para examinar as particularidades das verbalizações de cada caso, bem como as semelhanças entre eles. (BARDIN, 1977).

De acordo com Souza Filho (1993), o procedimento adotado na descrição de dados simbólicos a partir de unidades de registro de texto pode resumir-se em: **1º** - reunir os dados de acordo com um significado comum (dados brutos); **2º** - reunir os dados em torno de categorias de análise relativas. O autor resume 4 regras básicas a serem seguidas.

1- Homogeneidade: reunião de dados segundo um mesmo princípio ou aspecto do objeto da representação.

2- Exclusão Mútua: cada unidade de registro dos dados deve corresponder a um único elemento do sistema categorial, não podendo ser simultaneamente codificado

3- Pertinência: diz respeito ao grau de adaptação entre o material simbólico analisado e a problemática da pesquisa e seu quadro hipotético

4- Objetividade: deve-se procurar descrever todos os dados disponíveis segundo a mesma definição operacional.

O gravador foi utilizado para garantir a qualidade do registro dos depoimentos. As entrevistas foram transcritas com o intuito de aproximação a todo o material produzido.

Utilizando os critérios acima descritos, após as transcrições, as entrevistas foram recortadas e analisadas .O procedimento de análise foi organizado a partir dos três pólos cronológicos definidos por Bardin: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados.

1 º - Pré-análise

Foi feita uma leitura flutuante a fim de entrar em contato progressivo com o sentido do que foram expressos pelos entrevistados, realizando assim uma sistematização das ideias realizando-se o levantamento de impressões sobre os temas encontrados e sua possível ordenação, buscando-se apreender da forma

mais ampla possível os pontos de vista dos sujeitos e organizando o material empírico para obter uma visão dos dados coletados. Cada entrevista foi lida exaustivamente e as impressões dos temas deram origem aos eixos temáticos.

2 º - Exploração do material para categorização

Foi feita a exploração do material, identificação de temas e recortes em unidades de significado, com o posterior julgamento realizado em conjunto com a orientadora. Estes eixos temáticos sofreram modificações, agrupamentos, de acordo com as discussões travadas em supervisão. Assim visando alcançar a compreensão das entrevistas sobre o tema em questão.

3 º - Tratamento dos Resultados

Por fim, foi realizado o agrupamento dos conteúdos segundo a similaridade e diferença de temas, confrontando-se as principais tendências detectadas nos depoimentos - divergências e convergências. Nesta fase fizemos fazer o tratamento do material obtido a fim de obter interpretações para dimensionar o material.

6 RESULTADO E DISCUSSÃO

Neste capítulo abordamos a análise dos resultados obtidos, de acordo com a entrevista semi estruturada (Anexo A) aplicada aos entrevistados. Complementando-se essas informações faz-se a seguir uma breve explanação a respeito da caracterização destes homens que foram entrevistados no quadro abaixo, nomeando-os por E (entrevistado) e as numerações1,2,3... referente a ordem que foram entrevistados, a fim de garantir o anonimato dos mesmos.

Dados dos entrevistados

Nome	Idade	Escolaridade	Alimentação balanceada?	Pratica atividade física?	Faz uso de medicamento?	Busca atendimento primário?
E1	36	2 GRAU COMPLETO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
E2	50	2 MEDIO	SIM	SIM	SIM	NÃO
E3	48	1 GRAU INCOMPLETO	AS VEZES	ÀS VEZES	SIM	ÀS VEZES
E4	45	FUNDAMENTAL COMPLETO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
E5	38	1 GRAU COMPLETO	NÃO	ÀS VEZES	NÃO	NÃO
E6	57	2 GRAU COMPLETO	NÃO	ÀS VEZES	SIM	NÃO
E7	47	1 GRAU COMPLETO	NÃO	SIM	SIM	NÃO
E8	42	2 GRAU COMPLETO	AS VEZES	ÀS VEZES	NÃO	NÃO
E9	37	FUNDAMENTAL COMPLETO	AS VEZES	NÃO	SIM	NÃO

A partir das entrevistas realizadas e das leituras feitas, seguindo a metodologia proposta chegamos a algumas categorias e nos ateremos a discuti-las. Muitos fatores corroboram com as citações de diversos autores, como podemos observar no quadro, o quanto o homem não busca o atendimento primário e nem se preocupa em cuidar de sua própria saúde através da pratica de esportes assim não sendo sedentário e obtendo uma dieta adequada evitando obesidade e outros fatores que desencadeiam algumas doenças. Observamos também como o homem faz uso de algumas medicações, porem não realiza consultas medicas e rceita e sim utilizando a automedicação.

A seguir vamos abordar alguns resultados sobre essa pesquisa.

6.1 A PROCURA POR ATENDIMENTO E A PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE

Segundo dados obtidos pelo referencial teórico sobre a dificuldade que o homem tem em buscar atendimento médico e confirmado pelos entrevistados, que homens com faixa etária entre 20 e 59 anos de idade não procuram atendimento primário por alguns fatores como: a dificuldade de se reconhecerem doente; o não entendimento e preocupação com a promoção e prevenção da saúde e por se sentirem fortes. Vejamos as falas de E4 e E3:

> Para falar a verdade faz tempo que não fico doente a, última vez foi quando eu tive dengue (E4).
>
> Procuro o posto por pouco motivo mais mesmo para buscar o remédio captopril, mais é muito difícil eu ir também (E3).

Costa (2003) destaca que o modelo hegemônico de masculinidade está circunscrito à demonstração de força; disputa e virilidade; ao exercício do papel de provedor dos filhos; à autonomia e à autoridade sobre a mulher; à iniciativa sexual orientada por práticas heterossexuais; e à esfera pública das relações sociais.

Aliados a estes fatores conjugam-se outros listados pelos entrevistados também como motivos que segundo eles dificultam a procura do atendimento primário ou faz com que eles se afastem dos serviços de saúde, entre eles a falta de tempo e a demora no atendimento referidos na entrevista.

> Não acho que não acho que é por falta de tempo as vezes não tem tempo então tem que sair do serviço e isso é difícil (E3).
>
> Acho que se tivesse um posto de saúde mais perto assim e rápido, seria mais fácil né ou até no trabalho tivesse acompanhamento seria melhor, com visitas da Unimed, Santa Casa ficava bem mais fácil (E4).

Vêm-se tão fortes perante as doenças, que pensam que nunca vão ficar doentes, não seguem os tratamentos recomendados; fazem automedicação.

A falta de cultura preventiva entre os homens, no sentido de não valorização do autocuidado, o medo de descobrir doenças, ter que fazer tratamento, exames, vergonha em realizar exames ou procedimentos como o toque retal e a não identificação com os programas oferecidos pelos serviços de saúde são alguns elementos que tornam os homens mais vulneráveis e devem ser observados pelos profissionais no planejamento e na execução das ações de promoção e prevenção (GOMES, 2008).

Consequentemente os motivos que os levam a buscar o atendimento na maioria das vezes não são para assistência primaria, e sim a fatores como: buscar receitas médicas; aviar medicamentos; dores fortes; emergência, etc.

Através da saúde coletiva conseguimos desenvolver alguns projetos na saúde do homem. Para Paim (2005).

> A Saúde Coletiva, latino-americana foi composta a partir da crítica à Medicina Preventiva, à Medicina Comunitária, à Medicina da Família, desenvolveu-se a partir da Medicina Social do Século XIX e pela saúde pública institucionalizada nos serviços de saúde e academia. Envolve um conjunto de práticas técnicas, ideológicas, políticas e econômicas desenvolvidas no âmbito acadêmico, nas organizações de saúde e em instituições de pesquisa vinculadas a diferentes correntes de pensamento resultantes de projetos de reforma em saúde.

No campo da saúde publica também acontecem diversas discussões voltadas para os sentidos da sexualidade masculina para que não só a prevenção do câncer de próstata aconteça mas sim outras ações possam ser abordadas.

> [...] o câncer mata muito os homens né. Eu sei dessa doença, sei que tem que fazer uns exames meio esquisito também né para saber se tem. Tem que coloca o dedo no anus do homem, e homem que é homem não costuma gostar disso não. Mais se tem que fazer né antes fazer isso do que depois morrer (E9).

Questões relativas à sexualidade masculina muitas vezes também podem afetar a saúde do homem, na medida em que podem gerar dificuldade nas ações masculinas preventivas, como por exemplo, o exame de próstata (GOMES, 2003). Muitos homens tem receio de fazer o exame preventivo, por motivos de vergonha, pois a exposição é encarada por alguns como não sendo procedimento de homem.

Como compreender os motivos que afastam os homens do atendimento primário? O que os impede de procurar o atendimento? Com, a palavra nossos entrevistados.

> Não tenho tempo!! Chega nos lugar demora para agendar uma consulta médica hoje em dia mesmo que se for por convênio Unimed, agora imagina para esperar no dia o atendimento do médico.[...] Se não tá sentindo nada , vou no médico falar o quê. Agora se tem alguma dor forte ai sim acho que tem que procurar o médico para curar e não virar alguma coisa mais seria.[...] (E6).

> Horário melhor, as pessoas explicar direito as coisa pra gente.[...] o homem trabalha muito e não tem tempo de ficar procurando coisas que não estão acontecendo.(E4).

> Precisa de ser mais informado, mais bem tratado, acho que campanhas sobre a saúde do homem seria uma boa ideia, para todos participar (E9).

No entanto com a pouca procura do homem a atenção básica, acomete há um maior número de homens internados em situações emergentes, como também a

procura por serviços na fase grave e a taxa de mortalidade por causas patológicas graves é maior entre os homens (PINHEIRO, 2002).

A fala a seguir corrobora que os homens buscam os serviços somente na presença de alguns sintomas evidenciando a resistência dos mesmos em procurarem serviço de saúde, o que acontece somente mediante a alguns sintomas considerados por eles importantes, isto é, quando estão impossibilitados de realizar tarefas rotineiras.

> Acho que ele é menos prudente que a mulher, dirige correndo isso causa acidente, ai morri muitos homens, ele não vai no médico por besteira, já a mulher vai tanto no médico que acaba sempre achando alguma coisa, homem também bebi muito (E5).

Esses dados corroboram com Laurenti *et al.* (2005) que defendem que a dificuldade dos homens para conscientização de que estão doentes e recorrerem a consultas são maiores do que as das mulheres. Isso explica o fato deles procurarem atendimento hospitalar mediante apenas a urgência ou emergência, somente quando não suportam mais a doença e com consequência eles se internam em situações graves e com enfermidades crônicas e morrem mais cedo.

6.2 A EDUCAÇÃO EM SAÚDE E A PRESENÇA DOS SINTOMAS

Nas concepções que envolvem o sexo masculino, é fácil evidenciar que os entrevistados evitam buscar atendimento em saúde, pois este fator é simbolizado por eles como fraqueza e fragilidade, e na sua formação cultural o homem é visto como símbolo de força e coragem. Desta forma o fato de reconhecer que precisa de ajuda ou cuidados específicos envolve questões de masculinidade.

> Ah eu acho que desde pequeno né deveria ter um incentivo nos nunca fomos ensinados a procurar a medicina aí o homem cresce com aquela coisa na cabeça de que é machão e que não pode ficar doente (E1).

Porém em alguns momentos reforçam a necessidade de se acolher e receber os homens, apontando para um compartilhamento, mesmo que incipiente, dos cuidados na saúde masculina, como ilustra o trecho a seguir:

> Acho que o homem carrega muita responsabilidade e isso sobrecarrega ele, ai ele esquece de cuidar da sua saúde como deveria, assim se por exemplo o posto abrisse mais cedo ou mais tarde na hora que não estamos trabalhando facilitaria. Também acho que tinha que ter um lugar só para homem por que se não vira aquela mistureira de criança chorando, mulher que gosta de pegar atestado procurando doença (E9).

Quando questionados E5 sobre qual seria a melhor maneira para o homem procurar atendimento de forma preventiva respondem.

> Acho que desde a escola devia ser falado, ai ele ia acostumando, pode ver que tem mais informações para as mulheres que para os homens, horário melhor para o homem ir no médico (E5).

A falta de informação é outro fator agravante, como destacado acima. Muitos não conhecem o que é um atendimento primário, fatores que levam ao desenvolvimento de doenças que são prevalentes no homem, a maioria dos entrevistados não conhecem a politica pública que foi adotada especificamente para cuidar da saúde deles.

> Falta de informação, tempo (E4).

> Acho que informação é falha, você mesmo disse que tem política para a saúde do homem eu já ouvi falar mais nunca vi acontecer, o problema é esse falar que melhora todo mundo fala agora para sair do papel ai demora por isso que a saúde tá ruim desse jeito (E5).

Segundo Gomes (2007) os homens buscam menos serviços de saúde, embora alguns afirmem que essa busca não deve ser determinada mediante o sexo.

Em muitas situações consideradas de risco o homem quando tem muita dor na maioria das vezes procura um tratamento alternativo como: tomar medicações por conta própria; procurar o farmacêutico de confiança, tomar chás caseiros de receitas antigas. Sendo que estas alternativas muitas vezes podem mascarar a doença, ou seja, ele vai aliviar o sintoma mais não vai tratar a doença, que certamente poderá evoluir da fase aguda para fase crônica, tendo maior potencial para uma enfermidade grave.

> [...] geralmente em casos mais graves quando não estamos aguentando mais, que estou sentindo muita dor, que já procuro às vezes uma farmácia, um chá natural, um posto de saúde. Aí não resolveu a gente paga uma consulta particular para ver oque esta acontecendo, com qualquer médico geral (E1).

> [...] no caso como eu mesmo já disse eu quase nunca trago atestado no serviço justamente por isso, por esperar até bastante tempo para procurar realmente no ultimo caso o médico (E2).

> Não é que o homem demora, é a mulher que exagera o tanto que vai no médico, já ouviu aquele ditado de quem procura acha, então se eu tô bem assim não vou procurar nada por que é capaz da gente achar né (E8).

Alguns medicamentos ou chás naturais são oferecidos segundo eles por farmacêuticos, esposas ou familiares sendo considerado uma automedicação, e trata-se de uma questão cultural que esta sendo transmitida de geração para geração.

> Eu não sou de tomar remédio e é muito difícil sentir dor, sinto assim as vezes dor na coluna por que esforço muito mais é muito difícil sentir dor, ai vou na farmácia e o farmacêutico já sabe o remédio para tirar essa dor (E3).

> Só quando estou com muita dor procuro o médico, caso contrario tomo um remédio na farmácia mesmo e pronto (E5).

Essas alternativas segundo os entrevistados são mais fáceis e evitam transtornos como demora de atendimento médico e agendamento de consulta.

Através destes discursos confirmamos que os homens só procuram assistência quando tem alguma alteração de desconforto, sintomas. Com essa realidade nos reportamos ao entendimento de que as ações do ser humano tem como base o significado atribuído por ele às coisas do seu cotidiano. (BLUMER,1969)

> Quando estou com dor, semana passada mesmo estava com gripe muito forte e minha esposa me deu remédio e chá bem quente, toda vez melhora mais dessa vez nada de melhorar ai fui no pronto socorro tirei um RX e estava com pneumonia. Hoje estou melhor mais também tive que tomar tanto remédio que tinha que melhorar mesmo(E8).

> Primeiramente eu procuro senhor jesus né e com certeza depois é logico que a gente tem que procurar um médico ai vou na santa casa (E2).

> Se não está sentindo nada , vou no médico falar o que. Agora se tem alguma dor forte ai sim acho que tem q procurar o médico para curar e não virar alguma coisa mais seria (E6).

Analisando o tempo que procuram atendimento de saúde, alguns nem sabem informar a ultima vez que buscaram atendimento médico. Esses se percebem saudáveis, tratando os problemas de saúde no percurso decorrido com automedicação, sem consultas e exames. Outros fazem *Check-up* todo ano.

6.3 A BUSCA POR QUALIDADE DE VIDA E O PAPEL DAS EMPRESAS

Após serem questionados sobre como poderiam melhorar sua qualidade de vida responderam.

> Eu acho que deveria ter uma campanha de orientação, de conscientização do homem né?, ver primeiro quais as doenças que estão acontecendo com ele e orientar ele ao que ele deveria procurar (E1).

> Acho que deveria ir ao médico mais vezes, vai poucas vezes eu mesmo costumo ir uma vez no ano eu costumo fazer uma Check-up, eu procuro ir mas já teve ano que eu nem fui, as vezes passo o ano rapidinho você nem percebe e já passou mais sempre que tenho tempo eu vou, ai faço exame geral de tudo, o médico já até sabe já chego e é o Check-up que quero fazer (E3).

> Ter mais tempo para praticar esporte , eu jogo futebol com os amigos no fim de semana, comer menos , por que come aquela carne gorda eu sei que faz mal mais é muito gostosa (E5).

Muitas doenças poderiam ser evitadas se os homens procurassem os serviços de saúde com mais regularidade pela porta de entrada do SUS, que é a Estratégia Saúde da Família (BRASIL,2009). Uma alternativa que vem ganhando espaço na rotina do homem com eficácia são as empresas contratantes que exigem que seus colaboradores realizem exames periódicos e passem por consultas médicas uma vez ao ano, consistindo em um passo importante para a atenção primaria à saúde, fazendo com que eles se aproximem mais da assistência à saúde.

> Bom a gente tem que ir ao médico todo ano, porque o serviço exige, essa foi uma forma que fez com que meus exames estivessem alterados, ai passei pelo médico e descobriu minha diabete (E7).

A politica de assistência à saúde dos trabalhadores impôs que as empresas passassem a exercer papel de corresponsabilidade na promoção de saúde de seus colaboradores, realizando pelo menos anualmente, ações de prevenção e promoção a saúde, com realização de exames (BRASIL, 2002).

6.4 A MORTALIDADE MASCULINA E A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO HOMEM

Os homens apresentam maior vulnerabilidade em diversos fatores que contribuem para um aumento significativo de doenças e morte como: uso de álcool e outras drogas em maior quantidade; estão envolvidos na maioria das situações de violência; não praticam atividade física com regularidade; não cuidam da alimentação.

Através do Gráfico 1 podemos comparar a diferença da mortalidade masculina com a feminina, e podemos perceber a significativa diferença entre os números.

Gráfico 1: Óbitos por causas externas na população de 20 a 59 anos.



Perante a análise das entrevistas concluimos que a maioria dos homens não reconhecem seu estado de saúde, se tem ou não alguma doença, pois ignoram simples sintomas, qua podem ser sintomas iniciais de algumas doenças, adiando a procura por uma ajuda especializada.

Quando o assunto é a prevenção de riscos, o que se recomenda é a mudança de estilo de vida, reduzir peso, aumentar ingestão de fibras, restrição de gorduras na alimentação e realizar atividade física regular.

De acordo com Brasil (2001) o envelhecimento da população (idade maior que 45 anos), a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. De 2000 a 2010 o diabetes foi responsável por mais de 470 mil mortes em todo o Brasil afetando o sexo feminino e masculino, porém mais abrangente no sexo masculino devido ao estilo de vida dos homens ser pouco saudável, assim confirmamos com os seguintes discursos:

> Às vezes a gente exagera um pouco mas a gente procura né comer legumes, mas sempre a gente esta comendo alguma coisa assim gordurosa e eu sei que faz um pouco de mal.(E3)

> Apesar de saber que carne gorda traz danos para nossa saúde, é meu prato preferido, não cuido da minha alimentação como deveria cuidar, acho que por isso estou engordando desse jeito, joelho doendo e não jogo mais meu futebol direito... [...] daqui a pouco começam aparecer os problemas. (E6)

> Como tudo que tiver, às vezes abuso um pouquinho, mas não tenho alimentação balanceada não, acho que a minha não e nada saudável. [...] vou para o trabalho andando isso já é uma caminhada e tanto. (E7)

Com relação à Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH), esta foi criada em 2008, um tempo pequeno cabendo então aos profissionais de saúde motivar e contribuir com programas que possibilite a promoção e prevenção voltadas exclusivamente para o público masculino. Muitos ainda não conhecem a importância do programa. Vejamos os relatos:

> Já ouvi falar sim, uma vez no jornal, mais nunca vi acontecer na nossa realidade. E precisava muito por que a morte dos homens principalmente por violência vem crescendo muito, homens bêbados ficam muito machão e agressivo (E7).

> Uma vez escutei falar, mais sei que ainda não existe aqui em Ituverava, e acharia bom se desse certo, por que assim nos podia cuidar melhor da nossa saúde, né tendo um local que é somente para o atendimento do homem (E8).

Há necessidade de melhor qualificação dos profissionais de saúde para este trabalho, para o homem obter maior confiança nos serviços de saúde e frequentar mais.

> Acho que a falta de informação ainda é grande, devia ter pessoas mais eficientes para cuidar da gente, por que se deixar por nossa conta não vamos no médico mesmo, nunca dá tempo e quando dá prefiro descansar do que enfrentar aquele tamanho de fila (E6).

CONCLUSÃO

A pesquisa realizada alcançou resultados que contibuiram para finalizamos defendendo que por meio de estudos e pesquisas podem contribuir para ações que elaborem estratégias para aumentar a procura dos homens aos serviços de saúde, assim implementando condições de ações para o desenvolvimento sustentável, melhoria das condições sociais e com meta de garantir a saúde e a qualidade de vida ao público masculino e a mulher exerce um papel importante nestes cuidados levando informação e o cuidar da família.

Por se tratar de um assunto novo a saúde do homem e promoção à saúde tivemos dificuldades iniciais com o tema, que exigiu esforços na pesquisa e discussões para melhor abordagem do público masculino. Uma grande dificuldade na orientação de saúde do homem consiste na falta de normatizações, técnicas, orientando práticas para a efetivação de ações. Vejamos com exemplo a Política Nacional de Saúde do Homem e a instalação de uma área técnica de Saúde do Homem no Ministério da Saúde, apesar de representarem um grande avanço no tratamento emergente da saúde do homem, como sensibilizadoras e mobilizadoras de atenção para um panorama de morbimortalidades masculinas, que em grande parte é acometida por atos que são evitáveis, ainda não definiram protocolos quanto ao papel dos diferentes serviços, categorias profissionais, treinamentos, bem como os tipos de condutas que serão tomados.

Seria de extrema importância estabelecer parcerias dos municípios com as empresas a fim que todo colaborador fizesse anualmente exames rotineiros e passassem por consultas médicas, recebesse informações e orientações sobre saúde, assim colaborando com o desenvolvimento da saúde do homem.

Como enfermeira atuante há seis anos sempre pude observar uma lacuna na atenção a saúde do homem, após varias observações voltadas ao grande índice de mortalidade masculina e a pouca procura dessa população perante ao atendimento primário, despertou um interesse ainda maior para estudar e tentar compreender as percepções sobre saúde de um grupo de usuários homens moradores na cidade de Ituverava.

Com este estudo conseguimos uma aproximação das concepções de masculinidade, que influenciam o homem na busca pela saúde. Assim muitas respostas justificaram alguns aspectos que afastam o homem da atenção primária,

fazendo com que busquem ajuda somente perante algum sintoma existente, e essa ajuda nem sempre é a busca ao atendimento médico para tratamento especifico e sim automedicação para interromper a dor.

Através da automedicação o homem não realiza exames, não sabendo na maioria das vezes qual diagnóstico para aquele sintoma, assim mascarando tal doença que provavelmente se tratada no inicio, na fase aguda, teria melhor êxito do que se tratada na fase crônica.

Gostaríamos que os homens participassem mais de ações ligadas à sua saúde, se conscientizando da importância do cuidado primário, de prevenção e promoção da saúde, participando de palestras abertas, reuniões, pesquisas sobre o assunto emergente sobre saúde do homem. É necessário para tanto valorizar a participação do público alvo de forma que eles se reconheçam como responsáveis pela promoção de sua própria saúde e desenvolvam iniciativas de educação em saúde, informação e melhor comunicação tendo conscientização que através destes atos podem promover sua saúde e diminuir os índices de mortalidade masculina. Seriam ações como: visitas da equipe dos PSF aos domicílios, visando incluir o homem no PSE – Programa de Saúde na Escola; elaboração e distribuição de folder sobre promoção a saúde; realização de palestras, teatros de promoção da saúde do homem, com base em estudos mais amplos sobre a cultura masculina; inclusão da saúde do homem no grupo de trabalho do PSE – Programa Saúde na Escola.

De um modo geral a questão cultural na formação do homem influencia na busca ao atendimento, alguns chegam a expressar que quem busca muito tratamento são as mulheres. Ressaltamos ainda que tal formação cultural influencia o homem no processo do envelhecimento.

Em razão do numero de pessoas estar vivendo por mais tempo, há alguns anos a geriatria começou a ganhar um importante espaço.

Conforme dados do Censo Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2000, os idosos de 60 anos ou mais já correspondiam a 8,6% da população total, tendo estimativas de projeções de crescimento para as próximas décadas. Ainda segundo documento do IBGE, "... no País como um todo, a expectativa de vida das pessoas de 60 anos era de 19,3 anos para os homens e de 22,4 anos para as mulheres. Entre os idosos de 80 anos ou mais, a expectativa de vida das mulheres excede, também, a dos homens: 9,8 anos e 8,9 anos, respectivamente.

No Brasil temos o Estatuto do Idoso, que foi criado em 1 de outubro de 2003 através da Lei n 10.741 onde são assegurados os direitos as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Consta no Art. 9 “ È obrigação do estado, garantir a pessoa idosa, a proteção a vida e a saúde, mediante efetivação de políticas sociais publicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade”.

O processo do envelhecimento é encarado de varias formas porém duas são as mais coerentes vistas por autores, uma sendo conhecida como a parte final da vida e a outra aborda como a fase da sabedoria, vista que por anos de vivencia em sua trajetória ele deverá ter também anos de experiência seja de vida, cultura.

A formação de equipe efetiva para o cuidar do idoso é de extrema importância visando que hoje os serviços de saúde não limitam apenas olhar o idoso na cabeceira do leito e sim, em uma moderno planejamento sendo construído em cada detalhe do cuidar, propiciando a iniciativas revolucionarias.

Com a conscientização de que a velhice tem suas necessidades especificas, onde abordamos o processo do envelhecimento, incapacidade, perturbações emocionais e psicológicas, dificuldade ambientais e sociais, evidencia-se o quando a família não consegue cuidar do idoso, ele necessita de cuidados específicos muitas vezes, onde com uma equipe multidisciplinar será promovido uma reabilitação eficaz a favor deste processo de envelhecimento.

Muitas vezes o idoso tem preferência por viver sozinho, não saindo do seu lar, pois sua historia, sua cultura, sua independência, autonomia está naquele lugar, o que não significa que seja solitário. Neste caso o ideal é que more perto da família, pois em caso de emergência, o atendimento será mais rápido. A independência de certos idosos influencia muito no seu bem estar.

Um bem-estar necessário para o envelhecimento vem provido de uma boa saúde mental e física, assegurando assim um sentimento de segurança, rica em recursos específicos necessário para idosos onde tem fácil acesso a saúde, ao cuidado, uma boa interação social, não o afastando assim da sociedade.

Através de um estudo americano podemos compreender alguns cuidados para um envelhecer mais saudável tais como: não fumar, beber com moderação, controlar peso, fazer exercícios físicos regulares, estudar e manter a mente ocupada, manter um casamento estável e saber lidar com o estresse. A maioria do idosos não mantem esse controle e tem o peso acima de 15 kg a mais do normal,

assim correm risco de hipertensão, diabetes e ataque cardíaco. (BOLSANELLO, 2006,p-8).

Muitos estudos realizados demonstram a extrema importância a interação do idoso com o meio social, vivendo e não sendo tratado como um ser doente e excluído da família.

> O que se faz necessário é uma integração entre os membros de todas as idades da família. A solução dos problemas dos idosos não esta na multiplicação de abrigos geriátricos, mas, sim em reexaminar as funções da família. Há necessidade de inovação audaciosa, há que se ter cuidados próprios, cuidados comunitários para que os idosos bem como seus filhos e netos tenham melhor forma de vida (BOLSANELLO, 2006,p-8).

Uma das principais formas para o cuidado do idoso deve ser de mantê-lo como integrantes da sociedade, assim não perdendo suas origens, costumes, cultura e não os afastando do modo em que vivem, dando atenção às condições naturais da vida. Para Marcos Pivetta (2004) em uma publicação na Revista Pesquisa Fapesp indaga que “As vezes, um idoso com quatro ou cinco doenças crônicas sob controle pode viver melhor e com menos risco de parar numa cadeira de rodas ou morrer do que outro com um ou dois problemas não tratados de forma adequada”.

Outro fator de extrema importância é o estresse para o envelhecimento, pois pessoas que são submetidas ao estresse crônico, terão um envelhecimento mais rápido, pois estudos demonstram o efeito do estresse sobre a imunidade, assim favorecendo a entrada de várias doenças como asma, afecções do coração, psoríase, entre outras devido a baixa imunidade do individuo essa doenças conseguem entrar com facilidade no organismo. (MARTINE,2003)

Sendo assim depois de realizado este estudo podemos observar o quanto é importante à atenção primaria em saúde, o cuidado a preocupação com a qualidade de vida. Que são fatores que não representam somente o desenvolvimento social, como também abordam o desenvolvimento econômico, pois com altos níveis de enfermos, teremos também altos custos com o cuidado, hospitalização, medicamentos entre outros e posteriormente uma afetada qualidade de vida.

Na contextualização a atenção básica a saúde é uma estratégia necessária qualificar os serviços de promoção e prevenção a saúde, podendo assim colaborar com a integralidade do cuidado ao usuário.

Neste contexto a atenção básica a saúde se integra na articulação da comunicação das necessidades dos pacientes em saúde e do profissional de saúde,

por meio de um cuidado multiprofissional, que obtenha compromisso com a qualidade dos serviços, seje de maneira continua e integral , tendo funções resolutivas dos cuidados necessários pela população assistida.

Em uma reportagem da Revista Veja, especial realizado por Gabriela Carelli, p.92, 11 jul. 2001, explica “Como ser jovem por mais tempo: o maior estudo feito sobre o envelhecimento mostra que os hábitos são decisivos para uma vida longa e feliz e que nunca é tarde para mudar de comportamento e reparar os estragos do fumo, do álcool e da vida sedentária”.

Promovendo práticas inovadoras baseadas no conhecimento científico que fundamentem ações que promovam o cuidado individual e integrado ao paciente e sua família, teremos consequentemente uma assistência eficaz e segura, para avaliar os fatores potenciais de risco e de eventos que afetam a segurança do idoso ao dar entrada numa instituição de saúde, e que devem ser prevenidos ou minimizados até sua alta hospitalar.

Tendo em vista que o homem esta vivendo mais, precisamos ter uma velhice saudável, para vivermos mais, mas com qualidade e manter o idoso ativo no seu dia a dia permitindo que ele viva como integrante da sociedade, assim não perdendo suas origens, costumes, cultura e não os afastando do modo em que vive, dando atenção às condições naturais da vida.

E, se não o mais importante, uma coisa que não se pode esquecer, a qualidade de saúde oferecida a comunidade depende de treinamento, agilidade e amor a profissão, pois muitas vezes o trabalho pode não ser bem remunerado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P.V.B.; ZANOLLI,M.L. O papel do pediatra no PSF- Paideia de Campinas (SP). **Ciênc. Saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v.16,p.1479, 2011. Suplemento 1. Disponível em: HTTP://www.sciello.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1413-81232011000700083&ing=en&nrm=iso. Acesso em: 6 ago. 2013.

ALVES, E.D.; ARRATIA, A.; SILVA, D. M. G. Perspectiva Histórica e Conceitual da Promoção da Saúde. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba (PR), v. 1, n. 2, p. 2-7,jul/dez. 1996.

AROUCA, S. **Reforma Sanitária**. Fundação Osvaldo Cruz,1998. Disponível em: http://.bvarouca.icit.fiocruz.br. Acesso em: 12 maio 2013.

ARRETCHE, M. Uma contribuição para fazermos avaliações menos ingênuas. In: BARREIRA, M.C.R.N.; CARVALHO, M.C.B. (ed). **Tendências e Perspectivas na Avaliação de Políticas e Programas Sociais.** São Paulo: IEE, PUC-SP, 2001. p. 43-56.

BARDIN, L. **Análise do Discurso**. Lisboa: Edições 70, 1977.

BIASOLI-ALVES, Z. M. A pesquisa psicológica – análise de métodos e estratégias na construção de um conhecimento que se pretende científico. In: ROMANELLI, G.; BIASOLI-ALVES, Z. M. M. (org). **Diálogos Metodológicos sobre Prática de Pesquisa.** Ribeirão Preto: Legis Summa, p. 135-157, 1998.

BLUMER, H. **Symbolic interacionism perspective and method**. Califórnia: Prentice-Hall;1969.

BOING, A. F.; VARGAS, S. A. L.; BOING, A. C. A carga das neoplasias no Brasil: mortalidade e morbidade hospitalar entre 2002-2004. **Rev. Assoc. Med. Bras.** São Paulo. v.53, n.4, p.317-322, 2007.

BOLSANELLO,A.*et al.*. **Análise do comportamento humano**: conselhos para idosos, Belo Horizonte, v.04,p.18-77, 2006.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos - Resolução 196/96.

BRASIL. Ministério da Saúde. **ABC do SUS:** doutrinas e princípios. Brasília: Ministério da Saúde, 1990.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde/NOB-SUS 96**. Brasília: Ministério da Saúde, 1997.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo 2000.** Disponível em < ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2000/educacao/Brasil/ > Acesso em 20 maio 2013.

BRASIL. Ministério da saúde. **Programa de Agentes Comunitários de Saúde** – **Pacs.** Brasília: Ministério Da Saúde, 2001.p.22.

BRASIL. Ministério da Saúde. Promoção da Saúde: Declaração de Alma-Ata, Carta de Otawa, Declaração de Adelaide, Declaração de Sundsvall, Declaração de Santafé de Bogotá, Declaração de Jacarta, Rede de Megapaíses e Declaração do México. Brasília, 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. **Agenda de compromissos para a saúde integral da criança e redução da mortalidade infantil.** Brasília: Ministério Da Saúde,, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Integral á Saúde do Homem,** 2008. Disponível em: <http:dtr2001.saude.gov.br/sãs/PORTARIAS/PORT2008/PT-09-CONS.pdf>. Acesso em 21 Jul. 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde n 276, de 30 de março de 2012. Institui o Sistema de Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, n.64, 2 abr. 2012. Seção 1.p.50.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde da Criança**: crescimento e desenvolvimento/ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a saúde. Departamento de atenção Básica: Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.** Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009. Disponivel em : http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1944_27_08_2009.html. Acesso em 23 jul. 2012.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÙDE. Secretaria de Atenção à Saúde **Departamento de Ações Programáticas Estratégicas** – Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (Princípios e Diretrizes), Brasília, 2008.

BUSS, P.M. **Promoção da saúde e saúde pública**. ENSP, Rio de Janeiro. 1998. 178pp.(mineo).

CARRARA, S.; RUSSO, J. A.; FARO, L. A política de atenção à saúde do homem no Brasil: os paradoxos da medicalização do corpo masculino. **Physis.** v.19, n. 3, p.659-78, 2009.

CARRARA, S. Comentários diagonais sobre a emergência dos homens na pauta da Saúde coletiva. **Ciênc. saúde coletiva.** Rio de Janeiro, v.10, n.1, p.28-29, jan./mar. 2005.

CERQUEIRA, M T. Promoción de la salud y educación para la salud: retos y perspectivas. In: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. **La promoción de la salud y la educación para la salud em América Latina: un análisis sectorial.** Genebra: Universidad de Puerto Rico, 1997. p.7- 48.

COSTA, N. R. Estado, educação e saúde: a higiene da vida cotidiana. **Cad. Cedes**, n.4, p.5-27, 1987.

COSTA, M.; LÓPEZ, E. **Educación para la salud.** Madrid: Pirámide, 1996. p.25-58.

COSTA, A. M; AQUINO, E. M. L Saúde da mulher na Reforma Sanitária Brasileira. In: COSTA, A. M; MÉRCHAN-HAMANN, E; TAJERD, D. (Org.). **Saúde, eqüidade e gênero: um desafio para as políticas públicas**. Brasília, 2003.

COUTERNAY, W. H. Constructions of masculinity and their influence on men's well-being: a theory of gender and health. **Soc. Sci. Med.** v.50, p.1385-401, 2000.

COUTERNAY, C. L. A. **O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil escravocrata.** São Paulo: Unesp, Brasilia, DF: Flacso, 2000.

DEUTSCH, E. *et al.*. Environmental, genetic, and molecular features of prostate câncer. **The Lancet Oncology** v.5, p.303-13, 2004.

FERREIRA, A. B. H. **Novo Dicionário da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.

FIGUEIREDO, W. Assistência à saúde dos homens: um desafio para os serviços da atenção primária. **Ciência e Saúde Coletiva,** v.10, n.1, p. 7-17, 2005.

FORATTINI, O. P. Reemergência de infecções. **Rev Saúde Publica**. v.34, n.2, p.111-2, 2000.

GOMES, R. Sexualidade masculina e saúde do homem: proposta para uma discussão. **Ciências e saúde coletiva**, 2003. Disponível em: www.scielo.br/pdf/csc/v8n3/17463.pdf acesso em set de 2013.

GOMES,R.; NACIMENTO, F. E. A produção do conhecimento da saúde pública sobre a relação homem-saúde: uma revisão bibliográfica. **Cadernos de Saúde pública.** Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, p. 901-911,maio 2006.

GOMES, R.; NASCIMENTO, E. F.; ARAÚJO, F. C. Por que os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de homens com baixa escolaridade e homens com ensino superior. **Cad. Saúde Pública.** v.23, n.3, p.565-574, 2007.

GOMES, O. L. V. A construção do feminino e do masculino no processo de cuidar crianças em creches. **Revista eletrônica de Enfermagem**, v10; N 1: 145-151. 2008. Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n1/v10n1a13.htm> Acesso em jul de 2013.

GOMES, R. Apresentação. In: GOMES, R. (org.). **A saúde do homem em debate.** Rio de Janeiro: Fiocruz; 2011. p.14.

HELMAN, C.G. **Cultura, Saúde & doença**. Tradução de Claudia Buchweitz e Pedro M. Garcez. 4. ed. Porto Alegre: Artemd, 2003.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – **Censos Demográficos e contagem populacional para os .anos intercensitárias.** Estimativas preliminares

dos totais populacionais, estratificados por idade e sexo pelo MS/SE/DATASUS, 2007.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – **Censos Demográficos e contagem populacional para os anos intercensitarias.** Estimativas preliminares dos totais populacionais, estratificados por idade e sexo pelo MS/SE/DATASUS, 2010.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios.** [Internet] . Rio de Janeiro; 2008; [acesso em 2013 Maio 28] Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008.

KRUEGER, R. A. **Focus Groups:** a practical guide for applied research. U.S.A.: Sage Publications, 1994.

LACERDA, A,; VALLA, V.V. Homeopatia e apoio social: repensando as práticas de integralidade na aten-ção e no cuidado à saúde. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. (org.). **Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde.** 3. Ed. Rio de Janeiro: Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ABRASCO; 2005. p. 169-96.

LAURENTI, R.; MELLO-JORGE, M. H. P.; GOTLIEB, S.L.D. Perfil epidemiológico da morbi-mortalidade masculina. **Ciência e Saúde Coletiva**. v.10, p.35-46, 2005.

LEAVELL, S.; CLARCK, E. G. **Medicina preventiva**. São Paulo: McGraw-Hill, 1976.

LUCK, M.; BAMFORD, M.; WILLIAMSON, P. **Men's health:** perspectives, diversity and paradox. London: Blackwell Sciences, 2000.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **A pesquisa em educação:** abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. p.34.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de Pesquisa:** planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração e análise e interpretação de dados. 2. ed. São Paulo:Atlas, 1990.

MARTINE, L. **Revista la Recherche**, n.376, p. 22, set.,2003.

MARTINS, G. de A. **Manual para elaboração de monografias e dissertações**. 2 ed,. São Paulo: Atlas, 2000.p30.

MENDES, E. V. Um novo paradigma sanitário: a produção social da saúde. In: **Uma agenda para a saúde.** São Paulo: Hucitec, 1996. p.233-300.

MENDES, Eugênio Vilaça. **As redes de atenção a saúde**. Brasília: Organização Pan-Ameicana de Saúde, 2011.

Miles, MB. & Huberman, AM. (1994). **Qualitative Data Analysis** (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

MINAYO, M. C. S. Contradições e consensos na combinação de métodos quantitativos e qualitativos. In: MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento**. São Paulo: Hucitec; p.55-76. 2008.

MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento:** pesquisa qualitativa em saúde. 3.ed. São Paulo: Hucitec/Abrasco, 1994.

MORAES, José L. B. de. O direito da saúde. Saúde em Debate, Londrina (PR), n. 51, p. 22-29, jun. 1996.

MOREIRA, D. A. **O método fenomenológico na pesquisa**. São Paulo: Pioneira Thomson, 2002.p.54.

ORTOLL ESPINET, Eva. Competencias profecionales y uso de la informaciom en el lugar de trabajo. **El profisional de la informaciom**, sep./oct., v.13,n.5, p338-345, 2004.

PAIM, J. S. Modelos de Atenção e Vigilância da Saúde. In: ROUQUAYROL,MZ & ALMEIDA FILHO,N - **Epidemiologia & Saúde**, Rio de Janeiro, MEDSI, 2005, 6 ed, p. 567-571. .

PINHEIRO, R. S.*et al.*. Gênero, morbidade, acesso e utilização de servi-ços de saúde no Brasil. **Ciência e Saúde Coletiva**. v.7, p.687-707, 2002.

PIVETTA, M. Retratos do entardecer. **Revista Pesquisa Fapesp,** 450 anos, 2004.

RICHARDSON, R. J**. Pesquisa Social:** métodos e técnicas. São Paulo: Atlas. 1999.p.80.

ROUQUAYROL,M.Z; FILHO,N.A. **Epidemiologia e Saúde**. 5. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999.p.600.

SCHEIN, Edgar H. **Cultura organizacional e liderança**. São Paulo: Atlas, 2009.

SCHRAIBER. B. L.; GOMES, R.; COUTO,T.M. Homens e saúde na pauta da saúde coletiva. **Ciênc. saúde coletiva.** Rio de Janeiro, v.10, n.1, p.7-17, jan./mar. 2005.

SCHWINGEL. Gladecir. A Fisioterapia na Saúde Pública: um agir técnico, político e transformador. In: BARROS, Fabio B. Monteiro de (Org.). **O Fisioterapeuta na Saúde da População.** Rio de Janeiro: Fisiobrasil, 2002. p. 227-238

SOUZA FILHO, E. A. Análise das representações sociais. In: O CONHECIMENTO do cotiano: as representações sociais na perspectiva da psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 1993. Cap. 6, p. 109-145.

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em Ciências Sociais**: a pesquisa qualitativa em Educação. São Paulo: Ática, 1987.

VALENTIM, Marta Ligia Pomim. Ambientes e fluxos de informação. In: AMBIENTES e fluxos de informação. São Paulo: cultura acadêmica, 2010.p-282.

_____, Marta Ligia Pomim. Gestão de informação e do conhecimento. In: VALENTIM, Marta Ligia Pomim(org). São Paulo: Polis: cultura acadêmica, 2008, p-272.

VIANA ALD, Nunes AA, Silva HP. Complexo produtivo da saúde, desenvolvimento e incorporação de tecnologias. In: IBAÑEZ, N.; ELIAS, P.E.M.; SEIXAS, P.H.A. (org.). **Política e gestão pública em saúde**. São Paulo: Hucitec/ Cealag; 2011. p.75 101.

VIANA ALD, Silva HP, Elias PEM. Economia política da saúde: introduzindo o debate. **Divulg Saude Debate**. v.37, p.7-20, 2007.

WINSLOW. C.-E. A. The unitilled fields of public health. **Science**, v. 51, n. 1306, p. 23-50, Jan. 1920.

WHOQOL Group. **Development of the WHOQOL**: Rationale and current status. International Journal of Mental Health, v.23, n.3, p.24, 1994.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Discussion document on the concept and principles. In: _____. **Health promotion:** concepts and principles, a selection of papers presented at Working Group on Concepts and Principles. Copenhagen: Regional Office for Europe, 1984. p.20-3.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Health promotion evaluation: recommendations to policymakers.** Copenhagen: European Working Group on Health Promotion Evaluation, 1998.

ANEXO A

Roteiro de Entrevista

1- Com qual frequência procura atendimento médico?

2- Na sua opinião porque o homem deixa para buscar atendimento quando não se sente bem de saúde?

3- O que você entende por saúde?

4- O que você entende por doença?

5- Na sua opinião qual seria uma maneira para o homem fazer acompanhamento médico de forma preventiva?

6- Em que situações você se sente doente? O que faz nesses momentos?

7- Com que frequência procura o posto de saúde?

8- Como vê o tratamento da saúde do homem na cidade de Ituverava?

9- De uma sugestão para melhorar a qualidade de vida do homem, baseando na prevenção da saúde.

10- Na sua opinião quais razões levam um homem a procurar um posto de saúde?

11- Você conhece a Política Nacional de Saúde do Homem? O que você pensa sobre ela?

ANEXO B

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Meu nome é Aneliza de Souza Liporaci, sou enfermeira e aluna do mestrado no Centro Universitário de Franca e estou fazendo uma pesquisa com a orientação da Profª Drª. Patrícia do Socorro Magalhães Franco do Espírito Santo com o título " Concepções sobre saúde: percepções de um grupo de usuários do sistema público de saúde de Ituverava". Esta pesquisa visa conhecer o que pensam pessoas como você sobre questões relacionadas à saúde. Sua participação será responder a uma entrevista, e suas respostas serão gravadas para que possamos analisá-las posteriormente. Comprometo-me a reservar sua identidade (ninguém saberá o seu nome) e suas informações no anonimato. Os dados obtidos através de sua entrevista, quando divulgados, não poderão ser associados a você. O nome de todas as pessoas que participarem das entrevistas jamais será divulgado, de forma nenhuma, nem conhecido por outras pessoas além da pesquisadora. Todas as entrevistas serão identificadas por números e serão gravadas em computador através de código. Caso você aceite participar da pesquisa será solicitado que assine o certificado de consentimento para documentar sua decisão. Se no decorrer da entrevista você resolver interromper ou deixar de responder a alguma questão isso será aceito sem que você tenha qualquer prejuízo ou sofra qualquer sanção.

Certificado de Consentimento

Eu, ..., declaro haver recebido os esclarecimentos acima e que pude fazer perguntas e esclarecer minhas dúvidas a respeito do assunto. Aceito participar da pesquisa acima referida, sob a responsabilidade da pesquisadora Aneliza de Souza Liporaci e orientação da Prof ª Drª Patrícia do Socorro Magalhães Franco do Espírito Santo, conforme os critérios apresentados no termo de consentimento, sabendo que minha participação é inteiramente voluntária.

Franca ..... de ..... de 2012.

Assinatura do entrevistado:

Assinatura da Pesquisadora:

Tel. Contato: