

POLIANA DE ALMEIDA E PAULA PEREIRA**OBESIDADE:**

capacitação profissional da equipe de saúde da atenção básica de Franca/SP

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, para obtenção do título de Mestre(a).

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas.

Orientadora: Prof. Dr. Manoel Jorge Nobre do Espírito Santo

FRANCA**2023**

Pereira, Poliana de Almeida e Paula

A45o Obesidade: capacitação profissional da equipe de saúde
da atenção básica de Franca/SP / Poliana de Almeida e Paula
Pereira. – Franca (SP): Uni-Facef, 2023

113p. il.

Orientador: Prof. Dr. Manuel Jorge M. do Espírito Santo

POLIANA DE ALMEIDA E PAULA PEREIRA

OBESIDADE:

capacitação profissional da equipe de saúde da atenção básica de Franca/SP

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, para obtenção do título de Mestre(a).

Orientador: Prof. Dr. Manoel Jorge Nobre do Espírito Santo

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas

Franca, 29 de setembro de 2023.

Orientador(a): _____

Nome: Manoel Jorge Nobre do Espírito Santo

Instituição: PPGDR Uni-FACEF

Examinador(a): _____

Nome: Raquel Cristina Rangel de Jesus Cesário de Mello Paiva Ferreira

Instituição: PPGDR Uni-FACEF

Examinador(a): _____

Nome: Ariene Silva do Carmo

Instituição: MS/CGAN-UFMG

A meu pai, Nilton de Paula Pereira, por me enxergar grande, cheia de potencialidades e de possibilidades, por sempre acreditar que é tempo de recomeçar, a qualquer hora da vida. À minha mãe, Maria Zilda, por me apoiar, me acolher, me ajudar e ser o meu porto seguro. À minha filha, Cecília, que alegre e ilumina meus dias e por quem sinto um amor que não para de crescer a cada dia. Ao José Nilton, pelo carinho, pela paciência, pelo amor e pela delicadeza com que suportou todos os momentos em que eu não estava lá nesses últimos 2 anos. Aos irmãos e amigos pelo apoio e compreensão.

AGRADECIMENTOS

Agradeço:

- ao meu orientador, professor Jorge, pela dedicação, por ter me acolhido e me respeitado como aluna na construção desse processo de aprendizagem, por permitir que minha voz também seja ouvida e por estar sempre disponível para minhas dúvidas.
- com carinho à professora Lívia, que se dispôs a sanar minhas dúvidas referentes a área da saúde e que teve um papel de coorientação nessa pesquisa.
- a todos os participantes desta pesquisa, que dedicaram seu tempo, colaborando conosco e nos acolheram com prontidão.
- à amiga e professora Raquel Rangel Cesário, pelas boas conversas, pelo os livros emprestados e pelos ensinamentos;
- aos colegas de mestrado que compartilharam momentos, artigos e materiais e que se dispuseram discutir assuntos relevantes para este trabalho.

“Eu vos digo: é preciso ter ainda caos em si
para poder dar à Luz uma estrela dançante”.

Nietzsche

RESUMO

A obesidade é uma epidemia mundial crescente que atualmente afeta a vida de muitos adultos e crianças. Capacitar-se para o enfrentamento desse problema de saúde é o compromisso de muitos profissionais de saúde que buscam por métodos de trabalho eficientes. A obesidade e o excesso de peso têm sido vistos através de lentes críticas como resultado do consumismo, resultante das pressões da vida moderna e da globalização da produção e do consumo de alimentos ultraprocessados, impulsionados pelo controle concentrado sobre a produção e distribuição de alimentos por um pequeno número de corporações multinacionais, aumentando o acesso a alimentos obesogênicos, e altamente lucrativos. Dessa forma, os conteúdos foram analisados observando-se os paradigmas atuais da obesidade dentro da visão do materialismo histórico. O Objetivo deste estudo foi levantar dados sobre a forma como os profissionais da saúde da Atenção Básica de Franca investem em capacitação profissional, oferecidas pelo setor privado e pelo Sistema Único de Saúde (SUS), buscando conhecer se o tema da obesidade e obesidade infantil tem sido prestigiado. Esse é um estudo de pesquisa exploratória descritiva, de abordagem qualitativa - quantitativa e sua metodologia foi aplicada através de um questionário com 21 questões referentes aos temas educação continuada, Educação Permanente, obesidade, obesidade infantil e dados dos profissionais de saúde da Atenção Básica da cidade, tendo sido desenvolvido pela pesquisadora que solicitou a participação de 20 unidades de Atenção Básica desta cidade. Dentre os principais resultados dessa amostra de 27 participantes verificou-se que 81% dos profissionais buscaram por capacitação profissional após a sua formação, sendo que 44% com recursos financeiros próprios e 55% deles conhecem as plataformas de educação do SUS, no entanto, apenas 18% deles efetuaram cursos sobre obesidade nessas plataformas. Outros 11% se capacitaram para o manejo da obesidade infantil, mas nenhum utilizou as plataformas do SUS. Não há grupos de obesidade infantil nas unidades participantes e nenhuma delas conta com profissionais nutricionistas. Esse estudo encontrou profissionais de saúde comprometidos com sua capacitação profissional dentro do espaço da Atenção Básica, mas a obesidade e a obesidade infantil não foram percebidas como um foco dentro desse processo de capacitação e a Educação Permanente é uma ferramenta importante que poderá ser mais bem explorada para promoção de ações mais efetivas relacionadas ao excesso de peso na população.

Palavras-chave: Obesidade infantil. Atenção Básica. Educação Permanente. Materialismo histórico.

ABSTRACT

Obesity is a growing worldwide epidemic that currently affects the lives of many adults and children. Many health professionals who seek effective working practices have committed to undergoing training to address this health issue. Through a critical lens, obesity and overweight have been seen as being caused by consumerism, resulting from the pressures of modern life and the globalization of production and consumption of ultra-processed foods. This is because a limited number of multinational corporations have concentrated control over production and distribution, increasing access to highly profitable obesogenic foods. Thus, in the present study, the contents were analysed by observing the current paradigms of obesity from the perspective of historical materialism. Our objective was to collect data on how health professionals from Primary Care in Franca invest in professional training offered by the private sector and the Unified Health System (SUS), seeking to know if the theme of obesity and childhood obesity has been prestigious. This is a descriptive exploratory research study with a qualitative-quantitative approach, and its methodology was applied through a questionnaire with 21 questions referring to the themes of continuing education, Permanent Education, obesity, childhood obesity, and data from the city's Primary Care health professionals, having been developed by the researcher who requested the participation of 20 Primary Care units in this city. Among the main results of this sample of 27 participants, it was found that 81% of professionals sought professional training after their training, with 44% having their own financial resources and 55% of them knowing the education platforms of the SUS, however, only 18% of them took courses on obesity on these platforms. Another 11% were trained to manage childhood obesity, but none used SUS platforms. There are no childhood obesity groups in the participating units, and none of them have professional nutritionists. This study found health professionals committed to their professional training within the Primary Care space, but obesity and childhood obesity were not perceived as a focus within this training process, and Permanent Education is an important tool that can be better explored to promote more effective actions related to overweight in the population.

Keywords: Child obesity, Basic health care, Permanent education, Historical materialism.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Gráfico 1 - Prevalência de Obesidade entre adultos. Idade 18+, 1975-2016 (estimativa de idade padronizada): ambos os sexos, 2016.	29
Gráfico 2 - Profissão dos Participantes da Pesquisa.....	65
Gráfico 3 - Tempo de formação dos participantes da pesquisa.	65
Gráfico 4 - Faixa etária dos participantes da pesquisa.....	65
Gráfico 5 - Gênero dos participantes da pesquisa.	67
Gráfico 6 - Participantes da pesquisa por unidade de saúde	68
Gráfico 7 - Tempo de contratação do profissional na Atenção Básica	69
Gráfico 8 - Participantes que optaram pela capacitação profissional.....	69
Gráfico 9 - Cursos mais efetuados pelos participantes.	70
Gráfico 10 - Cursos relacionados a obesidade.....	70
Gráfico 11 - Conhecimentos sobre a Educação Permanente.....	70
Gráfico 12 - Participação nos cursos de capacitação profissional do SUS.	71
Gráfico 13 - Participação em cursos sobre obesidade.	71
Gráfico 14 - Cursos sobre obesidade dentro das plataformas do SUS	72
Gráfico 15 - Participação em cursos sobre obesidade infantil.....	72
Gráfico 16 - Cursos de obesidade infantil dentro da plataforma SUS	73
Gráfico 17 - Capacitação profissional com recursos financeiros próprios	73
Gráfico 18 - Atendimento a crianças com obesidade infantil.....	74
Gráfico 19 - Frequência de atendimentos a crianças com obesidade.....	74
Gráfico 20 - Profissionais na Atenção Básica por unidade de trabalho.....	75
Gráfico 21 - Grupos de manejo da obesidade dentro da Atenção Básica.....	77
Gráfico 22 - População atendida nos grupos de obesidade.....	77
Gráfico 23 - Participação em grupos de obesidade infantil	78
Gráfico 24 - Promoção de eventos externos a unidade de saúde.....	78
Gráfico 25 - Participação em ações externas ao prédio da AB	79
Gráfico 26 - Eventos externos sobre obesidade no ano de 2022.....	79
Gráfico 27 - Conhecimento sobre o portal do Ministério da Saúde	79
Gráfico 28 - Conhecimento sobre as os recursos do Ministério da Saúde.....	80
Gráfico 29 - Frequência dos temas citados na questão sobre Educação Permanente e obesidade infantil	80

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - IBGE – Pessoas de 18 anos ou mais de idade com excesso de peso ou obesidade.....	31
Tabela 2 - IBGE – Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos com sobrepeso.	38
Tabela 3 - IBGE – Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos com obesidade.	40
Tabela 4 - Unidades e participantes da pesquisa por região e distância central.....	68

LISTA DE ABREVIATURAS

AB	Atenção Básica
APS	Atenção Primária à Saúde
AVASUS	Ambiente Virtual de aprendizagem do SUS
CAPS	Centro de Atenção Psicossocial
CD	Cascata do Desenvolvimento
DCNTs	Doenças Crônicas Não Transmissíveis
EAAB	Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil
EP	Educação Permanente
ENANI	Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil
FIOCRUZ	Fundação Oswaldo Cruz
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IMC	Índice de Massa Corporal
NASF	Núcleo de Apoio a Saúde da Família
NSF	Núcleo de Saúde da Família
OMS	Organização Mundial de Saúde
PAS	Programa Academia da Saúde
PAAS	Promoção da Alimentação Adequada e Saudável
PeNSE	Pesquisa Nacional de saúde do Escolar
PNAB	Política Nacional de Atenção Básica
PNaPS	Política Nacional de Promoção de Saúde
PNEPS	Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
PNSAN	Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
PRONAF	Programa Nacional de fortalecimento da Agricultura Familiar
PSF	Programa de Saúde da Família
RAS	Rede de Atenção à Saúde
SGTES/MS	Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde
SUS	Sistema Único de Saúde
UBS	Unidade Básica de Saúde
UNA-SUS	Universidade Aberta do SUS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	12
2	OBESIDADE	27
2.1	OBESIDADE INFANTIL.....	35
3	POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A OBESIDADE	42
3.1	A ATENÇÃO BÁSICA NA OBESIDADE	49
4	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	53
4.1	A EDUCAÇÃO PERMANENTE	54
5	A OBESIDADE DO PONTO DE VISTA DO MATERIALISMO HISTÓRICO	57
6	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	61
6.1	ASPECTOS ÉTICOS.....	61
6.2	OBJETIVOS.....	61
6.3	METODOLOGIA.....	61
6.4	ANÁLISE DE DADOS.....	63
7	RESULTADOS.....	64
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	82
	REFERÊNCIAS.....	96

1 INTRODUÇÃO

Quando observamos todos os problemas de saúde gerados pela obesidade no corpo humano, ao longo dos anos em que a pessoa é acometida por essa condição de saúde, vislumbra-se um percurso quase silencioso e longo em que seus sistemas, órgãos, e células estão sendo danificados pelo acúmulo de gordura — ou como se refere a atual CID-11 (CID-11, 2020) “*adiposidade excessiva*” —, dia após dia, até que chegue o momento futuro em que todos esses danos se manifestarão incontestavelmente. É relevante também considerar todas as manifestações ambientais, sociais e psicológicas desse problema (Mendes; Bastos; Moraes, 2019), que não se darão, como no físico, de forma silenciosa, mas, de forma gritante, dolorosa e deixarão cicatrizes emocionais principalmente por seus estigmas.

Tendo ganho maior visibilidade após a década de 80, o sobrepeso e a obesidade têm crescido significativamente, inclusive entre crianças e adolescentes, aumentando o número de pessoas que desenvolvem essa condição de saúde (Alli *et al.*, 2007; Lacerda *et al.*, 2014; Henriques *et al.*, 2018; Mendes; Bastos; Moraes, 2019). A determinação de excesso de peso em adultos condiz com um índice de massa corporal (IMC) maior do que 25; para obesidade o IMC deve ser maior do que 30. O IMC é um índice calculado pelo peso em quilograma dividido pelo quadrado da altura em metro (Drewnowski; Specter, 2004).

Visões teóricas da obesidade a posicionam como um fenômeno abrangente e de múltiplos fatores. Na tentativa de compreender a fenômeno da obesidade, particularmente a infantil, foram propostos alguns modelos teóricos que se esforçam para descrevê-la (DAVISON; BIRCH, 2001; ALLI *et al.*, 2007; DIAS *et al.*, 2017; SMITH *et al.*, 2018). Para Davison e Birch (2001), a Teoria dos Sistemas Ecológicos propõe que, diante do surgimento de uma determinada característica, sejam considerados o contexto, ou o nicho ecológico, em que essa pessoa se encontra para compreender tal mudança. Assim, para a obesidade infantil, além de se considerar as características que propiciam a possibilidade de ganho de peso (ingestão alimentar, atividade física e comportamento sedentário), é necessário também considerar o nicho ecológico, a família, e a escola. Estes, por sua vez, estão inseridos em contextos sociais mais amplos como o núcleo comunitário e a sociedade.

No entanto, Smith *et al.* (2018, p. 3, tradução nossa¹) consideram que os antigos modelos teóricos existentes para a obesidade infantil e de adolescentes têm “capacidade limitada de capturar a multiplicidade e complexidade de fatores influentes” que acabam por promover intervenções também limitadas. Dentre estes modelos teóricos figurariam os modelos de perspectivas biopsicossociais (Goetz; Caron, 1999; Nguyen; Bera, 2016; Smith *et al.*, 2018), os modelos contextuais (Davison; Birch, 2001) e uma parte dos modelos ecológicos do desenvolvimento (Harrison *et al.*, 2011; Smith *et al.*, 2018). Atualmente, o modelo de Cascata do Desenvolvimento (CD) passa a ser adotado com maior frequência por estudiosos da área. Através dele pretende-se elucidar os “mecanismos e processos através dos quais os fatores de risco iniciais afetam os resultados posteriores ao longo do desenvolvimento” (St George *et al.*, 2019, p. 2). Através da CD as vivências anteriores, que contemplam a vida do indivíduo em seus mais amplos aspectos (biológico, psicológico, cultural, social, ecológico, etc.), geram, ao longo do tempo, “*riscos cumulativos*” (Evans; Li; Whipple, 2013, p. 1388) que ocasionam consequências e disseminam um efeito em cascata, ou de correnteza, sob todos os domínios da vida da pessoa (St George *et al.*, 2019). Essa é uma visão que une aspectos desenvolvimentais e ecológicos na qual o início da obesidade durante a infância decorre da exposição da criança a diversos fatores de risco iniciais que, ao longo do desenvolvimento, irão afetar os resultados posteriores, proporcionando não apenas o ganho de peso, mas todas as outras consequências relacionadas a essa mudança do perfil lipídico (Davison; Birch, 2001; St George *et al.*, 2019).

Os fatores determinantes da obesidade na infância e na adolescência, segundo um modelo ecológico de desenvolvimento, contemplam aspectos biológicos e ambientais. Entre os fatores biológicos condicionantes observa-se forte relação entre o excesso de peso dos pais e a adiposidade em crianças (Smith *et al.*, 2018). A ausência, ou curta duração, do aleitamento materno, que favorece a introdução de fórmulas para o aleitamento, também possibilita o aumento de peso entre crianças nos primeiros dois anos de vida (Marseglia *et al.*, 2015). A exposição do bebê ao cortisol e ao hormônio liberador de corticotrofina da mãe durante episódios de estresse materno também favorece o ganho de peso da criança durante os primeiros

¹ Essa tradução, assim como todas as outras em língua estrangeira, foi realizada por nós e é, portanto, de nossa inteira responsabilidade.

dois anos de vida (Smith *et al.*, 2018). Ainda, o impacto da qualidade e quantidade do sono e do ritmo circadiano ao longo do desenvolvimento pode ter efeito sobre a regulação do peso corporal na infância e adolescência (Weihrauch-Blüher; Wiegand, 2018), além de estressores gerados na adolescência por estigmas, e sintomas de ansiedade e depressão associados a toda a cascata da manutenção da obesidade (Alli-Feldmann *et al.*, 2017; Halpern; Rodrigues; Costa, 2004; Luiz *et al.*, 2005).

Quanto aos fatores ambientais, as mudanças no estilo de vida das populações (Lacerda *et al.*, 2014) e os interesses da indústria alimentícia que favorecem o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados (Askari *et al.*, 2020; Batalha *et al.*, 2017; Monteiro *et al.*, 2019), densamente calóricos e ricos em gorduras, açúcares e sódio, aparecem lado a lado com a diminuição de espaços físicos nos ambientes urbanos, culminando no aumento da inatividade física das pessoas e no comportamento sedentário (Drewnowski; Specter, 2004; Guedes, 2015; Wanderley Júnior *et al.*, 2022). Tais fatos também se associam ao aumento do uso de tecnologias que, por sua vez, acabam interferindo inclusive na qualidade do sono das famílias (Weihrauch-Blüher; Wiegand, 2018). A partir de muitos desses fatores surge o que se pode chamar de ambiente obesogênico (Monteiro, 2009) o qual não apenas facilita escolhas alimentares não saudáveis e comportamentos sedentários, como muitas vezes incentiva e promove essas escolhas e comportamentos. O aumento de ambientes obesogênicos, principalmente entre as populações mais carentes (Drewnowski; Specter, 2004), tornou-se um dos principais motivos para o aumento da prevalência da obesidade, fato que dificulta escolhas positivas para a saúde como a adoção e a manutenção de hábitos alimentares saudáveis, e a prática regular de atividade física (Abarca-Gómez *et al.*, 2017; Dias *et al.*, 2017).

Segundo De Onis e Lobstein (2010), o surgimento da obesidade na infância é alarmante, pois o acúmulo de gordura nesse período propicia o surgimento de doenças associadas a essa condição na vida adulta, favorecendo que essa criança se torne um adulto com obesidade (De Onis; Lobstein, 2010; Harrison *et al.*, 2011; Lacerda *et al.*, 2014; Luiz *et al.*, 2005). Assim, o excesso de peso durante a infância, torna-se um preditor particularmente potente para prevalência de obesidade na vida adulta e amplia os fatores de riscos para várias doenças, como problemas cardiovasculares, hipertensão arterial, hiperlipidemia e diabetes mellitus (Alli *et al.*, 2007; Freitas *et al.*, 2014; Harrison *et al.*, 2011; Lacerda *et al.*, 2014; Linhares *et al.*, 2016). Ainda, os estudos indicam que famílias de indivíduos com obesidade exógena,

causada por fatores externos, apresentam como características o excesso de ingestão alimentar e o comportamento sedentário (Halpern; Rodrigues; Costa, 2004; ALLI *et al.*, 2007; Campos, 2015; Mendes; Bastos; Moraes, 2019).

Ano após ano, os registros sobre obesidade aumentam significativamente. Segundo dados do IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através da base de dados Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF, verificou-se que uma em cada três crianças entre cinco e nove anos de idade no Brasil apresentava excesso de peso, considerando os padrões da Organização Mundial de Saúde – OMS (Campos, 2015; Pimenta; Rocha; Marcondes, 2015). Outra causa recente a se considerar é o isolamento social adotado em todo o mundo devido à pandemia de Covid-19, período no qual a porcentagem de crianças com obesidade aumentou, sendo acompanhada de muitos casos de sofrimento psicológico, conforme citado pelo Diretor-Geral da OMS no evento “*Obesidade – Definindo a agenda global*” (WHO, 2021a).

A obesidade ganha foco como objeto de intervenção governamental no Brasil desde a primeira Política Nacional de Alimentação e Nutrição PNAN (BRASIL, 2013; DIAS *et al.*, 2017). A criação dessa política pública teve o intuito de “respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação” (BRASIL, 2013, p. 6). A PNAN conta com 9 diretrizes que contribuem para o alcance de seus propósitos, sendo que cada uma delas estabelece uma linha de ação. Dentre estas diretrizes destacamos a Organização da Atenção Nutricional e a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS). A atenção nutricional está voltada para os cuidados relativos à alimentação e nutrição de forma a abranger ações de promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos. O desenvolvimento de tais ações devem estar em consonância as ações de atenção à saúde do SUS, formando uma rede integrada, resolutiva e humanizada de cuidados e proporcionando acolhimento não apenas ao indivíduo, como também as famílias e a comunidades. Tal diretriz é direcionada a todas as fases do curso da vida do cidadão. Contudo, as fases mais vulneráveis aos agravos relacionados à alimentação e nutrição, devem ser identificadas e priorizadas (BRASIL, 2013; Ferreira; Barros; Bagni, 2018). A PAAS é a diretriz que permitiu que o indivíduo seja compreendido em seus mais diversos aspectos e necessidades, promovendo práticas alimentares apropriadas que considerem fatores biológicos e socioculturais, tanto quanto o uso sustentável do meio ambiente para a produção da alimentação (BRASIL, 2013).

Ambas as diretrizes fazem parte do eixo estratégico da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Tais políticas públicas de saúde acabam por acionar os profissionais da área para atuar também frente a obesidade — considerada um dos principais problemas de saúde pública da atualidade e que interfere significativamente na qualidade de vida das pessoas — tendo como função oferecer estruturas e ferramentas de enfrentamento para tal problema (BRASIL, 2013; Henriques *et al.*, 2020; Rech *et al.*, 2016).

Focando a obesidade como um todo, a forma como as políticas têm sido desenvolvidas levanta nossa preocupação para com a obesidade infantil, que tem adquirido proporções epidêmicas em países desenvolvidos e em desenvolvimento (Halpern; Rodrigues; Costa, 2004), começando a sobrepor-se a preocupações de outrora, tais como, desnutrição e doenças infecciosas (Campos, 2015). Portanto, políticas públicas dirigidas especificamente à obesidade infantil se fazem necessárias (Freitas *et al.*, 2014). Partindo de uma visão de modelos ecológicos, os fatores biológicos e ambientais devem ser considerados, assim serão necessárias ações estruturantes para esses sistemas (diagnóstico, intervenções individuais e comunitárias, psicoeducação, acompanhamento e avaliação das ações) (Ferreira; Barros; Bagni, 2018) e políticas públicas que visem a promoção da saúde, a prevenção do ganho de peso excessivo, com ações imediatas e a longo prazo que privilegiem o diagnóstico precoce e o cuidado adequado às pessoas com excesso de peso.

Na obesidade infantil, a atenção deve estar focada nos ambientes das instituições escolares (Smith *et al.*, 2018), família e comunidade (Drewnowski; Specter, 2004), onde o controle maior na alimentação saudável e na prática de atividades com maiores gastos energéticos deve ser concentrado. Os diversos atores envolvidos devem ser preparados para essa luta pelo fomento de condições de vida mais saudáveis e justas que promovam acesso a todos os cidadãos a espaços físicos apropriados para a prática de atividades físicas e a alimentação saudável, digna e que respeite as diversidades culturais de cada região (Pimenta; Rocha; Marcondes, 2015). Visto o significado do início precoce do excesso de peso, ainda na infância (Weihrauch-Blüher; Wiegand, 2018), torna-se fundamental que todos tenham acesso a “programas de atendimento médico, nutricional, psicológico e social que considerem as peculiaridades de quem sofre da obesidade” (Pimenta; Rocha; Marcondes, 2015, p. 141), bem como, repensar a implementação das políticas públicas e promover o

estabelecimento de políticas intersetoriais, que conversem entre si, a fim de promover não apenas saúde, mas ambientes e cidades mais saudáveis (Ferreira; Barros; Bagni, 2018).

Para o governo brasileiro o sistema de produção e distribuição de alimentos de um país possui características que podem refletir justiça social e proteção do meio ambiente quando atingem com justiça e igualdade a todas as camadas da sociedade. Da mesma forma, ele se torna um reflexo das desigualdades sociais e uma ameaça aos recursos naturais e à biodiversidade quando as diferentes camadas sociais possuem acesso diferenciado a esse sistema de produção, sendo que a fome e a obesidade de populações desfavorecidas poderiam ser considerados, dentro dessa percepção, o reflexo de desigualdades sociais (BRASIL, 2014).

Altamente influenciados pelas pressões da vida moderna e pela globalização da produção e do consumo de alimentos ultraprocessados, a obesidade e o sobrepeso também podem ser vistos, através das lentes críticas dos membros da sociedade civil e de alguns agentes governamentais, como resultado do incentivo ao consumo desmedido (Albritton, 2009; Crossley, 2004; Guthman; Dupuis, 2006; Probyn, 2009). Segundo estudos transversais e longitudinais, o consumo de alimentos ultraprocessados colaboram para a obesidade (ASKARI *et al.*, 2020) e promovem a deterioração da qualidade nutricional das dietas, culminando no aumento das doenças crônicas não transmissíveis, DCNTs. Tal fato influencia a recomendação entre os países da América Latina de que esses alimentos sejam evitados (Monteiro *et al.*, 2019).

O discurso sobre alimentos ultraprocessados nos remete ao conceito sobre Determinantes Comerciais da Saúde, que se refere as “estratégias e abordagens utilizadas pelo setor privado para promover produtos e escolhas que são prejudiciais à saúde” (Kickbusch; Allen; Franz, 2016, p. e895). Eles se referem a fatores como “comportamentos e escolhas individuais relacionados a consumo e estilo de vida” assim descritos no Marco de Referência sobre a Dimensão Comercial dos Determinantes Sociais da Saúde da OPAS (2020, p. 10), tanto quanto se referem a questões relacionadas à sociedade global, suas escolhas, riscos e padrões de consumo, assim como, aspectos da economia política, de políticas públicas de regulação e controle alimentar, e das consequências da globalização (OPAS, 2020). Pensar a alimentação sob essa perspectiva é ampliar o entendimento sobre todos os passos do processo alimentar.

Dentro dos fatores econômicos que determinam o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados é relevante observar que o controle intenso sobre a produção e distribuição de alimentos por um pequeno número de corporações (Patel, 2012) cria interesses comerciais comuns a uma pequena parcela da sociedade. Redes de supermercados e lojas de fast-food dominam o varejo de alimentos, aumentando a oferta desse tipo de produto, obesogênico e altamente lucrativo (Monteiro, 2009). Esses movimentos refletem a forte influência de políticas e práticas econômicas neoliberais que enfatizam a globalização dos mercados livres e do livre comércio (Guthman; Dupuis, 2006), uma ideologia do consumismo, e a individualização da decisão da compra de alimentos, em detrimento de mercados alternativos para a alimentação, como mercados de agricultores e restaurantes de origem local (Alkon, 2013), por exemplo. Críticas como essa levaram ao surgimento de campanhas pela "*soberania alimentar*", que buscam substituir a produção, distribuição e varejo globais de alimentos pelo controle cidadão sobre esses sistemas, incluindo mercados, recursos ecológicos, culturas alimentares e modos de produção (Alkon, 2013, p. 1; Wittman, 2011, p. 87).

É visto que, no Brasil, projetos e leis têm sido aprovados com o intuito de respaldar a prevenção e o tratamento da obesidade (Santos; Scherer, 2012). Assim, torna-se necessário compreender porque, ainda assim, o que se observa é um aumento da obesidade de crianças, jovens e adultos nas últimas décadas (IBGE, 2010). A ênfase dada a essa condição de saúde por parte dos governos, ao longo dos anos, versa sobre interesses da população e da indústria. Desta forma, conforme dito anteriormente, é imprescindível falar sobre os conflitos de interesses divergentes entre a sociedade e a indústria alimentícia, e sobre como o governo se posiciona atendendo aos interesses ora da indústria, ora da população, mas sem tomar uma atitude em favor da proteção total à saúde (Henriques *et al.*, 2020). O setor privado comercial age, muitas vezes, criticando e distorcendo as iniciativas governamentais, argumentando que as escolhas alimentares deveriam ser escolhas individuais e não regulamentadas pelo governo. No entanto, representantes da sociedade civil, profissionais de saúde e governantes, preocupados com a saúde da população, valorizam as ações regulatórias e reconhecem que elas são fundamentais e essenciais para a melhoria da qualidade da alimentação dos brasileiros. Ainda assim, os acordos do governo junto à indústria alimentícia não apresentam grandes resultados em favor de uma alimentação mais saudável (Henriques *et al.*, 2020).

Portanto, ao perceber-se que a mobilização do Governo, em favor de uma alimentação saudável, encontra-se engessada, levanta-se a possibilidade de uma compreensão da obesidade diante de um referencial teórico que inclua essa condição de saúde como uma consequência das escolhas de uma sociedade.

Na população mundial a obesidade tem se manifestado de formas distintas. Quanto ao consumo excessivo de alimentos, podemos pensar em uma obesidade gerada pelo excesso de alimentação barata, sem nutrientes e sem vitaminas (Ferreira; Barros; Bagni, 2018), cheia de açúcares, gorduras e carboidratos que alimenta as populações carentes dos países em desenvolvimento, e outra gerada pelo fácil acesso (financeiro e de disponibilidade) a todo os tipos de alimentos que pode favorecer o consumo excessivo de uma alimentação calórica e que é encontrada usualmente em países desenvolvidos (BARBIERI, 2012). Olhando-se atentamente para as escolhas, vê-se evidenciado o incentivo ao consumo. A comida, antes fonte de alimento, recebe um caráter de produto de consumo e de desejo, com publicidades apelativas, na maioria das vezes com qualidade nutricional desfavorável a saúde. A comida deixa de ser só alimento e passa a ser vista como posse, aquilo que todos querem ter. Um alimento prático, rápido e desejado. Santos e Rabinovich, (2011, p.513), citam essa prática como: *“cultura do consumo”*.

Quando se aborda o tema de cultura de consumo torna-se interessante o ponto de vista do materialismo histórico para se repensar a obesidade como uma consequência dos padrões de consumo capitalista de uma sociedade. O materialismo pode ser definido como um sistema de valores preocupado com o ter, e com a imagem social que isso projeta. Portanto, ao se definir o status social pelo *“ter”*, essa definição produz um impulso interminável para adquirir cada vez mais coisas. Como exemplo, Veblen, (1999) argumentou que, como para muitos, o status social é definido por aquilo que se tem, a própria noção de autoestima vai se apresentar como uma proposição duvidosa e absolutamente insalubre. Indivíduos com alta pontuação no quesito *“materialismo”* apresentam níveis baixos de bem-estar físico e mental (Burroughs; Rindfleisch, 2002; Kasser; Ahuvia, 2002). Ainda, índices altos de materialismo estão diretamente associados a níveis também altos de ansiedade e infelicidade (Kasser; Ahuvia, 2002), além de relações sociais de baixa qualidade (Kasser; Ryan, 1993, 2001). Nesse contexto, é comum que os indivíduos se envolvam em uma diversidade de comportamentos como forma de regular o próprio humor (Morris; Reilly, 1987) , sendo a comida um desses principais reguladores. Isto ocorre

porque existe uma estreita relação entre alimento, humor e estresse (Bast; Berry, 2014; Benton; Donohoe, 1999; Gibson, 2006; Oliver; Wardle, 1999). A exposição a eventos estressores crônicos pode afetar o comportamento alimentar (Greeno; Wing, 1994; Yau; Potenza, 2013), por levar ao aumento do consumo de alimentos palatáveis (Adam; Epel, 2007; Tryon *et al.*, 2013), principalmente em adolescentes (Cartwright *et al.*, 2003), o que traz a sensação de conforto e reduz os sinais de estresse e ansiedade (Maniam; Morris, 2012; Pecoraro *et al.*, 2004). Por sua vez, a obesidade resultante do consumo de alimentos altamente energéticos aumenta a incidência de transtornos de ansiedade e humor (Simon; Von Korff, 2006). Todos juntos, esses achados sugerem que a alimentação crônica rica em gordura elicia estados emocionais negativos e potencializa a sensibilidade ao estresse, o que leva a ciclos repetitivos contínuos de excessos alimentares, ganho de peso, e humor deprimido. Daí se depreende que comer em demasia pode ser considerado uma desordem análoga a dependência de drogas, na medida em que os indivíduos se tornam física e psicologicamente dependentes de alimentos, de forma particular aqueles ricos em gordura e açúcar (Barry; Clarke; Petry, 2009; Davis, 2013).

Fomos subjetivados para comer de uma certa maneira, e não para nos exercitar, mas sim para consumir muito, de modo que, no fundo, somos parte de um mundo "obeso" (Lolas; Doña; Gómez-Gonzalvo, 2019). A obesidade, dessa forma, pode ser compreendida como uma consequência da valorização do consumo, formada ao longo de muitos anos de incentivo às compras de alimentos ultraprocessados. Também a forma de vida das pessoas foi afetada com os processos da industrialização. Produtos eletrônicos, entre eles a televisão, favoreceram atividades sedentárias de lazer (Lacerda *et al.*, 2014; Guedes, 2015), produtos alimentícios ultraprocessados ofereceram rapidez à preparação das refeições e forneceram tempo àqueles que necessitavam dedicar-se ao trabalho.

Conceitualizando essa pesquisa, utilizamos das explicações de Barbieri e Mello, (2012), sobre a formação das desigualdades sociais alimentares. Para o autor:

Com o estabelecimento da propriedade privada, temos a divisão social do trabalho e, como consequência, o surgimento da sociedade de classes, do Estado, da alienação da atividade social e, ainda, a repartição desigual, tanto quantitativa quanto qualitativa, do trabalho e dos seus produtos (p.124).

Dessa forma, essa repartição desigual gera uma classe menor, donos dos meios de produção, que poderá se alimentar adequadamente, de forma equilibrada e com alimentos ricos nutricionalmente, e uma outra, operária, imensamente maior, que se manterá com os alimentos que puder comprar, na maioria das vezes pobres em nutrientes (Barbieri; Mello, 2012). Importante, há de se pensar que as escolhas que fazemos na atualidade geram consequências futuras que causam danos não somente a nós mesmos ou a nossa saúde, mas também, às gerações vindouras. A cultura do consumo, a valorização do muito ter, muito adquirir, gerou níveis de produção, em todas as áreas, que atualmente são considerados insustentáveis para o nosso planeta, gerando danos à saúde de todos (Freitas; Nélsis; Nunes, 2012). É justo, portanto, sob esse ponto de vista, observarmos também o alimento como um produto de consumo, algo que, além de ser uma mercadoria de necessidade básica, tornou-se um produto do desejo humano.

Conforme a visão materialista o alimento pode ser definido como uma mercadoria:

A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. A natureza dessas necessidades – se, por exemplo, elas provêm do estômago ou da imaginação – não altera em nada a questão (MARX, 2013, p. 97).

Então, Diante do entendimento de que o consumo do alimento passa pelas necessidades básicas e pelas necessidades imaginadas do ser humano, percebe-se como a dimensão do desejo pode ser explorado pelas grandes indústrias alimentícias, gerando necessidades ilusórias na população. O desejo passa então a ser não mais objeto da singularidade da natureza humana, mas instilado, inculcado, de fora para dentro. Assim, a valorização da alimentação saudável se torna uma ferramenta importante para que o foco no alimento industrializado seja enfraquecido. O governo brasileiro vem, desde a década de 90, promovendo ações importantes relacionadas ao tema da segurança alimentar e nutricional, primeiramente, como cita (Hespanhol, 2013), através da campanha “*Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida*” e depois a partir de 2003, com a campanha “*Fome Zero*”, do governo do então presidente, Luís Inácio Lula da Silva. Também de importante relevância para a valorização da alimentação saudável, em 1996 o PRONAF, Programa Nacional de fortalecimento da Agricultura Familiar, promove a valorização

dos pequenos agricultores e a inserção nas escolas de uma alimentação de qualidade nutricional adequada para a população.

Falar de obesidade é também falar de Sindemia Global, a forma como as epidemias de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas estão conectadas e como afetam a maioria das pessoas, tanto quanto suas condições de saúde, em todos os países e regiões do mundo. Essa sinergia de epidemias coexiste no tempo e no espaço e suas interações favorecem o surgimento de sequelas complexas, difíceis de serem tratadas e manejadas e que são potencializadas por motivadores sociais comuns (Swinburn *et al.*, 2019). Portanto, o momento atual é de repensarmos não apenas a alimentação, mas sua forma de produção, sua logística de entrega e a forma como utilizamos o meio ambiente para essa produção (Freitas; Nélsis; Nunes, 2012).

A valorização dos produtores rurais locais estabelece uma conexão de sustentabilidade muito mais saudável a todos. Para Marx, 2013, o progresso na agricultura capitalista, praticada pelos grandes produtores, saqueia o produtor e o solo na medida em que a busca pela maior fertilidade do solo, também o degrada e o empobrece. Assim, a valorização da agricultura local pode ser um dos caminhos de ação na prevenção da obesidade. Repensar a obesidade implica em abordar pontos históricos, culturais, econômicos, sociais, fisiológicos, psicológicos e ambientais sobre o tema. O assunto é extenso, mas, o foco são formas de intervenções e tratamentos mais eficazes para a população. As intervenções públicas devem encontrar caminhos mais efetivos de prevenção e tratamento do problema. Para De Onis e Lobstein, (2010 p.458), monitorar a obesidade com o intuito de planejar estratégias de enfrentamento e de cuidados com a saúde, assim como, avaliar o impacto das políticas públicas aplicadas a essa condição, é fundamental para nos guiarmos em caminhos com maior efetividade de tratamentos. Para a prevenção e controle do excesso de peso e da obesidade torna-se fundamental as estratégias de apoio ao indivíduo, como as intervenções educativas e comportamentais (Ferreira; Barros; Bagni, 2018), tanto quanto a adoção de políticas públicas intersetoriais que atuem nos mais amplos aspectos da obesidade, favorecendo a construção de espaços mais saudáveis a fim de reverter a natureza obesogênica dos locais onde eles vivem (Dias *et al.*, 2017). Nesse processo de mudanças ambientais algumas medidas regulatórias têm sido adotadas e recomendadas, tais como, a regulação e o controle do marketing de alimentos ultraprocessados (Askari *et al.*, 2020; Batalha *et al.*, 2017), a melhora da rotulagem dos produtos alimentícios (Henriques *et al.*, 2018) e a informação/educação

da sociedade para esses dados, o estabelecimento de uma política de preços justos para os alimentos saudáveis (Santos; Scherer, 2012), além de mudanças na infraestrutura urbana que favoreçam o transporte ativo e que aumentem os espaços para as atividades físicas e de lazer (Wanderley Júnior *et al.*, 2022).

Na implementação das políticas de saúde uma das formas mais efetivas de resultados está na capacitação das equipes de saúde para atuar frente a um problema específico. Nesse sentido foi criado o Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) pelo Decreto Presidencial nº 7.385, de 8 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010a) criado pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para a capacitação dos profissionais de saúde. Refere-se a pelo menos 35 instituições de ensino superior, que oferecem cursos à distância, gratuitamente e contam até o presente momento com 5,5 milhões de matrículas em mais de 370 cursos. Deste número, 50% dos profissionais capacitados são oriundos da Atenção Básica (AB). Tal projeto faz parte da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), instituída pela Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004. Juntam-se a esse projeto o Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS (AVASUS) e UniverSUS que, juntos ao UNA-SUS totalizam 587 cursos (BRASIL, 2022b).

Em agosto de 2022 o Ministério da Saúde promulgou a Estratégia Nacional de atenção a obesidade infantil denominada PROTEJA — Estratégia Nacional para Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, instituída pela Portaria GM/MS nº 1.862, de 10 de agosto de 2021 (BRASIL, 2022a). Cada letra da palavra PROTEJA refere-se a uma conduta a ser adotada dentro dessa estratégia. A letra E refere-se à educação dos profissionais de saúde que visa:

[...] organizar processos de educação permanente para qualificação de profissionais do SUS, da educação e da assistência social e gestores na prevenção da obesidade infantil (BRASIL, 2022a, p.18).

Oferecer cursos aos profissionais de saúde que atuam no SUS, na AB é uma forma eficiente de capacitar tais profissionais para a sua atuação (Linhares *et al.*, 2016), afinal tais cursos, segundo o Ministério da saúde, atendem as necessidades da população, buscando soluções para questões de saúde pública (BRASIL, 2022b).

Quando se volta à atenção para a esfera municipal, torna-se importante conhecer a forma como tem sido efetuada a capacitação dos profissionais de saúde

da AB, como eles optam por seus cursos, e com que frequência se dedicam a eles. A Secretaria de Saúde do Município de Franca atua, através do Núcleo de Educação Permanente e Humanização, promovendo tal capacitação profissional. Portanto, conhecer essa estrutura pode nos trazer uma melhor compreensão sobre a inclusão dessa Política Nacional de Educação Permanente. Desta forma, no presente trabalho, foram convidados a participar profissionais de saúde da AB a fim de investigá-los quanto a seus cursos de capacitação profissional, a participação na educação permanente e, dentre aqueles que efetuaram cursos de capacitação, investigá-los quanto a suas escolhas pelo tema da obesidade e da obesidade infantil. Assim, ao abordar o problema da pesquisa levanta-se a seguinte indagação: profissionais de saúde contratados para atuar na AB da cidade de Franca têm investido em suas capacitações profissionais e possuem interesse pelos temas da obesidade e da obesidade infantil?

Através de um diagnóstico municipal dos principais problemas de saúde de cada unidade de AB é que se poderia definir a forma de participação desses profissionais de saúde na capacitação profissional oferecida pela Política de Educação Permanente através do SUS. No entanto, mesmo dentro dos cursos oferecidos pelo SUS para a capacitação profissional, dentro do AVASUS, apenas um curso contempla especificamente a obesidade e apenas um outro apresenta especificamente o tema da obesidade infantil, fato que evidencia a pouca disponibilidade de cursos relacionados ao tema. Existem cursos que abordam o manejo das DCNT, mas são poucas as opções sobre o manejo e prevenção da obesidade e da obesidade infantil (BRASIL, 2023). Assim, construiu-se a hipótese de que os profissionais de saúde da AB da cidade de Franca estão investindo em seus processos de capacitação profissional, no entanto, o tema da obesidade e da obesidade infantil não tem sido um foco para esses profissionais.

O presente estudo teve como objetivo, saber se, e por quais formas de capacitação, os profissionais de saúde da rede de AB da cidade de Franca tem optado, assim como verificar se a Educação Permanente é uma prática comum e, principalmente, se a obesidade, incluindo a obesidade infantil, tem sido uma escolha para os temas da capacitação profissional. Nesse processo, foram levantadas informações dos profissionais contratados pela Prefeitura de Franca, para atuar na AB, incluindo seus dados profissionais, tempo de formação, se eles receberam algum treinamento específico no manejo da obesidade infantil. Foi também analisado qual a

estrutura dos atendimentos ministrados a população, conferindo a existência de atendimentos individuais, em grupos e ações voltadas a comunidade.

Como um todo, esse estudo dedicou-se a analisar se a capacitação dos profissionais citados para lidar com o distúrbio da obesidade atende as políticas públicas de Promoção de saúde e EP, e se há enfoque na obesidade infantil. Todo o levantamento foi realizado através de questionário com perguntas fechadas e abertas, com o intuito de levantar os conhecimentos específicos de obesidade que esses profissionais receberam do governo ou de forma particular, além de traçar um perfil desses profissionais e verificar algumas práticas aplicadas na AB de Saúde.

A seção 2, Obesidade, a seguir, apresenta um breve panorama histórico, socioeconômico e cultural sobre o assunto, assim como, para maior compreensão do problema, dialogar sobre modelos teóricos e sobre os determinantes da obesidade e da obesidade infantil. Ao abordar o tema Políticas Públicas voltadas para a obesidade, a seção 3, tem o intuito de expor as principais ações políticas brasileiras voltadas para o enfrentamento do sobrepeso e da obesidade e suas repercussões dentro da AB. Na busca pela compreensão das causas da obesidade, torna-se importante pensar sobre como muitas políticas foram aprovadas e respaldam ações de enfrentamento da obesidade e da alimentação saudável no Brasil. Na seção 4 é discutida a importância da capacitação profissional e a forma como ela tem ganhado força nas últimas décadas e é apresentada a EP e seu potencial na capacitação das equipes de saúde. O embasamento teórico deste trabalho é discutido na seção 5, A Obesidade do ponto de vista do Materialismo Histórico, no qual sua compreensão perpassa diante de um referencial teórico que inclua essa condição de saúde como uma consequência das escolhas de uma sociedade, na qual, vê-se evidenciado o incentivo ao consumo. A comida deixa de ser só alimento tornando-se um objeto de alienação do povo, sendo importante pensar sobre os conflitos de interesses divergentes entre a sociedade e a indústria alimentícia e sobre como o governo se posiciona atendendo aos interesses ora da indústria, ora da população, sem estar alinhado a uma medida que promova uma atitude em favor da proteção total à saúde. Os Procedimentos Metodológicos são apresentados na seção 6. Os aspectos éticos dessa pesquisa, seus objetivos, toda a metodologia e análise dos dados são apresentados nessa parte do trabalho. A seção 7 traz todos os resultados, tabelas e gráficos produzidos por essa pesquisa. Por fim, a seção 8 apresenta a discussão dos dados coletados, a luz dos resultados e do referencial teórico utilizado nesse trabalho.

As principais considerações finais foram de que ações voltadas para obesidade infantil dentro da AB da cidade de Franca, SP, são escassas e não pontuais, necessitando de fortalecimento na implantação de políticas públicas que promovam redução do número de crianças e adolescentes com excesso de peso e previnam consequências futuras. Ações de governança pública, onde governo e sociedade possam atuar juntos, podem contribuir para que tais políticas públicas sejam implementadas e colocadas em prática. A participação do profissional de nutrição nas equipes de saúde tem muito a oferecer à população quanto a preocupações com segurança alimentar e alimentação saudável. Os profissionais participantes dessa pesquisa investem tempo e recursos em suas capacitações profissionais, no entanto, a EP, ferramenta gratuita e fornecedora de saber, necessita ser melhor explorada pelas equipes de saúde da AB para que esses profissionais se preparem para o enfrentamento dos problemas de saúde de sua comunidade e para o manejo da obesidade.

2 OBESIDADE

Presente ao longo da história, a obesidade tornou-se ao mesmo tempo uma doença crônica e um problema de saúde pública mundial devido ao grande aumento de pessoas acometidas por essa condição de saúde (Barbieri; Mello, 2012; Braga *et al.*, 2020), principalmente nos últimos 40 anos (DIAS *et al.*, 2017; KARASU, 2012), sendo essa condição um dos fatores de risco para o desenvolvimento das DCNTs (Carvalho *et al.*, 2021; Henriques *et al.*, 2018). Vista como um desequilíbrio energético fisiológico, causado pela ingestão excessiva de calorias ou pelo baixo gasto energético (Alli-Feldmann *et al.*, 2017; Dias *et al.*, 2017; Halpern; Rodrigues; Costa, 2004; Karasu, 2012), o acúmulo de tecido adiposo associa-se diretamente ao aumento de morbimortalidade e favorece o surgimento de doenças como o diabetes mellitus, doenças do aparelho circulatório, cânceres e doenças respiratórias crônicas e também ocasiona limitações físicas e comprometimentos psíquicos ao indivíduo (Alli-Feldmann *et al.*, 2017; Carvalho *et al.*, 2021; Halpern; Rodrigues; Costa, 2004; Henriques *et al.*, 2018). Vale ressaltar que durante a pandemia de Covid-19, indivíduos com obesidade contaminados tiveram maior número de internações e piores prognósticos do que indivíduos sem problemas de obesidade e sobrepeso (Loos; Yeo, 2022).

A agenda pública das Organizações internacionais de defesa dos direitos Humanos e do meio ambiente passou a destacar a importância de definir diretrizes para a atuação na obesidade e no sobrepeso. Nas três últimas décadas, tal condição de saúde vem se caracterizando como um evento de proporções mundiais e de crescente prevalência, sendo que, para Dias *et al.* (2017, p. 2):


No Brasil, o sobrepeso e a obesidade vêm aumentando em todas as faixas etárias e em ambos os sexos, em todos os níveis de renda, sendo a velocidade de crescimento mais expressiva na população com menor rendimento familiar (IBGE, 2010). Em adultos, o excesso de peso e a obesidade atingiram 56,9% e 20,8% da população em 2013, respectivamente.

Em publicação na Revista da *Pan American Health Organization* (PAHO), Nilson *et al.*, (2019), analisaram, com base nos dados do SUS-Brasil, os custos atribuíveis a obesidade, hipertensão, e diabetes no ano de 2018, e relatam que só as 1.829.799 internações por obesidade, diabetes e hipertensão geraram um custo

de R\$ 3,84 bilhões. Soma-se a este montante, ainda no ano de 2018, R\$ 166 milhões referentes a custos ambulatoriais. Mas, as despesas não param por aí, pois os gastos do Programa Farmácia Popular com medicamentos que atendem as pessoas com hipertensão, diabetes e asma totalizaram R\$ 2,31 bilhões, sendo grande parte desse valor destinados aos problemas da obesidade. Os custos finais são alarmantes. Tal pesquisa indicou que os custos diretos da hipertensão arterial, diabetes e obesidade no Brasil somaram R\$ 3,45 bilhões apenas em atendimentos, internações e medicamentos para essas condições de saúde.

Durante o passar das últimas décadas o crescimento do número de pessoas acometidas pelo sobrepeso e a obesidade é nitidamente verificável. No Brasil, o site do Ministério da Saúde, através do Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde, apresenta o painel da obesidade infantil, tendo 2018 como ano de referência, com resultados para crianças entre 0 e 9 anos de idade que apontam para 8,6% de sobrepeso e 5,9% de obesidade, números que totalizam 14,5% de excesso de peso entre crianças brasileiras (Brasil, 2020). Os dados do ENANI – Estudo Nacional de Alimentação e nutrição Infantil, descrevem que a porcentagem de peso elevado entre crianças de até 5 anos é de 5,0%, no entanto, crianças que vivem na região rural apresentam índices de 5,8% de peso elevado para a idade (UFRJ, 2022). A OMS (WHO, 2017) possui registros dessa evolução da obesidade desde 1975. Os dados descrevem a evolução da porcentagem de pessoas com obesidade no Brasil entre os anos de 1975 a 2016, demonstrando uma variação de 5,2% de pessoas obesas em 1975 até chegar em 22,1% no ano de 2016:

Gráfico 1 - Prevalência de Obesidade entre adultos. Idade 18+, 1975-2016 (estimativa de idade padronizada): ambos os sexos, 2016.



Fonte: OMS, 2017 / Source: Global Health Observatory

Notas: WHO. Prevalence of obesity* among adults, ages 18+, 1975-2016 (age standardized estimate): Both sexes, 2016. Acesso em: 10/06/2023. Disponível em: http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/obesity/tablet/atlas.html.

O crescimento da obesidade, principalmente entre as populações de baixa renda, aponta para a necessidade de compreender esse fenômeno não apenas como uma condição de saúde, mas, como uma condição social (Oliveira, 2013). A impossibilidade de optar por alimentos saudáveis com maior valor para o consumidor final agregado, a falta de segurança pública e de espaços para a prática de atividade física, o tempo escasso por grandes deslocamentos e jornadas de trabalho exaustivas, o lazer sedentário, a ansiedade das preocupações diárias, tudo isso pode compor uma condição de vida propícia ao acúmulo de gordura corporal.

Dentro de uma compreensão psicológica de “*comportamento alimentar*”, Diez Garcia, (1997), explora a forma como o indivíduo interpreta o ato de comer e como seleciona suas escolhas alimentares, não apenas enquanto um ser individual, mas diante da sociedade, nas relações com o outro. Também para Dubois de Labarre, (2001) a forma de se alimentar é a expressão da relação que o indivíduo estabelece consigo mesmo e com outros.

Dados socioeconômicos demonstram que a obesidade se apresenta significativamente com taxas mais altas entre os grupos mais desfavorecidos (Darmon; Drewnowski, 2008; Drewnowski; Specter, 2004). Os membros da sociedade que se encontram em situação de carência de suas necessidades, que enfrentam a pobreza e restrições sociais, estão expostos à eventos estressores crônicos que podem favorecer a busca por prazeres alimentares alterando, ao longo do tempo, tais

práticas comportamentais (Greeno; Wing, 1994; Yau; Potenza, 2013). “*Sistemas Hedônicos de Hiperfagia*” é como o Ministério da Saúde, associado à Organização Pan-Americana de Saúde define o uso de alimentos para suportar os problemas emocionais ocasionados na vida adulta, em seu relatório *Perspectivas e Desafios no Cuidado às Pessoas com Obesidade no SUS* (BRASIL, 2014b, p. 21). Ao olhar para a obesidade diante de uma perspectiva social o Ministério da saúde define que:

Comer em resposta ao estresse, às frustrações, à solidão, à ansiedade, à raiva, ao desgosto, ao medo, à gratidão, comer como diversão e tudo que possa significar desinibição, com escolhas de alimentos de alta palatabilidade são preferenciais nos sistemas hedônicos de hiperfagia, com alta densidade calórica e que geram conforto (BRASIL, 2014b, p. 21).

Assim, torna-se possível pensar por um lado que pessoas que estejam enfrentando situações de pobreza e que tenham suas necessidades mais básicas negligenciadas possam encontrar na alimentação formas de adquirir prazer associadas ao aumento do consumo de alimentos mais palatáveis (Adam; Epel, 2007; Tryon *et al.*, 2013). Com o acesso das famílias em situação de pobreza a alimentos que promovem satisfação, mas que nutricionalmente não fornecem o necessário à saúde de todos, ocorre o aumento da obesidade não apenas entre adultos, mas também entre crianças e adolescentes que optam preferencialmente por tais alimentos mais palatáveis (Cartwright *et al.*, 2003). Ao analisar se a classe social de um indivíduo pode influenciar a qualidade das escolhas alimentares dele Darmon; Drewnowski, (2008), apontam para o alto risco que indivíduos de baixo nível socioeconômico possuem para o consumo de dietas menos saudáveis, ingerindo menor quantidade de frutas e vegetais e maior quantidade de alimentos com baixo teor de fibras e alto teor de gorduras. Através da Tabela de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, podemos perceber como a escolha por alimentos mais calóricos está descrita, pois, em sua Avaliação Nutricional da Disponibilidade Domiciliar de Alimentos no Brasil, na tabela 2.1 Aquisição Alimentar Domiciliar per Capita Anual, por Classes de Rendimento (IBGE, 2020a), está demonstrado que entre a população que ganha até R\$ 1.908,00 por mês o consumo de cereais e leguminosas, arroz e feijão, é de 30,505 kg/anual para 22,252 kg/anual de consumo da população que ganha acima de R\$ 14.310,00, alimentos esses ricos em carboidratos, enquanto que no consumo de hortaliças essa população de menor renda consome 15,479 kg/anual contra 44,412 kg/anual do consumo da população de maior renda. Os dados inferem

que quem ganha mais consome uma maior variedade de alimentos saudáveis e quem ganha menos consome mais alimentos com maior teor calórico, como os carboidratos. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde efetuada pelo IBGE (IBGE, 2019), apontam para maior prevalência de obesidade entre mulheres na faixa entre 40 e 59 anos, conforme demonstrado na tabela 1 abaixo, no entanto, o total de homens e mulheres nessa faixa de idade acometidos pelo excesso de peso chega a 70,3% da população brasileira.

Tabela 1 - IBGE – Pessoas de 18 anos ou mais de idade com excesso de peso ou obesidade

Tabela 8168 - Pessoas de 18 anos ou mais de idade com excesso de peso ou obesidade, por sexo e grupo de idade		
Variável - Pessoas de 18 anos ou mais de idade com excesso de peso (Mil pessoas)		
Brasil		
Ano - 2019		
Grupo de idade	Sexo	
	Homens	Mulheres
25 a 39 anos	13087,492	13729,894
40 a 59 anos	17533,007	21964,074
60 anos ou mais	9428,791	12723,758

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde

A Agência IBGE Notícias ainda divulgou que o aumento da obesidade entre os anos de 2002/2003 e o ano de 2019, entre pessoas com 20 anos ou mais, passou de 12,2% para 26,8%. Quanto ao total de pessoas que enfrentam os problemas do excesso de peso, sobrepeso e obesidade o percentual passou de 43,3% nos anos 2002/2003 para 61,7% da população adulta brasileira. Entre os adolescentes com idades entre 15 e 17 anos os resultados indicaram que um em cada 5 adolescentes estavam com excesso de peso (IBGE, 2020b).

A população de baixa renda tem a sua disposição vários produtos baratos e pobres em nutrientes, porém que cabem dentro de suas rendas mensais. Conforme descrito por Henriques *et al.*, (2018, p. 4144), nota-se que:

[...] os principais condicionantes da obesidade em crianças são a ingestão de produtos pobres em nutrientes e com conteúdo elevado em açúcar e

gorduras, a ingestão regular de bebidas açucaradas e atividade física insuficiente.

A formação de hábitos alimentares e de saúde desfavoráveis desde a infância culmina no crescimento dos problemas do ganho de peso e da obesidade entre a população, sendo que suas consequências acabam por onerar o sistema de saúde. Como informado mais acima, do gasto de R\$ 3,45 bilhões do SUS com a obesidade, hipertensão e diabetes, 58,8% foram direcionados para medicamentos, 34,6% para internações, e 6,6% para atendimentos e procedimentos ambulatoriais. É relevante destacar que as mulheres são responsáveis por 56% dos custos gastos com essa condição de saúde, e que 70% destes foram custos direcionados à população entre 20 e 69 anos de idade, indicando que as consequências dessa condição de saúde podem ser notadas mesmo em jovens adultos (Nilson *et al.*, 2019).

Muitas são as formas de intervenções quando o assunto é a obesidade. O governo tem atuado, ao longo dos anos, através de diversas normativas do Ministério da Saúde. A partir de 2006, com a Política Nacional de Atenção Básica PNAB, atualizada pela Portaria MS/GM nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, a Atenção Básica aproxima o cidadão do acesso a saúde. Com a criação da “Atenção Básica” ou “Atenção Primária à Saúde”, que são termos equivalentes, a população passa a contar com um “local privilegiado para a realização de ações de promoção da saúde para indivíduos, famílias e comunidades” (BRASIL, 2014b, p. 37). No entanto, os resultados relacionados a obesidade ainda são modestos, principalmente, se relacionados à eficácia na manutenção da perda de peso a longo prazo (Dias *et al.*, 2017; Oliveira, 2013). A baixa eficácia dos tratamentos para a obesidade pode ser atribuída a complexidade da formação desse fenômeno. Sua etiologia é considerada multifatorial e composta por fatores genéticos, ambientais e socioculturais (BRAGA *et al.*, 2020). Somam-se ainda, componentes neuroendócrinos e psicossociais dessa doença (Karasu, 2012; Luiz *et al.*, 2005). Uma maior compreensão desses múltiplos fatores amplia a chance de serem implementados tratamentos mais eficazes e que contemplem as características sociais, culturais, econômicas e alimentares de cada indivíduo e de sua comunidade.

O modelo de CD oferece uma estrutura longitudinal para a compreensão da obesidade que “elucida como o acúmulo de fatores de risco, entre e dentro das esferas biopsicossociais e fases do desenvolvimento, pode levar os indivíduos à

obesidade” (Smith *et al.*, 2018, p. 271), desta forma aspectos que anteriormente eram considerados de forma distinta passam a integrar um modelo em que o acúmulo dos fatores de risco pode propagar os efeitos a jusante (Smith *et al.*, 2018; St George *et al.*, 2019). Através dos modelos de CD torna-se possível encontrar oportunidades mais favoráveis para a prevenção da obesidade com ações que atinjam os riscos específicos e propiciem o fortalecimento dos fatores de proteção, promovendo o efeito de cascatas positivas ou interrompendo cascatas negativas (St George *et al.*, 2019).

O contexto no qual a pessoa está inserida, sua cultura, seus valores, sua situação econômica, social e de saúde compõem a formação das características do território de abrangência da Unidade de Saúde local. Um profissional inserido nesse ambiente deve estar apto a enxergar não apenas o paciente e suas doenças, mas, a formação estrutural dos problemas do indivíduo e da comunidade (Ferreira; Barros; Bagni, 2018). Para as autoras até mesmo as ações de saúde necessitam ser adaptadas a cada território a fim de possibilitar melhores respostas da comunidade, compreendendo que:

O olhar para o território, em sua complexidade e dinamicidade, abre possibilidades para o planejamento e desenvolvimento de práticas em saúde, com base no cotidiano, mais adequadas às singularidades da vida e mais próximas da produção social dos problemas de saúde coletiva. Além disso, a aproximação com a realidade da população permite ao profissional compreender que doenças e agravos à saúde não se distribuem homoganeamente nem respondem, em qualquer situação, as mesmas ações (Barros *et al.*, 2013 *apud* Ferreira; Barros; Bagni, 2018, p. 106).

Nas Unidades de Saúde, os estudos de Braga *et al.*, (2020), indicaram que a participação do enfermeiro junto à comunidade, nos serviços de Atenção Primária, tem apresentado grande eficácia, auxiliando no controle e perda de peso, assim como, na melhora dos hábitos alimentares e da prática de atividade física, impactando a vida de toda a família. No entanto, tais profissionais têm também a percepção de dificuldades e limitações em sua atuação junto a esses pacientes com problemas de sobrepeso e obesidade.

Em pesquisa fenomenológica realizada com 12 enfermeiros da AB de uma cidade de Minas Gerais os relatos são de resistência dos pacientes à mudança de comportamento, dificultando melhores resultados frente a obesidade, além de limitações impostas pelo próprio serviço e pela equipe de saúde (Braga *et al.*, 2020).

Assim equipes que possam contar com outros profissionais de saúde, tais como, nutricionistas e psicólogos, terão visões mais amplas de suas comunidades e de seus cidadãos permitindo uma atuação que contemple mais aspectos da constituição da obesidade em cada comunidade.

O olhar sobre a infância e a adolescência de nossa atualidade necessita ser ainda mais perspicaz, considerando que estamos criando padrões de comportamentos infantis associados ao uso excessivo de tecnologias. Para Wanderley Júnior *et al.* (2022) o aumento do tempo gasto com telas caminha lado a lado com o baixo nível de atividades físicas praticado por crianças, principalmente as atividades físicas consideradas moderadas a vigorosas.

Entre populações em situação de risco a vulnerabilidade social, a violência encontrada nas ruas, a falta de infraestrutura, a poluição de ambientes comunitários, a falta de saneamento são fatores que também favorecem comportamentos sedentários entre crianças e adolescentes. Para Siqueira *et al.*, (2009, p. 255) ao citar tal fenômeno, eles descrevem que:

Em comunidades pobres e conglomerados urbanos, a ausência de espaços recreativos comunitários pode estimular o sedentarismo infantil. A violência urbana crescente também estaria envolvida na retenção da criança no ambiente doméstico, quase sempre com reduzido espaço para exercer atividades recreativas.

Em pesquisa realizada em 2009, em uma Unidade de Saúde da Família, dentro de uma favela nordestina, Siqueira *et al.*, (2009) encontraram 13% de frequência de sobrepeso/obesidade dentre as 508 crianças pesquisadas, sendo que a ingestão calórica dessas crianças foi considerada excessiva, apresentando consumo de refrescos artificiais açucarados e comportamentos sedentários.

Diante do aumento da prevalência mundial da obesidade e da complexidade de sua formação multifatorial, mudanças na prestação dos cuidados de saúde necessitam ser avaliadas, discutidas e implementadas, pelas equipes da AB, incluindo a necessidade de ampliação das equipes de tratamento interdisciplinares. Tais mudanças acabam por direcionar os profissionais da AB para a educação em saúde e para uma educação que viabilize o ensino à população de atitudes e práticas de saúde eficazes também quanto a obesidade (Dietz *et al.*, 2015). Dessa forma, aparece então, a necessidade de educar profissionais que eduquem a comunidade.

2.1 OBESIDADE INFANTIL

Assim como ocorre nos adultos, a obesidade em crianças se dá através do acúmulo de gordura corporal e está associado ao baixo gasto energético e ao consumo excessivo de alimentos (Campos, 2015; Feldmann *et al.*, 2009; Freitas *et al.*, 2014). O excesso de peso adquirido durante a Infância é um fator que predispõe o indivíduo à obesidade durante toda a vida (Kartiosuo *et al.*, 2019; Luiz *et al.*, 2005). Outros fatores alertam para consequências futuras e o início precoce de doenças crônicas, tais como o diabetes, a ocorrência de maior número de problemas respiratórios, o aumento do risco de fraturas e outros agravos osteoarticulares, aumento nos marcadores precoces de doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial sistêmica, cânceres e efeitos psicológicos, como baixa autoestima, isolamento social e transtornos alimentares, dentre outros (BRASIL, 2022a). As consequências psicossociais que muitas vezes terminam em abandono escolar, também alertam para o problema. Por isso a preocupação no cuidado precoce de crianças com sobrepeso ou obesidade (Abarca-Gómez *et al.*, 2017).

Alunos com excesso de peso lidam com a depreciação da própria imagem física e discriminação por parte das pessoas de sua convivência, sendo que tal fato gera insegurança na interação com outras crianças e promove o desenvolvimento de uma baixa autoestima, gerando comprometimento no desenvolvimento das competências sociais (Feldmann *et al.*, 2009; Linhares *et al.*, 2016; Luiz *et al.*, 2005). Dentro da perspectiva do modelo de CD a baixa autoestima, o consumo de alimentos açucarados e falta de sono atuam como processos que se associam a longo prazo, sendo que, em um exemplo, a baixa autoestima induziria ao consumo de alimentos açucarados que prejudicariam a qualidade do sono, fatos que promoveriam a obesidade (Smith *et al.*, 2018).

Mas a obesidade infantil apresenta outras consequências a curto prazo, ela está associada a maior chance de morte prematura (Marseglia *et al.*, 2015) e, assim como nos adultos, a síndrome metabólica, que inclui resistência à insulina/glicemia elevada, hipertensão, adiposidade abdominal e dislipidemia, também podem ser observadas em crianças, tanto quanto, distúrbios endócrinos que podem favorecer a infertilidade em meninas e a apneia do sono é de 4 a 6 vezes maior entre adolescentes com obesidade, fato que implica na má qualidade do sono (GURNANI; BIRKEN; HAMILTON, 2015).

Em um estudo que avaliou o aumento da obesidade em crianças entre os anos de 1975 e 2016, Abarca-Gómez *et al.*, (2017) apontam que durante esse período houve aumento dos índices de obesidade infantil, principalmente em alguns países asiáticos, apesar das maiores preocupações mundiais ainda serem com a desnutrição. No entanto, a estimativa foi de que por volta de 2020 os índices de obesidade ultrapassariam os índices de desnutrição. Segundo a OMS (WHO, 2021b), a prevalência global de obesidade em crianças de 5 a 19 anos saiu de 2,9% no ano 2000 para 6,8% no ano de 2016. Desta forma, essa organização desenvolveu uma diretriz científica para o manejo da obesidade em adolescentes a ser implementada na Atenção Primária. Segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN (BRASIL, 2022c), em dezembro de 2022, de 14.670 crianças brasileiras entre 5 e 10 anos de idade que foram avaliadas, 12,49% apresentaram peso elevado para a idade, enquanto 3,08% das crianças apresentaram peso muito abaixo ou abaixo para a idade. O ambiente escolar acolhe a essas crianças por várias horas durante a semana letiva. Ele se torna um lugar privilegiado para as ações de promoção de saúde, pois a criança já está aberta para o aprendizado e possui maior facilidade para introjetar mudanças no estilo de vida, como a introdução de atividades físicas diárias em sua rotina e de padrões de consumo mais saudáveis (Rech *et al.*, 2016). Os dados de 2019, apresentados pelo Atlas da Obesidade Infantil no Brasil, referem-se a excesso de peso em 18,9% das crianças menores de 2 anos, 14,3% das crianças entre 2 e 4 anos e 29,3% das crianças entre 4 e 9 anos, já os percentuais de obesidade são de 7,9% entre as crianças menores de 2 anos, 6,5% entre as crianças de 2 a 4 anos e de 13,2% entre as crianças de 4 a 9 anos. O total de crianças avaliadas foi de 9.198.817 crianças em todo território nacional (BRASIL, 2019).

Em uma revisão de escopo sobre comportamento sedentário e atividade física em crianças pré-escolares, Wanderley Júnior *et al.*, (2022) sugere às escolas, destinadas a crianças em idade pré-escolar, que promovam alterações do espaço físico para contribuir com atividades fisicamente mais ativas durante o recreio, momento de intervalo entre as aulas e que esses espaços também contemplem uma atenção especial para as meninas e promovam estímulos a brincadeiras mais ativas também para esse grupo. Outra necessidade seria diminuir o tempo sentado na sala de aula por mais períodos de atividades de maior gasto energético e até mesmo a “substituição por atividades sedentárias mais qualificadas, como jogos de tabuleiro e contação de histórias” (Wanderley Júnior *et al.*, 2022, p.7). Ainda será necessário

contar com o apoio social, através da participação dos pais e/ou responsáveis em atividades físicas com os filhos que poderá estimular a adoção de estilos de vida mais saudáveis e ativos nas crianças. No entanto, a sociedade não está preparada para lidar com o problema da obesidade de uma forma construtiva, assertiva e acolhedora. Para (Feldmann *et al.*, 2009, p. 231):

Uma das conclusões mais importante é a falta de preparo dos pais e da escola para lidar com a obesidade e autoestima das crianças. Os educadores não conhecem a importância de pequenas atitudes na formação do autoconceito, da autoestima das crianças que estão estruturando a sua base “personológica” para enfrentar a vida adulta.

A obesidade não é apenas um comportamento de escolhas conscientes da alimentação a ser ingerida, mas, em grande parte é o resultado de respostas automáticas e incontroláveis a estímulos ambientais, por isso, a necessidade de deixar ao alcance das crianças alimentos saudáveis, diminuindo a oferta de alimentação inadequada e torna-se urgente que os governantes de nossos países estabeleçam regulamentação para a propaganda de alimentos industrializados que criam insalubres perspectivas alimentares (Monteiro, 2009).

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2015), em sua Pesquisa Nacional de Saúde, 2013, nas tabelas de Percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas, encontra-se no Ciclo de Vida o resultado de praticamente um terço das crianças com menos de dois anos de idade consumindo refrigerantes e sucos artificiais contendo açúcar, e mais de 60% consumindo biscoitos e bolos (Henriques *et al.*, 2018). Os registros de obesidade e sobrepeso entre crianças tornaram-se alarmantes e, segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009) do IBGE, o número de crianças acima do peso no país aumentou significativamente, principalmente na faixa etária entre 5 e 9 anos de idade, quando o número de meninos acima do peso mais que dobrou entre os anos de 1989 e 2009. A porcentagem de meninos com obesidade passou de 15% para 34,8%, e no número total de crianças com obesidade ocorreu um aumento de mais de 300% no mesmo grupo etário, que saiu de 4,1% em 1989 para 16,6% em 2008-2009 (IBGE, 2010).

A tabela abaixo) aponta para os dados do IBGE quanto ao sobrepeso de crianças entre 13 e 17 anos, pesquisa efetuada no ano de 2015.

Tabela 2 - IBGE – Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos com sobrepeso.

IBGE	
Estado nutricional definido pelo índice de massa corporal (IMC) - SOBREPESO	
Variável - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos, distribuído pelo estado nutricional (%)	
Grupo de idade - 13 a 17 anos, ambos os sexos	
Ano - 2015	
Grande Região	Percentual
Norte	15,1
Nordeste	14,1
Sudeste	16,5
Sul	18,1
Centro-Oeste	16,8

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - Tabela 6366 - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos, distribuído pelo estado nutricional, por sexo e grupo de idade do escolar. Sobrepeso.

Notas: Os indicadores de estado nutricional foram calculados de acordo com as recomendações da OMS para avaliação do perfil antropométrico nutricional de adultos e adolescentes, conforme detalhado na Nota técnica 01/2021 da Pesquisa IBGE.

O aumento do consumo de alimentos de baixo valor nutricional, ultraprocessados e ricos em açúcares, gordura e sal é observado com maior frequência entre crianças com obesidade. Para Nilson *et al.*, (2019, p. 4):

As dietas inadequadas, com baixo consumo de cereais, frutas, hortaliças e excesso de nutrientes críticos, estão entre os principais fatores de risco para DCNTs na América Latina, incluindo o Brasil. Esses fatores dietéticos estão diretamente associados ao crescimento do consumo de ultraprocessados: de 2000 a 2013, o volume comercializado cresceu 43,7% em todo o mundo e 48% na América Latina (33), junto com o consumo de sal, açúcar, óleos e gorduras. Para o enfrentamento dessa situação, são exigidas múltiplas políticas.

O aumento do consumo de alimentos facilmente palatáveis, ricos em gorduras e açúcares, é principalmente observado entre crianças e adolescentes. Para (Pecoraro *et al.*, 2004, p. 3754) o termo *comfort food* (comida reconfortante) está associado a alimentos facilmente encontrados, que são altamente palatáveis, “palatable food” (Maniam; Morris, 2012, p.97) e muito energéticos, tais como, “*sorvete ou macarrão com queijo*”, alimentos que apresentam altos teores de açúcares e

gorduras, mas que supostamente amenizariam o sofrimento psicológico, reduzindo sintomas de estresse e ansiedade (Pecoraro *et al.*, 2004, p. 3754). Em um exemplo sobre isso, Pecoraro *et al.*, (2004, p. 3761) cita um estudo experimental efetuado com mulheres no qual se observou “uma relação entre humor negativo e ingestão de doces ...”, e “aumento da ingestão palatável apenas nos dias em que o estresse foi induzido experimentalmente”. Ao mesmo tempo, observou-se dados que indicam aumento na incidência de estresse crônico e de transtornos de ansiedade e humor entre indivíduos que consomem alimentos altamente energéticos (Pecoraro *et al.*, 2004; Simon; Von Korff, 2006), sendo aqui, o alimento um gerador de condições emocionais negativas. Ampliando o pensamento científico a fim de compreender tais relações, observa-se que a formação de um ciclo em que alimentos altamente palatáveis possam gerar condições emocionais negativas, associada ao fato de pessoas que possuem transtornos de ansiedade e humor e altos níveis de estresse buscam por comidas mais reconfortantes e ricas em açúcares e gorduras, é possível supor que ambos os eventos componham um terceiro evento que torna-se semelhante a dependência do uso de substâncias químicas, no qual os excessos alimentares, causariam mudanças neurológicas nos indivíduos tornando-os física e psicologicamente dependentes desses alimentos, principalmente os ricos em gorduras e açúcares (Barry; Clarke; Petry, 2009; Davis, 2013; Pecoraro *et al.*, 2004).

Outro fator de importante relevância a ser considerado entre as crianças e adolescentes é o uso de tecnologias e o tempo gasto diante de telas de televisão. Em estudo apresentado por Siqueira *et al.*, (2009) observou-se que o tempo de uso de telas entre crianças do grupo de sobrepeso era de três ou mais horas/dia em 72% da amostra. As mudanças no estilo de vida que conduziram a população a tornar-se menos ativa também podem estar associadas ao desenvolvimento tecnológico e as facilidades e confortos proporcionados por ele. Visto a forma como crianças e adolescentes costumam aderir facilmente as novas tecnologias, estudos começam a indicar que as atividades mais sedentárias, relacionadas ao uso dessas tecnologias, acabam por favorecer o aumento do número de crianças e adolescentes com problemas de obesidade (Campos, 2015). Ainda para Campos (2015), há de se considerar que a obesidade também pode ser um determinante para o baixo gasto energético sendo que não apenas o comportamento sedentário seria uma causa da obesidade, como também a obesidade favoreceria o comportamento sedentário de crianças.

A tabela abaixo apresenta registros do IBGE, no ano de 2015, referentes a obesidade de adolescentes com idade entre 13 e 17 anos, (conforme a Tabela 3), abaixo:

Tabela 3 - IBGE – Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos com obesidade.

IBGE	
Estado nutricional definido pelo índice de massa corporal (IMC) - Obesidade	
Variável - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos, distribuído pelo estado nutricional (%)	
Grupo de idade - 13 a 17 anos, ambos os sexos	
Ano - 2015	
Grande Região	PERCENTUAL
Norte	6,1
Nordeste	6,4
Sudeste	8,3
Sul	10,2
Centro-Oeste	8,1

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - Tabela 6366 - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos, distribuído pelo estado nutricional, por sexo e grupo de idade do escolar. Obesidade.

Notas: Os indicadores de estado nutricional foram calculados de acordo com as recomendações da OMS para avaliação do perfil antropométrico nutricional de adultos e adolescentes, conforme detalhado na Nota técnica 01/2021 da Pesquisa IBGE.

Com o aumento do comportamento sedentário e a sua relação com o baixo gasto energético e o aumento do peso corporal as preocupações com o estilo de vida das crianças tem aumentado. Em pesquisa com crianças de 5 a 9 nos de idade Siqueira *et al.*, (2009) observou que entre as crianças com problema de sobrepeso e obesidade 74% da amostra tinha um estilo de vida sedentário contra 52% de comportamento sedentário na amostra de crianças sem problemas de obesidade. Assim, fica exposto que “a atividade física pode influenciar mais do que a dieta na redução de gordura corporal em crianças”, tornando-se uma importante estratégia de promoção de saúde a ser implementada.

Visto que o sobrepeso e a obesidade estão diretamente relacionados ao estilo de vida adotado por cada pessoa, promover a adoção de hábitos saudáveis e maior qualidade de vida desde a infância é uma ação de grande importância. Desta forma, a implementação de políticas públicas, que atendam as demandas coletivas e trabalhem a educação alimentar e as práticas de atividade física, precisa ser efetuada

o mais breve possível (Rech *et al.*, 2016). Profissionais de saúde devem ser preparados e educados para a educação da comunidade e para ações mais estimulantes e efetivas de atuação frente a obesidade.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A OBESIDADE

No Brasil, o SUS vem implementando políticas de saúde voltadas para os cuidados e prevenção do sobrepeso e da obesidade desde a virada do milênio, sendo o Ministério da Saúde o principal proponente dessas ações (Dias *et al.*, 2017). Espera-se que através dos princípios e diretrizes da universalidade, equidade, regionalização, hierarquização e integralidade da atenção à saúde, o SUS possa implementar um conjunto de cuidados que promovam a atenção integral à saúde de pessoas com sobrepeso e obesidade (BRASIL, 2014a).

Alinhado-se as diretrizes internacionais o governo brasileiro lança um olhar para as colocações da UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, considerando os seus ODS — Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do milênio, e alinhando suas políticas públicas aos temas de maior importância com os quais meninas e meninos garantem direitos a “sobreviver, prosperar e desenvolver plenamente seu potencial: alimentação, cuidados de saúde, água potável, educação e combate à pobreza” (Christoffel *et al.*, 2020, p. 3).

No que tange a prevenção do sobrepeso e da obesidade e a promoção de hábitos de vida saudáveis que protejam a população do excesso de peso, dentro âmbito do SUS, ações de promoção da alimentação adequada e saudável e ações que favoreçam a prática de atividade física, estão alicerçadas pelas estratégias governamentais do Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014a), Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos (BRASIL, 2021a) e Guia de Atividade Física para a População Brasileira (BRASIL, 2021b). O Programa Academia da Saúde (PAS) integra a da rede de Atenção Primária à Saúde e amplia os recursos de prevenção do excesso de peso como uma estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado. Em notícias publicada pelo governo, em 02 de fevereiro de 2022, o Ministério da Saúde anunciou existir 1.579 polos do PAS (BRASIL, 2022a). Também pertencem as estratégias governamentais as ações de Vigilância Alimentar e Nutricional. Com a avaliação do estado nutricional e consumo alimentar dos usuários, a ação possibilita identificar as pessoas com sobrepeso e obesidade e favorece o encaminhamento dessas pessoas para o tratamento que se inicia na AB.

Historicamente a PNAN, formulada em 1999 e revista em 2012, trouxe diretrizes para a execução de ações de prevenção e tratamento da obesidade e do

sobrepeso a serem implementadas no SUS (Dias *et al.*, 2017). Desde sua promulgação grandes foram os avanços para a área de alimentação e nutrição no Brasil (Ferreira; Barros; Bagni, 2018). A partir da criação do PNAN, Rech *et al.* (2016, p. 197), apontam que muitas outras estratégias foram desenvolvidas, como a:

Estratégia Global para Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde”, que tem como principais objetivos: estabelecer um conjunto de orientações e recomendações para políticas e ações nas áreas da saúde, agricultura e desenvolvimento social; recomendar ações sobre as escolhas alimentares mais saudáveis dos indivíduos e ainda prever ações de caráter regulatório, fiscal ou legislativo, que modifiquem o ambiente de modo a tornar essas escolhas factíveis.

O Programa Fome Zero, de 2003, é criado no intuito de garantir alimentação adequada à sobrevivência e a saúde das populações carentes (Rech *et al.*, 2016), e em 2006 a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, organiza e direciona ações de diversos ministérios por cuidar da alimentação desde sua produção até o consumo final. Tal órgão governamental, lança um olhar de cuidado tanto para os problemas de desnutrição gerada por falta de alimentos como para a obesidade, principalmente das classes desfavorecidas, que também apresentam características de avitaminose e desnutrição (Dias *et al.*, 2017). Ainda no âmbito da promoção da alimentação adequada e saudável, destaca-se Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) que pretende estimular a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos (BRASIL, 2013), tal estratégia alinha-se a prevenção do excesso de peso infantil (Marseglia *et al.*, 2015).

O aumento dos índices de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes em idade escolar tornou-se crescente nas últimas décadas e resultou na ação do governo brasileiro que em 2007 promulga o Programa Saúde na Escola - PSE, com a finalidade de prevenção, promoção e atenção à saúde de crianças e adolescentes de cinco a dezenove anos no ambiente escolar (Rech *et al.*, 2016). As ações fomentadas pelo programa contemplam a promoção da alimentação adequada e saudável e prevenção da obesidade infantil, tanto quanto a promoção de práticas de atividade física.

As Políticas Públicas orientadas para o cuidado das pessoas que enfrentam a obesidade e o sobrepeso necessitam serem sistematizadas, a fim de

promover ações programadas para esse público que estejam direcionadas aos temas da alimentação saudável, da prática da atividade física, da avaliação antropométrica, (Braga *et al.*, 2020) da adoção de hábitos saudáveis (Freitas *et al.*, 2014) e da aprendizagem de competências psicossociais (Luiz *et al.*, 2005), buscando agir diante dos múltiplos fatores associados à sua formação.

A preocupação do governo brasileiro com uma alimentação saudável, surge não apenas para sanar os antigos índices de desnutrição causados pela pobreza extrema. Mais atualmente eles ampliaram tais preocupações contemplando outras condições de saúde relacionadas a alimentação. Para o Ministério da Saúde:

A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar em acordo com as necessidades alimentares especiais; ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível do ponto de vista físico e financeiro; harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer; e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. (BRASIL, 2014a, p.8)

A realidade da condição de vida de crianças e adolescentes das mais diversas classes sociais precisam ser consideradas ao se formular e implementar políticas públicas voltadas para as repercussões da obesidade. Dentre as populações mais carentes, aquelas que residem em áreas de risco, como as favelas, enfrentam problemas estruturais que comprometem a prática de atividade física devido aos problemas a serem enfrentados. Para Siqueira *et al.* (2009), o baixo gasto energético de crianças de uma comunidade carente pode ser explicado considerando o ambiente doméstico como lugar de segurança familiar, no qual o confinamento em espaços reduzidos para a prática de atividades mais energéticas colabora para práticas mais sedentárias, sendo a violência urbana e a falta de infraestrutura dessas localidades também responsáveis pelo aumento da obesidade infantil.

Desde sua primeira publicação em 2006 o Guia Alimentar para a População Brasileira surgiu como uma estratégia da PNAN para a implementação de diretrizes da promoção de uma alimentação adequada e saudável (BRASIL, 2014a). A partir da revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira, 2014, grandes avanços foram alcançados na promoção da alimentação saudável, com a ampliação de ações intersetoriais que passaram a repercutir sobre os determinantes da saúde e

nutrição da população brasileira. No entanto, a porcentagem de pessoas com obesidade continua aumentando em nossa população e medidas que promovam escolhas alimentares mais saudáveis e incentivem a prática de atividades físicas tornam-se fundamentais a fim de deterem o crescimento das DCNTs e o avanço de outras consequências da obesidade (Nilson *et al.*, 2019).

As políticas de segurança alimentar e nutricional compõem o grande espectro das políticas de Promoção de Saúde. O Guia Alimentar para População Brasileira apresenta duas grandes preocupações governamentais, que são a:

[...] formulação de políticas e ações destinadas a prevenir carências nutricionais específicas (como a de proteínas, vitaminas e minerais) e doenças cardiovasculares associadas ao consumo excessivo de sódio ou de gorduras de origem animal (BRASIL, 2014a, p. 16).

A promoção da alimentação adequada e saudável acaba por dialogar com a PNSAN, Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional, principalmente ao lidar não apenas a parte nutricional da alimentação, como também fatores culturais, econômicos e sociais. Como parte integrante da Promoção de Saúde, para Dias *et al.*, (2017, p. 5) ela:

[...] abarca medidas de incentivo, apoio e proteção, que visam difundir informações, facilitar e proteger a adesão a práticas alimentares saudáveis (Brasil, 2006, 2013, 2014, *apud* Dias *et al.*, 2017), como a rotulagem nutricional obrigatória, os guias alimentares e a regulamentação da publicidade de alimentos (Brasil, 2006, 2013, 2014 *apud* Dias *et al.*, 2017).

A construção de tais políticas públicas de saúde e a promoção de maior efetividade nos cuidados dessa condição de saúde, a obesidade, necessitam de respaldos científicos de saúde, da economia, da ética social, a fim de fortalecer os processos decisórios governamentais para que não favoreçam apenas indústrias, mas em primeiro lugar, os interesses da saúde pública. Segundo a visão de Nilson *et al.*, (2019, p.5), as evidências econômicas somadas as evidências epidemiológicas são importantes para fortalecer a implementação de políticas mais “*custo-efetivas*”, que além de atender aos compromissos globais de nutrição também promovam o enfrentamento dessa dupla carga de má nutrição: a fome e a obesidade.

No entanto, há de se considerar que as políticas públicas são desenvolvidas por órgãos como o SISAAN, que possui uma característica de comunicação intersetorial, sendo ele a junção de vários ministérios que pensam e propõem ações desde a produção até o consumo dos alimentos. Respeitar o interesse de todos esses ministérios perpassa pelos interesses de setores, como os da indústria alimentícia, que defende veementemente a não regulação do marketing e dos ingredientes utilizados no preparo de alimentos industrializados, propondo que o indivíduo se torne o principal responsável por controlar seu próprio consumo de alimentos e sua prática de atividades físicas. Por outro lado, dentro do SUS, que possui características intrasetoriais, o foco da atenção é na promoção de saúde para a comunidade e o discurso é de mudança do ambiente obesogênico, necessitando para tanto de ações governamentais que regulem publicidade de alimentos, quantidade de certos ingredientes e que promova mudanças ambientais e de promoção de qualidade de vida (DIAS *et al.*, 2017).

Através da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade (BRASIL; Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, 2014, p. 51), o governo determina que:

Deve prover um conjunto de cuidados que contemplem ações de promoção e proteção da saúde, assim como a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da obesidade e outros agravos à saúde associados a ela, organizados e ofertados de forma conjunta pelas três esferas de gestão. As ações neste sentido devem contemplar indivíduos, famílias e comunidades e devem considerar: as especificidades das diferentes fases do curso da vida, de gênero e dos diferentes grupos populacionais, povos e comunidades tradicionais.

O Ministério da Saúde, através do SUS, é o principal responsável pelas ações de prevenção e tratamento da obesidade. Através dos ambientes de AB esses serviços são desenvolvidos principalmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades ambulatoriais Especializadas, Residências Terapêuticas e outros (Carvalho *et al.*, 2021). Dentro do Sistema de Saúde faz-se necessária a definição das competências de cada serviço na Rede de Atenção à Saúde, maximizando o sistema de referência e contrarreferência (Braga *et al.*, 2020), definindo suas práticas e promovendo uma maior eficácia nos resultados para as ações em obesidade.

A Política Nacional de Promoção de Saúde, PNaPS, visa maximizar a abrangência das ações em saúde, focando suas práticas não apenas nas ações de acolhimento individual da população, mas transcendendo essa esfera de acolhimento para a coletividade e enxergando a obesidade não apenas sob o ponto de vista da doença e tratamento, mas como uma condição de saúde muito mais ampla (Dias *et al.*, 2017). Políticas Públicas de estratégia de promoção à saúde também devem promover “mudanças na infraestrutura urbana, na escola ou em outros ambientes que a criança frequenta” (Siqueira *et al.*, 2009, p. 255). A alimentação adequada e saudável e as práticas corporais e de atividade física são prioridades nas ações de promoção de saúde da PNaPS (Dias *et al.*, 2017), assim, identificar a ausência de espaços recreativos comunitários em comunidades pobres e conglomerados urbanos, e criar condições de práticas de atividades físicas ativas para essas crianças e seus cuidadores é um ponto de importância para essas políticas públicas (Siqueira *et al.*, 2009).

A criação da RAS, Rede de Atenção à Saúde, e de sua Linha de Cuidado, organiza os serviços e as ações das redes primária, secundária e terciária, nos cuidados ao indivíduo que enfrenta os problemas do sobrepeso e da obesidade. Conforme cita o Manual Instrutivo, Organização Regional da Linha de Cuidado do Sobrepeso e da Obesidade na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, (2014, p.2), isso se deu da seguinte forma:

Em fevereiro de 2013, foi publicada a portaria nº 252/GM/MS que institui a Rede de Atenção à Saúde (RAS) das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), revogada pela portaria nº 483/GM/MS, de 02 de abril de 2014, que apenas a atualizou. A partir destas portarias, foi publicada a Portaria nº 424/GM/MS, de 19 de março de 2013, que redefine as diretrizes da organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e da obesidade como linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS. Concomitantemente, no âmbito hospitalar, foi publicada a Portaria nº 425 GM/MS de 19 de março de 2013, que estabelece regulamento técnico, normas e critérios para a Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade, onde a cirurgia bariátrica é custeada pelo Ministério da Saúde.

A Linha de Cuidado, passa a estabelecer um pacto que organiza os fluxos de referência e contrarreferência das redes primária, secundária e terciária oferecendo maior suporte ao usuário do SUS com excesso de peso e obesidade e promovendo maior flexibilidade por não estar atrelada apenas a protocolos, mas,

também as necessidades dos serviços, proporcionando a seus gestores a possibilidade de pactuar fluxos que reorganizem o processo de trabalho a fim de facilitar o acesso do usuário aos serviços de sua necessidade (BRASIL, 2014d).

Outro programa do governo que amplia as estratégias de enfrentamento da obesidade nos municípios para além do âmbito do SUS, e que conta com envolvimento de gestores, profissionais de saúde, Organismos Internacionais e Entidades Profissionais é o PROTEJA. O programa contempla “um conjunto de ações essenciais e complementares que, reunidas e implementadas, em nível municipal, poderão apoiar a reversão do cenário de obesidade infantil no país” (BRASIL, 2022a, p. xx). As letras do programa contemplam as ações mais essenciais da estratégia, sendo o P primeiro contato, ações de diagnóstico e cuidado na Atenção Primária à Saúde (APS), monitoramento do estado nutricional e dos marcadores de consumo alimentar, cuidado multiprofissional individual e coletivo na APS, promover diagnóstico de sobrepeso e obesidade e equipar as UBS com balança e estadiômetro (adulto e infantil); A letra R versa sobre responsabilização e compromisso, e visa elaborar o passo a passo para a implementação do Proteja; a letra O trata da organização e gestão do programa se propõem a *“incluir no plano municipal de saúde metas de prevenção e atenção à obesidade infantil pactuadas nas instâncias formais de gestão e controle social do SUS”*, promove a articulação intersetorial para a gestão local e se apresenta os dados para o Relatório Anual de Gestão; A letra T que se vincula a transformação tem o intuito de realizar *“ações individuais e coletivas de educação alimentar e nutricional e de atividade física na UBS e outros espaços públicos”*, dentro do ambiente escolar desenvolver ações de educação alimentar e nutricional e de atividade física, e promover a realização de atividade física por pelo menos 15 minutos diários além das aulas de educação física escolares; A letra E, como citado anteriormente, fala sobre educação e formação e sua importância vem de encontro a essa dissertação quando evidencia a relevância da qualificação profissional de educadores, dos funcionários da APS, incluindo agentes comunitários de saúde, assistentes sociais, gerando conhecimento sobre obesidade infantil; A letra J trata da janela de comunicação e de informar a sociedade através campanhas governamentais veiculadas nos meios de comunicação de massa sobre a obesidade infantil, tanto quanto materiais impressos informativos disponibilizados a população; Por fim a letra A cuida dos ambientes e visa garantir cantinas escolares saudáveis, criar estratégias de comercialização de alimentos saudáveis, promover e apoiar a agricultura urbana,

mapear, qualificar e criar espaços para atividade física para a população (BRASIL, 2022a).

A participação popular amplia a visão que o Sistema de Saúde tem sobre as intervenções na obesidade (Rech *et al.*, 2016). Criados a partir das regulamentações da Constituição Federal de 1988 (CF88) os conselhos de políticas públicas (Ribeiro; Raichelis, 2012) contam com a participação da população para propor, analisar, investigar e exigir que sejam cumpridas tais políticas. Tendo sido os conselhos da área da saúde, os primeiros a serem regulamentados, eles representam a voz da população dizendo o que está e o que não está sendo efetivo. Dentro de toda essa estrutura a atenção primária é de grande importância por ser porta de entrada dos usuários do sistema SUS para detectar os problemas relacionados ao sobrepeso, obesidade e suas consequências à saúde.

3.1 A ATENÇÃO BÁSICA NA OBESIDADE

Lócus estratégico dos primeiros cuidados de saúde dados a população, a AB engloba as ações de promoção de saúde e de cuidado integral sendo palco das concepções e realizações preventivas e interventivas junto à população, inclusive nas questões relacionadas a obesidade (Ferreira; Barros; Bagni, 2018).

A AB é estruturada para ser a coordenadora do cuidado e a ordenadora da rede de atenção à saúde, sendo que, na maioria das vezes, é ela quem primeiro acolhe o cidadão que busca por cuidados de saúde e o direciona segundo as suas demandas. Cabe a seus profissionais, também, o desafio de comprometer-se com a disseminação e propagação da alimentação saudável, organizando e desenvolvendo ações que proporcionem oportunidades e escolhas saudáveis dentro da realidade de cada comunidade, possibilitando que as desigualdades nesse contexto sejam diminuídas (Ferreira; Barros; Bagni, 2018).

Ao longo dos anos, o modelo da AB foi sendo aprimorado e dentro desses ambientes a população é acolhida em suas diversas demandas. No que diz respeito aos cuidados com a obesidade, foi em 2008 que o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, passou a contar com o atendimento de nutricionistas, destacados para compor a equipe multidisciplinar, valorizando suas avaliações e intervenções nutricionais como parte importante dessa ação no controle da obesidade (Carvalho *et*

al., 2021). Importante destacar que, na cidade de Franca/SP, não há nutricionistas contratados para as UBS e para os NASF.

Conhecer o contexto de vida da população local torna-se de grande valia para potencializar as ações de promoção de saúde, prevenção e controle da obesidade realizadas nas UBS. Identificar as necessidades sociais e de saúde torna-se importante, pois pessoas em situações de vulnerabilidade social necessitam de ações efetivas e urgentes. Aspectos como vulnerabilidade social e carências sociais podem promover consequências a longo prazo para a sociedade e principalmente às crianças expostas a essas situações, como descreve (Christoffel *et al.*, 2020) quando considera que crianças expostas as condições adversas de saúde, além de enfrentarem o risco de morte, ainda podem apresentar problemas em seu crescimento e desenvolvimento físico e mental. A obesidade, encarada como preditora de consequências futuras, e diante de um modelo ecológico de CD, deve ser compreendida em seus aspectos físicos, individuais, sociais e ambientais para que as ações da AB se tornem cada dia mais efetivas.

Outra importante ação de governança, que pode favorecer resultados mais positivos de prevenção e tratamento da obesidade na Atenção Primária à Saúde, é a participação popular nessas ações, que se dará por meio dos Conselhos Locais e Municipais de Saúde e por meio dos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional (Braga *et al.*, 2020; Rech *et al.*, 2016).

A AB possui tais características, principalmente dentro do NASF. Assim, Rech *et al.* (2016, p. 198) afirma que:

A implantação de um sistema onde possa ser realizado o diagnóstico para adequado mapeamento da situação e das reais necessidades alimentares da população, dos mecanismos e das estruturas já disponíveis para ações de intervenção, em uma perspectiva de médio e longo prazo, depende do estabelecimento de políticas públicas concebidas em uma perspectiva de continuidade e com a importante e ativa participação da sociedade.

No entanto, há de se considerar que muitos são os desafios das equipes de saúde da AB, visto que, a atuação profissional na AB ainda é focada na realização de atendimentos individuais e prescritivos que priorizam a grande demanda de pessoas. Tal fato, inviabiliza maiores ações de promoção de saúde à comunidade, dificulta a avaliação de resultados de alimentação e nutrição nas escolas, compromete

a qualidade das informações registradas em prontuários e desmotiva o profissional a dedicar-se aos cursos de capacitação profissional proporcionados pelo SUS (Carvalho *et al.*, 2021).

A cidade de Franca, SP, disponibiliza no site da prefeitura informações sobre o Projeto Sabor Saudável, que se identifica como um projeto de aconselhamento, no entanto, o site descreve o lançamento do projeto com um treinamento para professores e pais, com a entrega de material didático e descreve também, a formação de um grupo de 90 crianças com problemas de obesidade, que no primeiro encontro receberam orientações nutricionais e para prática de atividades físicas e foram avaliadas antropometricamente. A publicação, sem data, ainda aponta para um percentual de 15,8% de crianças com obesidade dentre as 6.707 crianças avaliadas, o que totalizaria aproximadamente 1.060 crianças com problemas de obesidade na cidade (Prefeitura Municipal de Franca, 2023).

Nos cuidados com a obesidade infantil a AB é ferramenta importante nos cuidados dessa condição. A promoção de hábitos de vida saudáveis se fortalece quando cultivada já na infância. Diante da necessidade de implementar ações que tenham efetividade desde a infância nas questões da obesidade, Rech *et al.*, (2016) aponta para o fortalecimento das políticas públicas e a criação de ambientes favoráveis que consigam atender as demandas da coletividade e que sejam estimulantes a adoção de novos hábitos de vida.

O enfrentamento desse cenário do sobrepeso e da obesidade necessita de ações e políticas que proporcionem um ambiente estimulante que ultrapasse a educação dada a população e crie espaços para a atividade física e a promoção da alimentação saudável (Carvalho *et al.*, 2021). Nesse contexto, o perfil e a atuação dos profissionais de saúde passam a ser um fator determinante de sucesso para o resultado positivo do trabalho das equipes da AB. A partir do que se espera de um profissional destinado ao Programa de Saúde da Família, PSF, pode-se traçar um perfil também para os profissionais da rede de AB e esse modelo, segundo Ferreira; Schimith; Cáceres (2010, p. 2612), exige profissionais que sejam capazes de:

...atuar com criatividade e senso crítico, mediante uma prática humanizada e resolutive que envolva ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. Também devem planejar, organizar, desenvolver e avaliar ações que respondam às necessidades da comunidade atendida, articulando os diversos setores envolvidos na promoção de saúde. E para que isso aconteça, devem interagir com a comunidade, mobilizando-a e estimulando sua participação.

As ações direcionadas a prevenção/enfretamento do sobrepeso e da obesidade dentro das unidades de AB devem contar com profissionais que possuam habilidades clínicas e de relacionamento com a equipe e com a população atendida, ele deve estar apto para o estabelecimento de parcerias entre os diversos atores envolvidos no processo de enfrentamento da obesidade e deve estar preparado para o desenvolvimento do trabalho em equipe (Ferreira; Schimith; Cáceres, 2010). Tal profissional deve estar apto para articular sua atuação simultaneamente nas dimensões técnico-pedagógica e clínico-assistencial (Ferreira; Barros; Bagni, 2018) servindo como fonte de recursos e informações para a população no que concerne à prevenção e tratamento de agravos e doenças e ainda estar apto para “manejar as situações adversas, seja no acesso às ações da atenção básica de saúde, no acesso aos demais níveis de complexidade, na manutenção estrutural de equipamentos e no manejo de recursos disponíveis para a prática em saúde” (Ferreira; Schimith; Cáceres, 2010, p. 2612). A AB necessita, assim, de um profissional preparado, de visão ampla e com habilidades para a implementação das estratégias governamentais.

Para tanto, a capacitação dos profissionais de saúde da AB envolvidos com a promoção de saúde e o manejo da obesidade torna-se um caminho possível para ações mais efetivas, podendo ser implementada através de direcionamento das equipes de saúde e dos profissionais para cursos específicos disponibilizados pelo SUS que sejam pertinentes a gestão de cada território e que contemple as características de cada população.

4 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Antes vista como a ausência de doenças, a saúde transforma-se diante de novos paradigmas e passa a ser vista como o “resultado de múltiplas determinações” (Garcia, 1997, p. 56). Sendo o resultado do equilíbrio de múltiplos fatores, a saúde torna-se algo a ser conquistado pelo indivíduo que agora anseia por melhor qualidade de vida. Para o autor, ao ser reconhecida constitucionalmente como um direito de todos e um dever do estado, a saúde torna-se um direito a ser materializado. Nesse momento o caráter educativo das ações em saúde ganha força como uma ação política de transformação na condição de vida das pessoas.

Para que se possa ensinar é necessário aprender. Assim, ao diagnosticar as dificuldades das equipes da saúde da família em atuar frente a atenção integral à saúde, o governo passou a organizar condições de capacitação dessas equipes a fim de aprimorar seus saberes e prepará-los para que possam mobilizar suas comunidades (Ferreira; Schimith; Cáceres, 2010). O hábito alimentar de cada população traduz um conjunto de valores que foram influenciados por fatores específicos de cada região ou comunidade, assim o processo de formação dos profissionais de saúde precisa estar alinhado a essas características únicas de cada parcela da sociedade, assim como o desenvolvimento de materiais técnicos e informativos e as ações finais (BRASIL, 2014b). O PSF, integrante da AB, conta com profissionais que possuam uma visão sistêmica e integral do indivíduo, da família e da comunidade onde eles estão inseridos para que uma prática mais humanizada e resolutiva aconteça (Ferreira; Schimith; Cáceres, 2010).

Atualmente, no Brasil, a educação continuada encontra-se bem estruturada, passando a fazer parte do currículo de um grande número de graduados no país. Incentivada por políticas públicas desde os anos 70, ela envolve as atividades de ensino após a graduação, tendo uma duração definida e utilizando-se de metodologias tradicionais, como as pós-graduações (Oliveira; Fonseca, 2010). Esse se tornou um processo de capacitação de maior acesso para muitos formandos. No entanto, na área da saúde e da AB as necessidades de capacitação buscam o que encontramos na EP, pois ela se estrutura a partir das necessidades do processo de trabalho e do processo crítico como inclusivo ao trabalho (L'abbate, 1999).

Esse processo de ensino/aprendizagem, do profissional de saúde, necessita conter algumas características importantes para a ampliação dos novos saberes. Na perspectiva de Freire, (1996, p. 15): “ensinar exige criticidade”; “ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação” (Freire, (1996, p. 17) e “ensinar exige a convicção de que a mudança é possível” (Freire, (1996, p. 30). Assim, a capacitação profissional deveria não apenas conter informações sobre o manejo das doenças, mas estimular o pensamento crítico da equipe sobre como esses processos de saúde e doença são formados dentro da sociedade, desenvolvendo constantemente as potencialidades de cada sujeito, em busca da sua autonomia, tornando-os “capazes de aderir a projetos de transformação” (L’abbate, 1999, p. 16) individuais, comunitários e sociais.

A preparação da equipe de saúde para atuar frente a obesidade se torna imprescindível e Carvalho *et al.*, (2021) em seus estudos, recomenda a capacitação profissional das equipes de saúde, principalmente relacionadas a veiculação de educação em alimentação e nutrição, dentro e fora dos programas para melhoria da qualidade de vida da AB. O envolvimento de todos os atores sociais cria uma corresponsabilização pelas ações a serem realizadas, que culmina na promoção de saúde e prevenção da obesidade e seus agravos. Nesse contexto, com o objetivo de qualificar suas equipes de saúde, o enfermeiro atua como agente responsável por supervisionar, coordenar e realizar atividades de EP dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e da equipe de enfermagem (Marcondes *et al.*, 2015).

4.1 A EDUCAÇÃO PERMANENTE

Criada a partir das preocupações com o perfil dos profissionais de saúde que atuavam na atenção integral à saúde, que foram relatadas durante a Conferência Nacional de Recursos Humanos de 1986 a 1993 e na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/ RH) para o Sistema Único de Saúde (SUS), a EP surgiu com o intuito de capacitar as equipes de saúde da AB e possibilitar à promoção, proteção, prevenção e reabilitação de doenças (Ferreira; Schimith; Cáceres, 2010).

O ano de 2012 é marcado pela ação do Ministério da Saúde, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que criam o UNA-SUS, um projeto que faz parte da Política Nacional

de EP em Saúde (PNEPS), instituída pela Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004. O principal objetivo é a capacitação dos profissionais de saúde, principalmente os envolvidos com a AB. Os dados do ano de 2022 apontam para 35 instituições de ensino superior cadastradas nesse processo de ensino e que oferecem cursos à distância, de forma gratuita. O número de matrículas, consta de 5,5 milhões somando as inscrições de 370 cursos disponíveis para esses funcionários. Está registrado que 50% dos profissionais capacitados atuam na AB e juntam-se a esse projeto o AVASUS e UniverSUS que juntos ao UNA-SUS somam 537 cursos disponíveis para a capacitação das equipes de saúde (BRASIL, 2022b).

O AVASUS possui o portal da transparência pelo qual são informados que o total de inscrições realizadas é de 2.763.926 pessoas, para as quais foram emitidos 1.720.234 certificados de conclusão de cursos, sendo que a plataforma declara que em julho de 2023 conta com 399 cursos e que recebeu para a implantação de cada curso um investimento médio de R\$ 48.972,01 por curso e que o custo por aluno seria R\$ 7,07 de investimento médio por pessoa. Dentro do relatório geral dos cursos é possível encontrar vários cursos relacionados a alimentação, a DCNTs e qualidade de vida, no entanto, a palavra obesidade aparece apenas em dois dos 399 cursos existentes: “Nutrição no tratamento da Obesidade” e no curso “Obesidade Infantil: Uma visão global da prevenção e controle na Atenção Primária”, tendo sido emitidos respectivamente 3.905 certificados ao primeiro curso citado e 6.203 certificados ao segundo curso citado. O total de certificados relacionados a obesidade é de 0,58% do total de certificados do AVASUS (BRASIL, 2023).

Os profissionais de enfermagem, principalmente os que atuam junto às equipes de saúde da família, anseiam por melhores condições de oferecer uma assistência integral e resolutiva, e a capacitação desses profissionais nos processos de EP promove reflexões necessárias para que esse profissional atue criticamente junto a suas equipes e comunidades (Marcondes *et al.*, 2015). A partir de sua formação os enfermeiros já participam dos cursos da EP. Segundo Marcondes *et al.*, (2015, p. 12), é visto que:

A educação continuada consta nas diretrizes curriculares para a formação dos profissionais de enfermagem, como requisito para o exercício da prática profissional comprometida com as reais necessidades de saúde da população. Também está inserida no planejamento de atividades da direção de enfermagem de algumas unidades de saúde, tendo o enfermeiro como responsável pela capacitação da equipe. Porém, há uma necessidade de

investimento na formação dos enfermeiros, para desenvolverem o papel de facilitador da educação permanente, a qual é permeada por uma multiplicidade de conhecimentos, bem como, a articulação da teoria com a prática.

As realidades de cada comunidade são diferentes e características, assim como, as necessidades de cada profissional da AB também são singulares. Conhecer as necessidades dos atores sociais, desse processo de saúde, torna-se de grande importância, para que os cursos de capacitação e de reciclagem dos profissionais sejam adequados aos perfis de cada um. A estratégia de educação passa a ter a função de consolidar a Estratégia Saúde da Família oferecendo ferramentas para a atuação profissional (Ferreira; Schimith; Cáceres, 2010). No entanto, observa-se o estabelecimento de um sistema político que contempla a promoção da saúde sob um olhar mais amplo e, por outro, nota-se as dificuldades da implementação de tais recursos. Na verdade, ao mesmo tempo em que o país elabora políticas públicas prontas de atenção integral à saúde, ele também esbarra em questões importantes que inviabilizam a execução das ações que os centros de AB poderiam oferecer. Isto acontece porque, por trás da vagarosidade que corrói a implementação das diretrizes amplas do SUS, estão vários conflitos de interesses.

5 A OBESIDADE DO PONTO DE VISTA DO MATERIALISMO HISTÓRICO

Com sua etiologia composta por fatores genéticos, culturais, econômicos, emocionais, comportamentais (Luiz *et al.*, 2005), sociais, biológicos e psicológicos (Linhares *et al.*, 2016) e com repercussões na vida do indivíduo e da sociedade (Freitas *et al.*, 2014) a obesidade necessita ser repensada para melhor compreensão desse fenômeno mundial.

Os Fatores ambientais relacionados com as práticas de produção insustentáveis (Freitas; Nélsis; Nunes, 2012), a comercialização apelativa das campanhas de marketing que favorecem o consumo excessivo (Oliveira, 2013) e o estoque de alimentos que não serão consumidos, mas descartados, e consumo de alimentos rico em gorduras, açúcares e sal, assumem particular relevância na configuração do problema da obesidade (Henriques *et al.*, 2018). Associada também a falta de espaços físicos disponíveis para a prática de atividades físicas que afetam principalmente as populações que sofrem com os problemas de vulnerabilidade social (Siqueira *et al.*, 2009) e ao alto consumo de alimentos ricos em calorias e ao baixo gasto energético a obesidade encontra um vilão no que hoje é chamado de *fast-food* ou o que podemos citar como alimentos ultraprocessados. As mudanças nos ambientes de trabalho impulsionaram a escolha de alimentos rápidos e práticos de serem consumidos (Pereira, 2019). Mas a questão vai muito além das escolhas alimentares de cada indivíduo.

Muitas foram as mudanças alimentares que ocorreram ao longo dos últimos 40 anos e que acompanharam as mudanças tecnológicas, as mudanças no ritmo de vida dos indivíduos, as novas cargas de trabalho e de deslocamento para o labor e as mudanças nos costumes e nos padrões de consumo da sociedade. Para Silva e Zanella (2022, p. 2417), considera-se que:

O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados com alto teor calórico e baixa densidade nutricional, perda ou diminuição da tradição de cozinhar e da transmissão de habilidades culinárias entre as gerações juntamente com o aumento do sedentarismo são os principais fatores desencadeantes da epidemia de obesidade atual.

Muitos outros fatores são desencadeantes dessa epidemia mundial e relacionam-se aos interesses de grandes organizações que lutam contra as medidas regulatórias que os governos mundiais tentam impor à produção de alimentos industrializados. Nomear a obesidade como uma pandemia e uma condição de saúde a ser combatida favorece outros interesses, como os da máquina médica e farmacêutica (Guthman; Dupuis, 2006). Em suas colocações, Guthman e Dupuis (2006) sugerem que estamos procurando um único culpado para o fenômeno da obesidade mundial, enquanto ela permanece como consequência de múltiplos fatores. Existe interesse industrial em mascarar os fatores que compõem essa epidemia mundial e, para alguns, incriminar um único culpado pode tornar-se viável, assim dizer que a culpa é da indústria de fast-food, ou só da televisão que nos prende por horas, ou ainda mesmo das mães que foram trabalhar fora de casa (Faria; Kandler; Coutinho, 2020), gera a sensação de que as escolhas que a sociedade faz é que são equívocas, eximindo o governo e indústrias das responsabilidades do aumento de peso da população mundial.

As consequências do consumo excessivo de alimentos industrializados culminam nas recentes mudanças do perfil epidemiológico e nutricional da população que apresenta índices de obesidade crescentes, acometendo visivelmente as populações de baixa renda, principalmente nos últimos 20 anos, e anunciando uma nova obesidade, desnutrida, composta por alimentos pobres em nutrientes, sem vitaminas, que para Ferreira, Barros e Bagni (2018, p. 21) é o anúncio “(...) de casos de extrema desnutrição para situações de alta prevalência de obesidade”.

Não é à toa que as estratégias de marketing se concentram mais em alimentos ultraprocessados, tais como refrigerantes, hambúrgueres, doces e bolachas do que em alimentação saudável – grãos, legumes, frutas. Os custos de produção da alimentação ultraprocessada gira em torno de 5 a 10% do valor final do produto no varejo, tornando o lucro muito atrativo (Monteiro, 2009). É a criação do que Marx (2013) chamou de “*fetichismo das mercadorias*”. O alto custo agregado ao produto, tornando-o uma mercadoria, só se sustenta a partir das campanhas de marketing que induzem ao sentimento de necessidade de obter tal produto, é um processo de alienação dos consumidores. Paga-se pela satisfação do desejo, o custo de sua produção permanece muito menor do que os custos pagos pelo consumidor final. A indústria, dessa forma, foca nos altos lucros obtidos sem se preocupar com a qualidade da alimentação produzida ou com o aumento de peso da população.

Na sociedade capitalista o lucro tem papel central, conforme Barbieri (2012, p. 125) explica:

Como o lucro é a força motriz do modo de produção capitalista, esta forma de organização social só pode existir e reproduzir-se na escala em que a busca do lucro é interminável. Capitalistas e empresas capitalistas só existem, e só podem existir, se tiverem no lucro a sua razão de ser, um capitalista e uma empresa capitalista que não se empenharem prioritária e sistematicamente na obtenção de lucros serão liquidados.

Do ponto de vista da lucratividade o ganho de peso e a obesidade não são apenas problemas de saúde. Para Guthman e Dupuis (2006) dentro dos países desenvolvidos elas passaram a gerar preocupações financeiras, na medida em que ferem interesses industriais, como padrões de produtividade menores entre pessoas com excesso de peso, sendo também uma preocupação para as companhias aéreas que aumentam o consumo de combustível ao transportarem maiores cargas de peso. Os interesses governamentais também não ficam de fora dessas preocupações, pois, a obesidade torna-se uma ameaça à segurança nacional na medida em que diminui a quantidade de cidadãos aptos para a prontidão militar (Guthman; Dupuis, 2006). Assim a importância dada ao combate da obesidade vai muito além das questões de saúde. Ela tornou-se o interesse de muitos setores.

A obesidade causa consequências prejudiciais à saúde, isso é um fato. No entanto, é necessário compreender aquilo que está por trás do grande combate a obesidade. Além de cuidar da saúde da população mundial e promover maior qualidade de vida e melhores condições de vida à humanidade, também é necessário estar atento às pessoas e às instituições que se beneficiarão dessas práticas. Afinal a saúde também é produtora de bens de consumo que visam lucros aos fornecedores de medicamentos, alimentos especiais, seguros de saúde e exercícios físicos (Barbieri, 2012). A população torna-se alienada pela busca de padrões de beleza impostos pelas grandes organizações industriais ao mesmo tempo em que cria a ilusória necessidade de consumir os alimentos ultraprocessados expostos pela mídia.

Mas, essa não é uma busca frenética pela magreza e sim pela saúde. Torna-se necessário a precaução para que os cuidados para com a obesidade não se tornem uma meta de padrão de beleza e de valorização da magreza (Guthman; Dupuis, 2006). Como um paradoxo, as mensagens publicitárias alienam a população

associando por um lado a felicidade a corpos magros e esbeltos e por outro lado enfatizando o consumo de alimentos ricos em gorduras e açúcares, que são acessíveis financeiramente e que se somam a ilusão de praticidade (Guthman; Dupuis, 2006; Pereira, 2019). Tais condutas de marketing criam ao mesmo tempo necessidades opostas, ser belo e ao mesmo tempo consumir os produtos dos mais chamativos comerciais de alimentos industrializados (Crossley, 2004).

As diferenças de classes promovem diferenças de oportunidades extremas. Compreender as imposições do sistema de governo, e as demandas da economia liberal, abre um espaço para a discussão do porquê a obesidade é um problema e para quem ela é problema, visto que, para as indústrias alimentícias e farmacêutica, ela é muito mais uma oportunidade de lucro (Dias *et al.*, 2017).

Ainda vale ressaltar as consequências sociais da perpetuação da pobreza que cria condições impróprias para a prática de atividades físicas, por falta de espaços e de segurança pública, por falta de profissionais de saúde que promovam junto à comunidade os cuidados básicos com a saúde e pela desinformação da população do que é a promoção da qualidade de vida (Ferreira; Barros; Bagni, 2018). Tratar a obesidade do proletariado, principalmente daqueles que sofrem as grandes consequências da pobreza, é não contar com muitos recursos disponíveis.

A partir dessas colocações, a ampliação da visão dos profissionais de saúde através da educação e da exploração de diversos conteúdos políticos também se torna um caminho para o maior entendimento da obesidade.

Neste sentido, alargar a interpretação política do fenômeno em tela e apresentar a teoria política marxista aos trabalhadores da saúde tem sido um desafio. Entendendo a educação política para a classe trabalhadora (Marx, 2007) como forma de descortinar os mecanismos de opressão que o Estado opera na condução das questões sociais, é que problematizamos a Formação Política em Saúde como uma estratégia de reorganização de 'classe em si' para o enfrentamento do desmonte do direito à saúde (CARNUT *et al.*, 2019, p. 101).

O processo de capacitação profissional, torna-se aqui mais amplo, não se atendo apenas as técnicas de manejo da obesidade, mais a compreensão do problema de uma forma mais ampla. Assim, o profissional de saúde, não será apenas um agente das resoluções propostas pelo governo, mas, um participante ativo que compreende e atua nas diversas camadas da instalação do processo da obesidade, um agente dentro do efeito de CD.

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

6.1 ASPECTOS ÉTICOS

Para o cumprimento dos preceitos éticos mencionados na Resolução n. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde essa pesquisa foi devidamente submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Uni-FACEF CAAE, tendo sido aprovada em dezembro de 2022, pelo CAAE 65468622.9.0000.5384, número do Parecer: 5.810.444, apresentado durante a qualificação dessa dissertação.

Junto ao processo de qualificação também foi apresentada a autorização emitida pela Secretaria de Saúde da cidade de Franca, para que a pesquisa fosse efetuada com profissionais de saúde contratados para atuar na AB do município.

6.2 OBJETIVOS

O principal objetivo do estudo foi conhecer como os profissionais da AB de Saúde da cidade Franca investiram em seus processos de capacitação profissional, observar se o tema da obesidade e obesidade infantil tem sido prestigiados e levantar dados sobre o processo de capacitação profissional oferecida pelo SUS, através da EP.

Como objetivos secundários foram discriminados dados de quais as capacitações profissionais que essas equipes já receberam e se esses conhecimentos foram adquiridos de forma governamental e/ou privada, assim como, levantaram-se dados sobre o tempo de formação e sobre a vida profissional de cada participante. Investigou-se a atuação profissional no âmbito individual, grupal e comunitário, se essas equipes de saúde receberam capacitação profissional para o tratamento da obesidade de adultos e crianças por parte do governo e como o município tem atuado frente a EP e a obesidade.

6.3 METODOLOGIA

A pesquisadora desenvolveu um questionário (ver Apêndice A) com 21 questões referentes aos temas: educação continuada, EP, obesidade, obesidade infantil e dados dos profissionais de saúde da Atenção Básica da cidade.

Após a autorização da Secretaria de Saúde da cidade de Franca para que a execução da pesquisa todas as unidades de AB da cidade foram visitadas contemplando os seguintes lugares: UBS Aeroporto I, UBS Aeroporto III, UBS Ângela Rosa, UBS Brasilândia, UBS Estação, UBS Horto, UBS Leporace, UBS/ESF Luiza, UBS Paulista, UBS Planalto, UBS Santa Clara, UBS Guanabara, UBS Santa Terezinha, UBS São Sebastião, UBS Paulistano, UBS Progresso, além dos Núcleos de saúde da Família (NSF) Esmeralda, City Petrópolis, Paineiras e Palma, totalizando 20 unidades.

Ao chegar a cada local de AB os responsáveis por cada unidade foram contatados pessoalmente pela pesquisadora que explicou a pesquisa, solicitou permissão para entrar em contato com os profissionais da saúde da unidade e solicitou ajuda do responsável para que o questionário de pesquisa pudesse ser encaminhado ao maior número de profissionais da unidade possível. A todos os responsáveis pelas unidades de AB foi encaminhado, por telefone celular, a entrevista via formulário “*Google Forms*”, juntamente com a autorização da Secretaria da Saúde para esta pesquisa. A pesquisadora solicitou a todos os responsáveis pelas unidades o envio do link da entrevista², via telefone celular, a todos os profissionais de saúde das equipes, individualmente. Entretanto, alguns responsáveis preferiram enviar o questionário no grupo de um aplicativo de conversação da própria unidade.

Os dados foram coletados entre 14 de fevereiro de 2023 e 20 de maio de 2023, tendo contado com 27 participantes válidos. Os critérios de inclusão para o preenchimento da entrevista foram: ser profissional de saúde, ser prestador de serviço nos núcleos de AB, com qualquer tempo de atuação e que aceitassem participar da pesquisa.

Em um segundo momento foi solicitado à Secretaria de Saúde uma entrevista com o responsável pelo Núcleo de Educação Permanente e Humanização, com o intuito de compreender a atuação municipal frente as políticas públicas de EP

² A maioria das unidades não permitiu uma abordagem direta aos profissionais de saúde contratados, sendo a UBS Ângela Rosa a única a ter concedido que falássemos pessoalmente com cada profissional.

e o tema da obesidade infantil, no entanto, não houve retorno quanto ao agendamento de um horário, fato que impossibilitou a entrevista.

6.4 ANÁLISE DE DADOS

Essa pesquisa foi desenvolvida sob a ótica de uma perspectiva qualitativa, exploratória, e transversal, através da aplicação de um questionário com questões fechadas e abertas. Através da coleta de dados foi possível caracterizar a amostra, apresentar dados e através de análise de conteúdo inferir sobre a realidade pesquisada.


Os dados qualitativos recebidos da última questão proposta na pesquisa foram analisados a partir da Análise de Conteúdo Clássica, tipo frequencial, através da qual as unidades de análise são as proposições (frases e orações apresentadas pelos participantes). Este tipo de análise torna-se apropriada para uma primeira aproximação com o conteúdo e possui o objetivo de produzir uma interpretação textual inicial (Bardin, 1977), considerando que esse método, dentro de condições especializadas e científicas, beneficia-se de técnicas de pesquisa que possibilitam tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado contexto (Minayo, 2007).

7 RESULTADOS

O questionário elaborado foi respondido por 28 profissionais, sendo 27 respondentes válidos tendo sido excluído um formulário de um respondente que deixou todas as questões em branco.

1. A primeira parte do questionário foi efetuada para caracterização da amostra sendo que dos 27 participantes 48,15% foram de enfermeiros, 22,2% de médicos e 14,81% de psicólogos, 0% de nutricionistas e 14,81% de outros profissionais. Durante as visitas aos 19 locais de AB, todos citaram não contar com profissionais nutricionistas contratados, conforme abaixo.


Gráfico 2 - Profissão dos Participantes da Pesquisa.



Fonte: elaborada pela autora (2023).

2. Sobre o tempo de formação desses profissionais 25,93% dos pesquisados tinham entre 0 e 5 anos de formados, 3,7% estavam entre 6 e 10 anos de formados, 33,3% possuíam entre 11 e 15 anos de formados, 3,7% estavam formados entre 16 e 20 anos e 33,3% haviam se formado há mais de 20 anos.


Gráfico 3 - Tempo de formação dos participantes da pesquisa.



Fonte: elaborada pela autora (2023).

3. Na caracterização da amostra os profissionais informaram dados sobre suas idades (gráfico 4), e gênero (gráfico 5), sendo que, 7,41% da população estava na faixa etária entre 18 e 25 anos; 0% entre 26 e 30 anos; 25,93% na faixa entre 31 e 35 anos; 25,93% pertencentes a faixa entre 36 e 40 anos e os profissionais acima de 41 anos foram de 40,74% da amostra.


Gráfico 4 - Faixa etária dos participantes da pesquisa.



Fonte: elaborada pela autora (2023).

4. Quanto ao gênero, os respondentes se identificaram 81% como mulheres e 19% como homens.

Gráfico 5 - Gênero dos participantes da pesquisa.



Fonte: elaborada pela autora (2023).

5. Os participantes pertencem as seguintes unidades: UBS Ângela Rosa (5 participantes), UBS Estação (1 participante), Núcleo de Gestão Assistencial - NGA (1 participante), UBS Planalto (1 participante), essas quatro unidades citadas fazem parte da região central da cidade e a distância que estão do centro da cidade é de no máximo 4 km. UBS Aeroporto I (2 participantes), UBS Aeroporto III (1 participante), UBS Brasilândia (1 participante), NSF City Petrópolis (2 participantes), NSF Esmeralda (1 participante), UBS Horto (1 participante), UBS Leporace (2 participantes), UBS/ESF Luiza (3 participantes), NSF Paineiras (1 participante), NSF Palma (1 participante), UBS Paulistano (2 participantes), UBS Santa Clara (2 participantes), pertencem as regiões mais periféricas da cidade. As UBSs Paulista e Santa Terezinha não tiveram nenhuma participação, fato que pode ser conferido na tabela a seguir:


Tabela 4 - Unidades e participantes da pesquisa por região e distância central.

Atenção Básica	Distância do centro da cidade (km)	Participantes	Total
UBS Estação	1,00	1	
NGA	3,3	1	
UBS Ângela Rosa	3,40	5	
UBS Planalto	3,70	1	
TOTAL REGIÃO CENTRAL			8
UBS Aeroporto I	5,90	2	
UBS Aeroporto III	7,70	1	
UBS Brasilândia	5,00	1	
NSF City Petrópolis	8,30	2	
NSF Esmeralda	6,30	1	
UBS Horto	6,60	1	
UBS Leporace	6,60	2	
UBS Luiza	10,40	3	
NSF Paineiras	11,00	1	
NSF Palma	5,00	1	
UBS Paulista	5,60		
UBS Paulistano	5,70	2	
UBS Santa Clara	5,80	2	
UBS Santa Terezinha	6,00		
TOTAL REGIÃO PERIFÉRICA			19
TOTAL GERAL			27

Fonte: elaborada pela autora (2023).

5. Percentualmente a distribuição por unidade de saúde se apresentou conforme descrito abaixo:


Gráfico 6 - Participantes da pesquisa por unidade de saúde



Fonte: elaborada pela autora (2023).

6. Os profissionais participantes declararam o tempo de contratação em que estão trabalhando na AB, gráfico 7, sendo que, quando comparado ao tempo de formação dos profissionais foi possível constatar que alguns participantes já trabalhavam na AB antes mesmo de concluírem suas formações de nível universitário.

Gráfico 7 - Tempo de contratação do profissional na Atenção Básica




Fonte: elaborada pela autora (2023).

7. Após a finalização do curso universitário, 81,48% dos profissionais se capacitaram, buscando novos cursos, fato que destaca a preocupação dessa amostra com a sua própria capacitação profissional. Apenas 18,52% dos profissionais não buscaram por novos cursos para que pudessem se aprimorar.

Gráfico 8 - Participantes que optaram pela capacitação profissional


Após a graduação foram feitos outros cursos?



Fonte: elaborada pela autora (2023).

8. Entre aqueles que buscaram por novos cursos após a graduação 34,69% efetuaram cursos de especialização lato sensu também chamados de pós-graduação, 12,24% da amostra buscou por cursos de pós-graduação stricto sensu como mestrados e doutorados, dentre aqueles que optaram por cursar residência ou aprimoramento o total foi de 8,16% da amostra, 14,29% dos profissionais efetuaram cursos de capacitação profissional (incluindo os cursos de EP). Nessa amostra 22,45% dos participantes fizeram cursos diversos como workshops, treinamentos em congressos e palestras e 8,16% deles optaram por outras formas de cursos. A descrição dos cursos mais procurados está presente no gráfico”:


Gráfico 9 - Cursos mais efetuados pelos participantes.



Fonte: elaborada pela autora (2023).

9. Apesar de 81,48% da amostra ter efetuados cursos de capacitação profissional após a graduação, constatou-se que apenas 14,81% dos profissionais efetuaram cursos que possuíam relação com o manejo da obesidade, sendo que, os outros 85,19% da amostra cursaram aulas nas quais o tema da obesidade não era o principal foco, como se vê no gráfico 10, abaixo:

Gráfico 10 - Cursos relacionados a obesidade.




Fonte: elaborada pela autora (2023).

10. Dentre os profissionais dessa amostra observou-se que 55,56% dos profissionais afirmaram conhecer a EP ou as plataformas AVASUS, UNA-SUS e UniverSUS Brasil, no entanto 29,63% dos participantes da pesquisa nunca utilizaram tais plataformas. Quanto ao conhecimento das PPs de EP e o conhecimento sobre as plataformas AVASUS, UNA-SUS e UniverSUS:

Gráfico 11 - Conhecimentos sobre a Educação Permanente.


Você conhece a política de educação permanente e/ou as plataformas de capacitação profissional AVASUS/UNA-SUS/UniverSUS?



Fonte: elaborada pela autora (2023).

11. A frequência de utilização das plataformas de capacitação do SUS pelos participantes da amostra ficou assim descrita no gráfico 12:

Gráfico 12 - Participação nos cursos de capacitação profissional do SUS.



Fonte: elaborada pela autora (2023).

12. Os dados dessa amostra informam que 22,2% dos funcionários já participaram de cursos que tratem sobre o manejo e tratamento da obesidade, contra 77,78% dos que não participaram de cursos sobre o tema:

Gráfico 13 - Participação em cursos sobre obesidade.

Participou de cursos sobre o manejo e tratamento da obesidade?




Fonte: elaborada pela autora (2023).

13. Dentre aqueles que participaram de cursos de capacitação profissional relacionados a obesidade 18,33% da amostra os executaram dentro das plataformas SUS, conforme gráfico 14, e outros 3,67% dos profissionais fizeram cursos sobre obesidade de outras formas.

Gráfico 14 - Cursos sobre obesidade dentro das plataformas do SUS

No caso de você ter feito cursos sobre obesidade, ele foi feito dentro da plataforma de educação permanente do SUS?




Fonte: elaborada pela autora (2023).

14. O gráfico 15 apresenta a porcentagem de profissionais dessa amostra que efetuaram cursos sobre obesidade infantil, sendo que 11,11% dos profissionais disseram já ter participado de cursos que abordam o tema da obesidade infantil, frente a grande maioria de profissionais, 88,89% que nunca efetuaram cursos sobre a obesidade infantil.

Gráfico 15 - Participação em cursos sobre obesidade infantil

Efetuuou cursos sobre obesidade infantil?




Fonte: elaborada pela autora (2023).

15. Referente a obesidade infantil, os participantes que se capacitaram no tema, 11,11%, declararam que os cursos não foram efetuados dentro das plataformas de capacitação profissional do SUS, tendo sido efetuados através de outros recursos segundo o gráfico 16.

Gráfico 16 - Cursos de obesidade infantil dentro da plataforma SUS

Dentre aqueles que fizeram cursos sobre obesidade infantil o fizeram dentro da plataforma de educação permanente do SUS?




Fonte: elaborada pela autora (2023).

16. Quanto aos recursos financeiros destinados ao processo de capacitação profissional aqueles participantes que investiram em cursos com recursos financeiros próprios somam 44,44% da amostra, frente aos outros 55,56% da amostra que fizeram seus cursos com outros meios de investimentos, incluindo recursos governamentais. O gráfico 17 abaixo apresenta os seguintes dados:

Gráfico 17 - Capacitação profissional com recursos financeiros próprios

Você pagou pelos cursos de capacitação profissional com investimentos financeiros próprios?




Fonte: elaborada pela autora (2023).

17. Quanto as práticas profissionais dos participantes, no gráfico 18, a seguir, está demonstrado que 66,67% da amostra atende a crianças com problemas de obesidade em suas práticas na AB e outros 33,33% não desenvolvem esse tipo de atendimento.

Gráfico 18 - Atendimento a crianças com obesidade infantil

Atende a crianças com obesidade infantil em suas práticas profissionais?




Fonte: elaborada pela autora (2023).

18. A afirmação dos profissionais dessa amostra é de que 17 pessoas (62,96%) raramente atendem casos de crianças com obesidade, outros 2 profissionais (7,41%) atendem crianças com obesidade mensalmente, os atendimentos semanais fazem parte da rotina de 4 participantes (14,81%) e o atendimento diário é a rotina de outros 4 participantes (14,81%). Sendo que a frequência dos atendimentos a crianças com obesidade infantil foi descrita da seguinte forma:

Gráfico 19 - Frequência de atendimentos a crianças com obesidade


Com qual frequência você atende a crianças com problemas de obesidade?



Fonte: elaborada pela autora (2023).

19. Sobre os profissionais de saúde que compõem as equipes das unidades dados importantes foram gerados, sendo que 21 respondentes informaram contar com médicos pediatras em suas unidades de AB, outros 25 participantes informaram contar com enfermeiros em seus locais de trabalho, a presença do psicólogo foi informada por 22 respondentes, outros 17 participantes informaram contar com a presença do fonoaudiólogo e 18 pessoas da amostra informaram contar com agentes de saúde em suas unidades. As maiores ausências nas equipes de saúde foram de terapeuta ocupacional com a presença de apenas um profissional em uma das unidades de AB e a ausência total de nutricionistas em todas as unidades, no gráfico 20 está indicado a seguinte prevalência de profissionais:

Gráfico 20 - Profissionais na Atenção Básica por unidade de trabalho




Fonte: elaborada pela autora (2023).

20. Segundo o relato dos participantes da pesquisa apenas 7,41% das unidades de saúde promovem grupos de manejo da obesidade, porém os grupos são voltados exclusivamente para a população adulta. O fato de 92,59% das unidades de AB não promoverem grupos que tratem do tema da obesidade nos chama a atenção para o pouco aproveitamento desse recurso de trabalho, como é possível observar no gráfico 21, a seguir:

Gráfico 21 - Grupos de manejo da obesidade dentro da Atenção Básica

Existem grupos de manejo da obesidade na unidade que você trabalha?




Fonte: elaborada pela autora (2023).

21. As afirmações de parte dos participantes da pesquisa (7,41%) é de que, quanto a população, os grupos de obesidade promovem ações apenas com a população adulta, conforme descrito a seguir:

Gráfico 22 - População atendida nos grupos de obesidade

Se sua unidade de AB possui grupos de manejo da obesidade, qual população ele atende?




Fonte: elaborada pela autora (2023).

22. Nenhum dos participantes da pesquisa citou a presença de grupos de manejo da obesidade infantil em suas unidades de AB, como exposto abaixo:

Gráfico 23 - Participação em grupos de obesidade infantil

Você participa de grupos de manejo da obesidade infantil em sua unidade de AB?




Fonte: elaborada pela autora (2023).

23. Sobre os eventos externos e sobre a atuação junto à comunidade fora do espaço físico da unidade de AB, os profissionais emitiram respostas que indicaram que 51,85% das unidades promovem eventos de saúde externos ao prédio da unidade e que não há conhecimento de que 48,15% desses centros de AB façam eventos junto à comunidade em outros espaços externos, citados no gráfico 24.

Gráfico 24 - Promoção de eventos externos a unidade de saúde

A sua unidade de AB promove eventos externos junto a comunidade?




Fonte: elaborada pela autora (2023).

24. Relacionado a participação dos funcionários, a presença dos profissionais dessa amostra nesses eventos externos é de 55,56%, contra outros 44,44% que afirmam não terem participado desses eventos, segundo o gráfico 25.

Gráfico 25 - Participação em ações externas ao prédio da AB

Você participa de ações externas ao prédio de sua unidade de AB?



Fonte: elaborada pela autora (2023).

25. A estratégia de ação junto à comunidade em lugares que excedem os muros do prédio da AB tem se mostrado eficaz e dinâmica como observado em ações governamentais expostas nos “resultados do laboratório de inovação no manejo da obesidade nas redes de atenção à saúde” (BRASIL, 2014). No entanto, os participantes da amostra dessa pesquisa informaram ser de seu conhecimento que no ano de 2022, apenas 3,7% das unidades em que atuam efetuaram algum evento externo a unidade de AB que abordassem o tema da obesidade.

Gráfico 26 - Eventos externos sobre obesidade no ano de 2022

No ano de 2022 algum dos eventos externos foi sobre obesidade?




Fonte: elaborada pela autora (2023).

26. A questão sobre os participantes da pesquisa conhecerem o portal do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção Básica a Saúde, Promoção da Saúde e da Alimentação Adequada e Saudável informou que 48,15% dos participantes têm

conhecimento sobre esses portais quanto que 51,85% relatam não terem conhecimento do portal do Ministério da Saúde, segundo o gráfico a seguir:

Gráfico 27 - Conhecimento sobre o portal do Ministério da Saúde

Você conhece o Portal do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção Básica a saúde, Promoção da Saúde e da Alimentação Adequada e Saudável?




Fonte: elaborada pela autora (2023).

27. Tais portais possuem estratégias e informações importantes sobre promoção de saúde e segurança alimentar e para essa amostra de pesquisa as estratégias de políticas públicas mais conhecidas e voltadas para obesidade e alimentação saudável foram: os Guias Alimentares citado por 12 participantes, a Educação Alimentar e Nutricional reconhecida por 8 profissionais, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil de conhecimento de 4 participantes, o Aplicativo Conecte SUS - funcionalidade “Peso Saudável” que foi citado por 2 pessoas da pesquisa, a Estratégia Nacional para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil – PROTEJA reconhecida por 1 dos profissionais, a Linha de cuidado do Sobrepeso e Obesidade também citada por 1 participante e o Controle e Regulação dos Alimentos e a Reformulação de Alimentos processados que não foi do conhecimento de nenhum dos participantes, 0%. Os dados estão presentes no gráfico abaixo:

Gráfico 28 - Conhecimento sobre os recursos do Ministério da Saúde


Se você conhece o portal do Ministério da Saúde a quais quesitos você já teve acesso?



Fonte: elaborada pela autora (2023).

28. A última questão foi uma pergunta aberta sobre como os cursos da EP poderiam ajudar no tratamento da obesidade infantil e as respostas emitidas foram analisadas quanto a frequência com que os temas foram referenciados conforme apresentado no gráfico 29:

Gráfico 29 - Frequência dos temas citados na questão sobre Educação Permanente e obesidade infantil



Fonte: elaborada pela autora (2023).

Os participantes citaram a importância de adquirir conhecimentos sobre o assunto obesidade infantil em 27% das respostas, citações sobre a importância da capacitação profissional esteve presente em 21% das respostas que também descreveram a importância dos cursos de EP promoverem a capacitação da equipe, 7% das respostas discorreram sobre a necessidade de promoção de atualizações sobre o tema da obesidade infantil, na mesma proporção de 7% surgiram respostas sobre a importância de estimular as equipes de saúde, também em 7% das respostas citaram sobre a importância dos cursos de EP serem mais divulgados, assim como, outros 7% das respostas se referiam ao relato da importância da equipe contar com mais profissionais da saúde trabalhando de forma interdisciplinar, 3% comentaram sobre a importância de reestruturar as unidades de AB para contar com mais espaço físico que contemplem outras práticas e 21% delas descreveram sobre a importância de aprender estratégias de enfrentamento da obesidade infantil.

Os resultados da pesquisa aqui apresentada tornam-se importantes para que a realidade dessa amostra seja percebida e para que, através dos dados coletados, perspectivas de ações possam ser evidenciadas. Percebe-se uma parte das políticas públicas que está sendo ativamente executada, no entanto, é preciso que um olhar crítico seja lançado para as ações que estão sendo pouco e nulamente executadas e criar um espaço de discussões que possibilite a implementação de todas essas estratégias políticas.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sucesso no cuidado com o sobrepeso e a obesidade no contexto da saúde, requer inovação nas estratégias de atendimento multiprofissional e modelos assistenciais, a correta orientação para déficits e excessos calóricos. Entretanto, tudo isso pressupõe a ação de profissionais qualificados, capazes de lidar com equipes multidisciplinares, na ausência de tendências estigmatizantes e percepções distorcidas acerca do tema (Dietz *et al.*, 2015). A aquisição desse tipo de postura profissional requer conhecimento. Como um todo, o presente trabalho teve o objetivo de levantar dados sobre como os profissionais da AB de Saúde da cidade Franca investem em seus processos de capacitação profissional, no âmbito individual, grupal e comunitário, dentre eles o processo de capacitação oferecido pelo SUS, através da EP, buscando conhecer se o tema da obesidade e obesidade infantil tem sido prestigiado. Ainda, foram analisadas se, e quais, as capacitações profissionais que as equipes receberam, e se esses conhecimentos foram adquiridos de forma governamental e/ou privada.

A amostra dessa pesquisa foi formada por enfermeiros (48,15%), médicos (22,2%), psicólogos (14,81%) e outros profissionais de saúde (14,81%), tendo contado com 27 participantes. No que diz respeito a sua caracterização, apenas 7,41% dos profissionais de saúde estão na faixa entre 18 e 30 anos, com 25,93% da amostra entre 0 e 5 anos de formado, sugerindo que, para essa amostra, alguns profissionais concluíram seus cursos de graduação em uma fase que perpassa os 30 anos de idade. Desse conjunto, a maioria dos profissionais é composta de enfermeiros (48,15%), e do sexo feminino (81%). Além disso, durante as visitas efetuadas nas 20 unidades de AB da cidade de Franca, em apenas uma das unidades o responsável foi um enfermeiro, todas as outras unidades eram coordenadas por mulheres. Quanto a participação, das 20 unidades visitadas, 18 participaram da pesquisa, sendo que a UBS Ângela Rosa foi a única unidade que nos permitiu ter contato com a equipe de saúde, fato que gerou o maior número de participações de uma única unidade na pesquisa, 5 participações (18,52% das respostas) apenas nessa unidade. Em todas as outras não foi permitido que nos apresentássemos para a equipe de saúde e todo o material de pesquisa foi entregue ao responsável pela unidade que se encarregou de transferir os links do formulário *google forms* para seus funcionários. Na

comparação do tempo de trabalho na AB com o tempo de formação de cada participante foi interessante notar que alguns profissionais já trabalhavam na AB quando concluíram suas formações universitárias. As informações sobre o tempo de trabalho na AB indicam que 62,96% da amostra corresponde a funcionários contratados nos últimos 10 anos e que funcionários com mais de 10 anos de contratação correspondem a 37,04% da amostra.

Apesar da pesquisa ter verificado também a presença de profissionais da nutrição ficou constatado que dentre os 20 locais de AB visitados, todos citaram não contar com profissionais nutricionistas contratados. Sendo a AB um “locus estratégico para o desenvolvimento de ações de alimentação e nutrição que possam ter impactos positivos sobre a saúde dos indivíduos” (Ferreira; Barros; Bagni, 2018, p. 9) o fato dessas unidades não contarem com a presença do profissional de nutrição, fragiliza as ações das equipes para lidar com os problemas relacionados ao sobrepeso e a obesidade. A implementação de políticas públicas que promovam a alimentação saudável perde força por não contar com um profissional fundamental a atenção nutricional (Dietz *et al.*, 2015).

A profissão de nutricionista, apesar de regulamentada a apenas 32 anos (BRASIL, 1991) completa 83 anos de existência, estando fortemente vinculada aos preceitos estabelecidos na política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) (BRASIL, 2013) e PNSAN (BRASIL, 2010b). O número desses profissionais no Brasil saltou de pouco mais de 60.000 em 2010, para quase 127.00 mil no ano de 2017. Apesar desse aumento, e considerando os níveis nacionais, em 2009, 28,5% desses profissionais estavam concentrados no estado de São Paulo. Em 2017 essa porcentagem caiu para 25,9%, o que reflete uma queda de -2,6% no estado mais urbanizado da nação, e que agrega a maior população do país (Gabriel *et al.*, 2019). Essa informação, aliada a ausência de nutricionistas nas UBS da cidade de Franca, pode refletir um desinteresse dos meios governamentais no investimento em saúde alimentar nas esferas estaduais e municipais, ou dos próprios profissionais de nutrição, na medida em que o piso salarial no estado de São Paulo chega a um pouco mais que dois salários-mínimos; bem menor que estados como Ceará, Amazonas e Sergipe (quase o valor de cinco mínimos nesse último) (Gabriel *et al.*, 2019).

No Brasil, o sobrepeso e a obesidade se apresentam um dos principais problemas de saúde, fato que segue uma tendência mundial (Conde; Silva; Ferraz, 2022). Ainda assim, o sucesso em programas de prevenção é raro.

Conseqüentemente, muitos países, especialmente aqueles em rápida modernização, vem apresentando aumentos contínuos no número de pessoas com sobrepeso e obesidade (Misra; Khurana, 2008), inclusive entre populações carentes. Alguns estudos apontam que a obesidade ocorre de forma mais acentuada entre mulheres negras, em todas as faixas de escolaridades, inclusive no Brasil, e para Oraka *et al.*, (2020) o sofrimento psíquico ocasionado pela discriminação racial é tido como um dos fatores que contribui para o aumento da obesidade nessas populações.

Em sociedades industrializadas, a obesidade tende a ser mais comum nas classes sociais de mais baixo nível socioeconômico (Mclaren, 2007; Rosengren; Lissner, 2008). Ainda assim, continua sendo comum em países ricos; ainda que uma taxa de aumento mais acentuada esteja presente no estrato mais pobre da população (Jones-Smith *et al.*, 2012). Isso mostra que a ligação entre renda e obesidade é complexa, às vezes contraditória, e parece mudar com o desenvolvimento econômico e os limiares de renda (Mathieu-Bolh, 2022). Este tipo de fenômeno, ainda que possa sofrer a influência de diversos fatores, pode ser também compreendido à luz da alienação provocada pelo capital. Como bem descrito por Lolás, Doña e Gómez-Gonzalvo (2019), por estarmos imersos no capitalismo tardio, não podemos ver o problema da obesidade, porque fazemos parte de seu caráter imediato, fato que torna difícil que nossa própria ideologia seja enxergada por fazermos parte de nossa própria subjetivação. Fomos subjetivados a comer de uma certa forma, a não nos exercitar, a consumir muito etc., de modo que, no fundo, fazemos parte do mundo "obeso". Nesse contexto, podemos admitir que a obesidade deriva ou da alienação midiática, que instiga, nas classes sociais mais abastadas, o consumo de alimentos excessivamente calóricos, ultraprocessados, caros ao consumidor, mas de fácil e barata produção, ou, nas classes mais pobres, da necessidade de saciar a fome com aquilo que o pouco dinheiro pode pagar, ou mesmo as duas coisas. Em qualquer dos casos o sistema vende, e lucra. A partir dessa lógica capitalista orçamentária, a qualidade de vida está associada à possibilidade do consumo de tal forma que o indivíduo é aquilo que tem, ou o que come. Neste caso, ainda, é o próprio capitalismo que valida aquilo que é legítimo para o consumo (Lolás; Doña; Gómez-Gonzalvo, 2019). Daí a necessidade da sustentação imperiosa da não intervenção do estado na relação capital/consumo na medida em que os órgãos de proteção do consumidor, e de saúde, tendem a favorecer o consumo de alimentos saudáveis, protegendo a parte mais frágil da sociedade. Sob o pretexto da liberdade do consumidor, que não existe, os gigantes

do agronegócio, e da indústria de alimentos e bebidas “*Big Agro, Big Food, e Big Soda*” atribuem ao estado regulador a pecha de “*estado babá*”. De fato, como descrito no Dossiê Big Food (IDEC, 2022, p. 15):

Entre as táticas utilizadas pelas corporações estão algumas instrumentais, com ações que vão desde a influência política até o uso de ações judiciais, e também discursivas, que envolvem estratégias argumentativas como a criação de narrativas para defender interesses econômicos e enfraquecer as evidências científicas que possam prejudicá-los. Os casos evidenciados neste dossiê envolvem o conflito de interesses em torno dessas estratégias, ou seja, o confronto dos interesses públicos com os interesses privados, o que pode comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública⁶. Isso acontece quando interesses corporativos influenciam atores políticos na tomada de decisão e prejudicam a população em prol do atendimento de interesses econômicos.

Exemplificando o último caso, o Dossiê Big Food relata que ainda em 2014, 57% dos deputados e 48% dos senadores eleitos receberam dinheiro de grandes conglomerados de ultraprocessados e outros como forma de distanciar os consumidores e consumidoras de uma alimentação mais saudável, *in natura* (IDEC, 2022). Nesse sentido, em modelos neoliberais o capital tende a reestruturar a política econômica do estado, utilizando seu próprio aparato para combater os interesses da classe trabalhadora e, conseqüentemente, aumentar seu lucro através financeirização do capital. O resultado disso é a globalização não apenas da economia, mas dos modos de vidas das mais diversas culturas.

Considerando o que foi dito acima, podemos depreender a forma pela qual o capital é capaz de manipular necessidades básicas do cotidiano em prol de seus interesses, incluindo os hábitos alimentares. A baixa nutricional dos alimentos ultraprocessados deve-se a própria intencionalidade do mercado na medida em que esses alimentos, com baixo custo de produção, apresentam componentes energéticos em excesso (carboidratos, açúcares e gordura) o bastante para manter a força de trabalho, além de reduzir acentuadamente o tempo gasto no preparo das refeições. Na verdade, a ausência de tempo disponível para o preparo de alimentos tem se tornado a maior justificativa para uma dieta não saudável (Federici, 2017). Portanto, já que a mudança no paradigma alimentar econômico e social só é possível se realizar a longo prazo, considerando as divergências entre capital e estado, é urgente que se destaque a necessidade de desenvolver estratégias de intervenção para esclarecer a população, dentre outras coisas, sobre o prejuízo à saúde causado pelo consumo excessivo de alimentos obesogênicos, sobre a necessidade de uma alimentação

natural e saudável, e que corrijam a falsa percepção popular de que o preparo de alimentos saudáveis demande tempo excessivo quando, na verdade, é possível o preparo desse tipo de refeição de forma fácil e rápida, além de econômica. Para isso, torna-se premente o investimento na capacitação de profissionais de saúde orientados à tal tarefa.

A busca por cursos de pós-graduação na atualidade tornou-se quase que uma necessidade para aqueles que desejam desenvolver-se profissionalmente. Dentro da amostra dessa pesquisa o fato de 81,48% dos participantes terem se aprimorado buscando novos cursos após a graduação destaca a preocupação desses profissionais com a sua própria capacitação profissional, tendo sido os cursos de pós-graduação lato e stricto sensu os cursos mais realizados (46,93% dos participantes da pesquisa). A residência e o aprimoramento, ferramentas importantes de capacitação profissional, que unem ao mesmo tempo teoria a muitas horas de prática profissional monitorada, fez parte da formação de 8,16% da amostra da pesquisa. Os cursos de capacitação profissional que incluem a EP foram a escolha de 14,29% dos profissionais. Foram 22,45% dos participantes os que optaram por formações mais dinâmicas e breves como os cursos efetuados em workshops, treinamentos em congressos e palestras. Por último, 8,16% da amostra optou por outras formas de cursos não citadas nessa pesquisa. A capacitação profissional das equipes de saúde tem sido uma prática adotada por grande parte desses profissionais, tanto dentro da EP, como em outros cursos dentro e fora das instituições acadêmicas. Tais processos de capacitação profissional, tantos os efetuados de forma particular como na EP em Saúde proposta pelo SUS, são potentes estratégias político-pedagógicas de aplicação das diretrizes governamentais e dentro dessa amostra 44,44% são aqueles que optaram por investir com recursos financeiros próprios na capacitação profissional. No entanto, apesar da procura pela capacitação profissional ser uma busca da maioria da amostra dessa pesquisa (81,48%) tornou-se evidente o fato de que os profissionais de saúde participantes (14,81%) poucas vezes buscaram por capacitação no manejo da obesidade. A manifestação desses profissionais que nunca efetuaram cursos sobre o tema da obesidade (85,19%) nos chama a atenção para a forma como o assunto tem sido abordado dentro da APS, sugerindo pouco foco nas ações de promoção de saúde e manejo do problema que necessitam serem melhor investigados.

Nessa amostra somam-se 70,34% dos participantes que afirmam ter efetuado os cursos de capacitação profissional do SUS com frequência distribuída

entre 1/>4 vezes ao ano. No entanto, apenas 55,56% dos participantes da pesquisa assumem conhecer as plataformas disponíveis na *internet* de EP – AVASUS, UNASUS e UniverSUS. Tal informação aponta para o fato de que pelo menos um quarto desses profissionais (44,44%) provavelmente não estejam utilizando tais recursos *online* para seus processos de capacitação. Quanto ao aproveitamento desse recurso, seria possível a uma unidade de AB que dispusesse de monitoramento e registros dos principais problemas de saúde de sua comunidade, utilizá-los com o propósito de capacitar as suas equipes de saúde, promovendo maior acesso e conhecimento sobre a EP para esses profissionais através do incentivo a participação nos cursos das plataformas do SUS que atendessem as necessidades de cada localidade. De fato, atividades de capacitação profissional contínua, incluindo reuniões educacionais, conferências, seminários, palestras, impactam positivamente o conhecimento e competência do profissional de saúde. Por sua vez, métodos de aprendizagem interativos (workshops, grupos e sessões de treinamento) impactam na prática profissional e nos resultados de saúde do paciente (Wallace; May, 2016). Entretanto, o desconhecimento por parte dos profissionais de saúde do fornecimento de capacitação adequada, assim como a baixa adesão dos profissionais a educação continuada aponta para um problema nacional. Diversos estudos vêm há tempos apontando os desafios em torno das necessidades de conhecimento e treinamento identificados por profissionais de saúde, o que ressalta a importância do desenvolvimento e operacionalização de programas de educação continuada que foquem na prevenção e intervenção da obesidade, em todo um leque de disciplinas (Dixon *et al.*, 2008; Sánchez-Carracedo; Neumark-Sztainer; López-Guimerà, 2012), incluindo a obesidade infantil (Story *et al.*, 2002).

Através da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade (BRASIL, 2014) o governo brasileiro ressalta a necessidade de as equipes de saúde cursarem uma formação profissional que os preparem para um diálogo qualificado entre o saber, a cultura popular e saber técnico e que respeite a população em toda a sua diversidade. A capacitação profissional das equipes de saúde se torna assim importante para o tratamento da obesidade. Durante essa pesquisa ficou constatado que apenas 22,2% dos participantes já haviam participado de cursos sobre o manejo e tratamento da obesidade e que apenas 18,33% da amostra total havia efetuado tais cursos dentro das plataformas de EP do SUS, o que nos faz pensar que um maior incentivo por parte das unidades de AB poderia favorecer a participação de

um maior número de profissionais nos cursos da EP. Há também que se pensar se as plataformas de ensino digital podem fornecer o nível de interatividade positiva necessária para que um processo de aprendizagem ocorra, em qualquer nível, sobretudo quando se fala da capacitação de profissionais de saúde.

A pandemia de Covid-19, assim como o consequente distanciamento social decorrente que resultou, dentre outras coisas no fechamento dos ambientes de trabalho e de escolas em todo o mundo, aceleraram o processo de digitalização, na ausência de um escrutínio crítico e rigoroso de seus efeitos sobre o processo educacional (Williamson; Eynon; Potter, 2020). Todo este processo resultou na apropriação dos modos de vida e da vulnerabilidade social, além do monopólio do setor econômico. Essa flexibilização dos serviços educacionais resulta da manutenção de políticas neoliberais que incluem novas formas de organização do trabalho e educação (Abilio, 2019). De fato, é a política neoliberal, entendida como um projeto político executado pelo capital para consolidar seu lucro, influenciando processos políticos focados na privatização e na condução das instituições e dos poderes reguladores de forma favorável aos seus interesses, que vai orientar as reformas neoliberais realizadas no ensino superior e que culminam num profundo desmonte institucional em diversas áreas do estado brasileiro, incluindo a área educacional (Andrade, 2019). Neste contexto, e levando em consideração a profunda influência dos setores produtivos de alimentos ultraprocessados na política econômica nacional, a produção, promoção, e o estabelecimento de capacitação adequada e de qualidade na educação permanente pelo sistema de saúde na AB, particularmente no tópico do presente estudo, poderia parecer um contrassenso.

Direcionando essa abordagem para o tema da obesidade infantil, torna-se notável que, quando se trata de crianças, esse não é um problema de saúde que receba grande atenção da amostra pesquisada na AB da cidade de Franca. Apenas 11,11% dos pesquisados disseram já ter participado de cursos sobre obesidade infantil e todos esses cursos foram efetuados fora das plataformas do SUS. Se considerarmos que dentro dessa amostra de pesquisa 66,67% dos profissionais atendem a crianças com problemas de obesidade e que 37,03% do total de profissionais atende a essas crianças com frequência diária a mensal, então pode-se considerar que 11,11% de capacitação cria a condição de adquirir conhecimentos, técnicas e ferramentas de ação para uma parcela pequena dessa equipe.

Considerando as diretrizes da PNAN (BRASIL, 2013, p. 45), quanto a capacitação profissional, diretriz 4.6 Qualificação da Força de Trabalho, vimos que:

A educação permanente em saúde revela-se a principal estratégia para qualificar as práticas de cuidado, gestão e participação popular. Deve embasar-se num processo pedagógico que parte do cotidiano do trabalho envolvendo práticas que possam ser definidas por múltiplos fatores (conhecimentos, valores, relações de poder, planejamento e organização do trabalho) e que considerem elementos que façam sentido para os atores envolvidos. As mudanças na gestão e na atenção ganham maior efetividade quando produzidas pela afirmação da autonomia dos sujeitos envolvidos, que contratam entre si responsabilidades compartilhadas nos processos de gerir e de cuidar.

Assim, sendo considerada a principal estratégia de qualificação dos profissionais da AB, a EP necessita estar ativamente presente na formação desses trabalhadores, de forma a atender as necessidades de cada população e localidade, podendo-se sugerir que crianças que enfrentam o sobrepeso e a obesidade devem ser atendidas por equipes capacitadas em sobrepeso e obesidade infantil.

A composição das equipes de trabalho da amostra dessa pesquisa evidenciou uma informação de que a AB de Saúde de Franca conta com equipes multiprofissionais compostas principalmente por enfermeiros, médicos pediatras e psicólogos, sendo que é de informação dessa amostra que 18 unidades contam com agentes de saúde e 17 com fonoaudiólogos. O profissional de Terapia Ocupacional é visto em apenas uma das unidades e o Nutricionista, profissional fundamental para trabalhar as questões de segurança alimentar, promoção de alimentação saudável e manejo do sobrepeso e da obesidade, não está contratado em nenhuma das unidades de AB da cidade de Franca. Cumpre notar que a cidade de Franca, com níveis de saneamento similares aos de cidades europeias, e alto IDH (Índice de Desenvolvimento Humano = 0,78 para o ano de 2010), apresenta também um alto índice de Gini (limite superior de 0,41), sugerindo uma alta concentração de renda num pequeno estrato social³. Em um estudo realizado em 2006 com uma amostra oriunda de escolas particulares e públicas, 25% das crianças estudadas foram classificadas com sobrepeso/obesidade, com predominância nas escolas particulares (37,4%), comparado com as escolas estaduais (23,7%) e municipais (18,9%). O estudo também revelou que o sedentarismo é a realidade da maioria das crianças,

³ Dados de <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/franca/pesquisa/36/0> .

que preferem os alimentos calóricos, em detrimento daqueles que são fontes de vitaminas, sais minerais e fibras (Andrade, 2006). Essa relação entre renda e obesidade foi aventada previamente. Como exemplo, Dinsa *et al.*, (2012) apontaram que, em países de baixa e média renda, a obesidade infantil é maior entre os ricos. Portanto, a prevenção da obesidade deixou de ser um problema puramente relacionado à pobreza.

Apesar das dificuldades, práticas grupais de promoção da saúde e manejo do sobrepeso e obesidade voltaram a ser valorizadas e incentivadas pelo governo federal. Em sua publicação dos Resultados do Laboratório de Inovação no Manejo da Obesidade nas Redes de Atenção à Saúde (BRASIL, 2014b), o Ministério da Saúde junto à Organização Pan-Americana da Saúde sustenta que:

As práticas grupais de educação em saúde na Atenção Básica são excelentes espaços e oportunidades de promoção da saúde. O vínculo, o acolhimento, a escuta, o apoio, o suporte e o espaço de reflexão promovem saúde, fortalecendo os sujeitos e prevenindo o adoecimento. Mas podemos ousar ir além... Na ESF há diversos exemplos de grupos feitos nessa lógica de empoderamento e de participação, mas não apenas dentro de uma perspectiva de educação em saúde. São grupos de suporte e de apoio, promovendo novos hábitos, atividades, modificando estilos de vida e relações interpessoais. Além disso, esses grupos representam intervenções especialmente eficazes em termos de promoção e de prevenção. Entre essas atividades, destacam-se: Terapia comunitária, Grupos de convivência, Grupos de mulheres, entre outros (BRASIL, 2014b, p.68).

Durante essa pesquisa constatou-se que os participantes estão cientes de que grupos de manejo da obesidade acontecem em 7,41% das unidades de saúde do município e que esses grupos são voltados exclusivamente para a população adulta. Nenhum dos profissionais de saúde participantes dessa amostra afirmaram sobre a existência de grupos que atuem especificamente com crianças que enfrentem sobrepeso e obesidade.

Outra forma de atuação da AB junto à comunidade é aquela em que a população é abordada fora dos prédios de atenção à saúde. Práticas externas podem contribuir tanto para informar, pré-diagnosticar, quanto para promover ações de enfrentamento do sobrepeso e da obesidade. Dentro das Perspectivas e Desafios no Cuidado às Pessoas com Obesidade no SUS (BRASIL, 2014b), o governo define que dentre as ações das equipes de AB, desenvolver atividades de promoção da saúde e prevenção de agravos nas escolas, e em outros ambientes externos a unidade de

saúde favorece resultados efetivos para a comunidade, sendo que, as ações praticadas no ambiente escolar compõem o Programa Saúde na Escola.

Para os participantes dessa pesquisa 51,85% das unidades promovem eventos de saúde externos a seus prédios e 55,56% dos funcionários participantes da pesquisa estiveram presentes nessas ações, sendo que no ano de 2022, eles afirmaram que 3,7% das unidades promoveram ações em que o foco do evento era o tema da obesidade. Para Campos, (2015) a articulação entre Unidades de saúde e escolas é deficitária e demonstra a necessidade da ampliação da atuação dos profissionais de saúde para fora dos muros da Unidade Básica.

O governo brasileiro tem disponibilizado diretrizes, ferramentas e materiais de qualidade que ofereçam suporte e sustentação as equipes da AB para lidar com a segurança alimentar e o manejo da obesidade, no entanto diante de tantas informações o profissional de saúde precisa de orientação para se conectar as informações mais relevantes. Para essa amostra de pesquisa o portal do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção Básica a Saúde, da Promoção da Saúde e da Alimentação Adequada e Saudável é conhecido por 48,15% dos participantes. Dentro do Portal do Ministério da Saúde várias estratégias e informações importantes sobre promoção de saúde, manejo da obesidade e segurança alimentar estão disponibilizadas aos profissionais da saúde e ao público em geral. Os participantes citaram conhecer principalmente os Guias Alimentares (44%) e a Educação Alimentar e Nutricional 29,62%. As outras ferramentas foram citadas por menos de 14,81% da amostra, que afirmou não conhecer a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, o Aplicativo Conecte SUS - funcionalidade “Peso Saudável”, a Estratégia Nacional para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil – PROTEJA, a Linha de cuidado do Sobrepeso e Obesidade e o Controle e Regulação dos Alimentos e a Reformulação de Alimentos processados.

Por último, a questão aberta desse estudo, que perguntou sobre como os cursos da EP poderiam ajudar no manejo da obesidade infantil, trouxe considerações e sugestões dos participantes da pesquisa sobre diversos temas, sendo o tema mais referido (27% das respostas) a necessidade de adquirir conhecimento para lidar com as condições da obesidade infantil, como aponta a fala do participante 23, que nos diz: *“adquirindo conhecimento, criando estratégias para divulgação e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças obesas, bem como organizar o trabalho levando-se em conta a prevenção da*

obesidade infantil". A capacitação para o enfrentamento do problema (referenciada em 21% das respostas) produziu reflexões sobre as condições de trabalho e as expectativas desses profissionais. Muitos acreditam que a capacitação é um mecanismo importante no manejo da obesidade, na medida em que facilita a *"obtenção de maiores informações para lidar com as famílias, quando as mesmas necessitarem de orientações, não só por um profissional especializado, mas pela equipe de profissionais da Ubs"*, como citou o participante 14, ou como um direcionamento desses profissionais, oferecendo *"capacitação para profissionais de saúde (sic) como tratar com a população sobre obesidade/guia para treinamento"*, nas palavras do participante 20, podendo também ser vista como um fonte de informações e atualizações (citado por 7% dos participantes), como *"na capacitação frente às novidades no tratamento da obesidade"* (participante 1).

No entanto, é necessário estar atento aos fatores que dificultam esse processo como a falta de profissionais da nutrição e de educadores físicos que complementariam as equipes de saúde, assim como, os espaços insuficientes para consultórios, para a orientação da prática de atividade física, e para a formação de grupos terapêuticos, como descrito por alguns participantes que consideram que: *"concomitante aos cursos de capacitação, precisamos de outros profissionais 'da obesidade' para tratamento conjunto, pois, nem tudo é devido ao estado emocional do paciente. Precisamos de espaço físico apropriado para desenvolvermos ações pertinentes a essa e outras demandas"* e expondo que *"...nutricionistas na rede fazem muita muita (sic) falta"* (participante 15).

O diagnóstico das necessidades de cada unidade de AB favorece a busca pelo conhecimento dos recursos disponíveis a cada profissional para que as intervenções possam ser potencializadas dentro de suas próprias realidades. A EP oferece recursos para que essas ações tenham maior efetividade, devendo assim tornar-se parte integrante da formação desses profissionais. Dentro da percepção de alguns profissionais a comunicação sobre os cursos disponíveis da EP que seriam necessários a cada unidade de AB deveria ser mais acessível e com maior estímulo a participação, há uma percepção de falha na divulgação como apresentado por alguns: *"penso que deveria ser mais divulgado. Toda informação é bem-vinda (sic), o conhecimento é uma arma poderosa, no entanto, estamos nessa guerra sem munição"* (participante 11) e para outro os cursos da EP *"precisam ser apresentados aos envolvidos com maior facilidade"* (participante 17).

A percepção da EP como um importante fornecedor de estratégias também foi citada em 21% das respostas e os participantes levantaram fatos como, a importância dela oferecer “...*ferramentas adaptativas para o entendimento do problema e seu enfrentamento*” (participante 19) e para que os profissionais adquiram “... *mais facilidade de abordar o assunto principalmente com a família*” (participante 12), afirmando que se tenha uma “*orientação correta nos casos atendidos*” (participante 6) e ao considerar-se uma visão que amplie o discurso sobre o manejo da obesidade infantil retornar-se-á a fala do participante 21 que ainda complementa que “...*precisamos de políticas públicas (sic) de alimentação/ merenda escolar, saudáveis e informação/educação permanente de incentivo aos alunos para minimizar tais demandas. Com isso, minimizaremos os problemas de bullying escolar. Precisamos de programas de incentivo às famílias para o desenvolvimento e manejo de hortas em casa, de compostagem... Precisamos sermos ouvidos... Só medicação e alguns atendimentos do psicólogo, não resolve*” (participante 21).

Apesar de algumas considerações durante a última questão terem sido breves, a participação dos profissionais dessa amostra contribuiu para que a EP pudesse ser considerada uma ferramenta importante que pode ser mais explorada por essas equipes, e que, para isso, será necessário que ela seja estimulada e divulgada e que no manejo da obesidade, assim como, da obesidade infantil ela possa favorecer a implementação de estratégias importantes para profissionais e sociedade.

Atualmente, o SUS encontra um grande desafio, que é superar o modelo biomédico na prática, seus funcionários necessitam enxergar o indivíduo como um todo, como parte de um sistema social, cultural e amplo. A antiga maneira fragmentada de ver o ser humano ficou para trás. É hora de mudança de paradigmas e de enxergar os problemas de saúde como consequências de nossas escolhas como sociedade.

A exclusão social, a pobreza e até mesmo a própria obesidade podem ser consideradas consequências da valorização do ter que se sobrepuseram a valorização do ser humano. Urge o momento da sociedade se enxergar como iguais, todos nós, iguais. Ao refletir sobre as mazelas sociais da atualidade, torna-se necessário que cada um assuma a sua própria culpa, por atuação junto a ela, ou por omissão. Caminhos mais justos e igualitários podem ser traçados e o alimento, necessidade básica do ser humano, poderia ser o princípio dessa tão desejada justiça – alimentação digna, respeitosa, saudável, variada, nutritiva a toda a humanidade.

Dentro do sistema de saúde, SUS, órgão governamental responsável diretamente pela promoção de saúde e pelos cuidados com os processos de adoecimento, contar com equipes interdisciplinares que promovam discussões e que apresentem seus pontos de vista sobre os problemas dos indivíduos e da comunidade e que permitam que a sociedade seja ouvida, enriquece a compreensão desse processo de saúde/doença e promove a escolha de estratégias, atuações e tratamentos mais eficazes ao problema da obesidade favorecendo assim, a diminuição da sua abrangência. A prática de ações que assistam o problema da obesidade necessita ser implementada criando maior visibilidade aos problemas do excesso de peso da população.

Os cursos da EP de capacitação do SUS estão direcionados a diversas áreas da saúde. Através de um diagnóstico comunitário feito pelo governo municipal seria possível identificar os principais problemas de saúde da cidade e de cada unidade de AB. Cursos de capacitação voltados para os temas específicos de cada unidade poderiam ser sugeridos às equipes de profissionais de saúde, possibilitando que todos os atores de saúde compreendam essas questões em seus mais diversos aspectos, criando diálogos enriquecidos entre as equipes. Assim, o espaço para o enfrentamento dos casos de obesidade também se beneficiaria. Ações direcionadas a grupos, comunidade e escolas deveriam ocorrer com maior frequência e com ações contínuas. O espaço escolar deveria ser mais bem explorado no diagnóstico da obesidade infantil, assim como nas ações de promoção da saúde para melhoria da qualidade de vida da população.

As ações voltadas para obesidade infantil por parte da AB de Saúde na cidade de Franca não se apresentam como um foco de importância, sendo aparentemente escassas e não pontuais. No entanto, a promoção da saúde e a prevenção da obesidade durante a infância, são ações importantes para a redução do número de crianças e adolescentes com obesidade entre esses futuros adultos. As políticas públicas de saúde fornecem a AB muitas estratégias de enfrentamento do ganho de peso e da obesidade e diante dos desafios dos profissionais de saúde, nem sempre elas conseguem ser implementadas na sua totalidade. O momento atual é marcado por ações de governança pública onde governo e sociedade tem caminhado juntos. A solução para que tais políticas públicas sejam implementadas e colocadas em prática talvez venha dessa possível ação conjunta.

Por último, considerando a análise dos momentos dessa investigação, é importante destacar a percepção do compromisso dos profissionais participantes dessa pesquisa com o trabalho na saúde pública através inclusive do investimento de seu tempo e recursos em suas capacitações profissionais. A EP tornou-se uma ferramenta forte e eficiente que necessita ser explorada e frente ao aumento dos casos de obesidade na população em geral ela poderá contribuir oferecendo uma perspectiva de constante adequação dos conteúdos e aperfeiçoamento do processo didático-pedagógico que prepare os profissionais de saúde para o enfrentamento e manejo da obesidade.

REFERÊNCIAS

ABARCA-GÓMEZ, L. *et al.* Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults. *The Lancet*, v. 390, n. 10113, p. 2627–2642, dez. 2017.

ABILIO, L. C. Uberização: do empreendedorismo para o autogerenciamento subordinado. *Psicoperspectivas*, Valparaíso, v. 18, n. 3, p. 41-51, 2019.

ACT PROMOÇÃO DA SAÚDE; IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. *Dossiê Big Food: como a indústria interfere em políticas de alimentação*, 2022. Disponível em: https://actbr.org.br/uploads/arquivos/DOSSIE-BIG-FOOD_Como-a-industria-interfere-em-politicas-de-alimentacao_ACT_IDEC_2022.pdf . Acesso em: 02 ago. 2023.

ADAM, T. C.; EPEL, E. S. Stress, eating and the reward system. *Physiology & Behavior*, v. 91, n. 4, p. 449–458, jul. 2007.

ALBRITTON, R. *Let them eat junk: how capitalism creates hunger and obesity*. 1. ed., Pluto Press, London, 2009.

ALKON, A. H. *Food Justice, Food Sovereignty and the Challenge of Neoliberalism*. Conference paper for discussion at: International Conference, Food Sovereignty: A Critical Dialogue. Anais...New Haven, Connecticut: Yale University, 14, 15 set. 2013. Disponível em: www.tni.org . Acesso em: 22 mai. 2023

ALLI, L. R. *et al.* Obesidade Infantil e fatores psicossocioculturais. *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*, v. 1, n. 3, p. 21–28, 2007.

ALLI-FELDMANN, L. R. *et al.* Associative study on ADHD, anxiety, depression, stress, and excess body weight in adolescents. *International Journal of Current Innovation Research*, v. 3, n. 10, p. 825–829, 2017.

ANDRADE, D. E. G. *Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças de escolas públicas e privadas do ensino fundamental da cidade de Franca-SP e alguns fatores de risco associados*. Dissertação (Mestrado em Saúde na Comunidade) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2006.

ANDRADE, D, P. O que é o neoliberalismo? A renovação do debate nas ciências sociais. *Sociedade e Estado*, v. 34, n. 1, p. 211-239, 2019.

ASKARI, M. *et al.* Ultra-processed food and the risk of overweight and obesity: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *International Journal of Obesity Springer Nature*, 1 out. 2020.

BARBIERI, A. F.; MELLO, R. A. As causas da Obesidade: uma análise sob a perspectiva materialista histórica. *Conexões: Revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP*, v. 10, n. 1, p. 121–141, jan. 2012.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. Ed. Edições 70, Lisboa, 1977.

BARROS, D. C. *et al.* Determinantes e saúde e nutrição da população brasileira. *In: Barros et al. (orgs.). Alimentação e nutrição: contexto político, determinantes e informação em saúde*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013.

BARRY, D.; CLARKE, M.; PETRY, N. M. Obesity and Its Relationship to Addictions: Is overeating a form of addictive behavior? *American Journal on Addictions*, v. 18, n. 6, p. 439–451, nov. 2009.

BAST, E. S.; BERRY, E. M. Laugh Away the Fat? Therapeutic humor in the control of stress-induced emotional eating. *Rambam Maimonides Medical Journal*, v. 5, n. 1, p. e0007, 21 jan. 2014.

BATALHA, M. A. *et al.* Consumo de alimentos processados e ultraprocessados e fatores associados em crianças entre 13 e 35 meses de idade. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 33, n. 11, 2017.

BENTON, D.; DONOHOE, R. T. The effects of nutrients on mood. *Public Health Nutrition*, v. 2, n. 3a, p. 403–409, 2 mar. 1999.

BRAGA, V. A. S. *et al.* Atuação de enfermeiros voltada para a obesidade na Unidade Básica de Saúde. *Revista brasileira de enfermagem*, v. 73, n. 2, 2020.

BRASIL. Lei nº8.234, de 17 de setembro de 1991: *Regulamenta a profissão de Nutricionista e determina outras providências*. Presidência da República. Casa Civil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 1991.

_____. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. (Série B. Textos Básicos de Saúde).

_____. Decreto Presidencial nº 7.385, de 8 de dezembro de 2010. *Institui o Sistema Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde - UNA-SUS, e dá outras providências*. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, 2010a.

_____. Decreto nº7.272, de 25 de agosto de 2010. *Regulamenta a Lei nº11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas a assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada, institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN, estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e dá outras providências*. Seção 1, p.6, Diário Oficial da União; 2010b.

_____. Ministério da Saúde. *Política nacional de alimentação e nutrição (PNAN)*. Secretária de Atenção à Saúde, Brasília, 2013. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/politicas/pnan> . Acesso em: 6 jan. 2023.

BRASIL; CÂMARA INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. *Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: recomendações para Estados e Municípios*. CAISAN. Brasília: mai. 2014.

_____. Ministério da Saúde. *Guia alimentar para a população brasileira. Secretaria de Atenção à Saúde*. Departamento de Atenção Básica. 2. ed., 1. Reimp., p. 156. Brasília: 2014a.

_____. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana de Saúde. *Perspectivas e Desafios no Cuidado às Pessoas com Obesidade no SUS: resultados do laboratório de inovação no manejo da obesidade nas redes de atenção à saúde*. NAVEGADORSUS. Série Técnica Redes Integradas de Atenção à Saúde, v. 10, Brasília: 2014b.

_____. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – PNaPS: revisão da Portaria MS/GM no 687, de 30 de março de 2006. Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de Vigilância à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2014c.

_____. Ministério da Saúde. Organização Regional da Linha de Cuidado do Sobrepeso e da Obesidade na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Manual Instrutivo. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. Coordenação-geral de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas. Brasília: 2014d.

_____. Ministério da Saúde. *Atlas da Obesidade Infantil no Brasil*. Versão Preliminar. Brasília, 2019. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/dados_atlas_obesidade.pdf . Acesso em: 22 jan. 2023.

_____. Ministério da Saúde. Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde. *Painel da Obesidade Infantil*. Ano referência – 2018. Brasília, 21 jan. 2020. Disponível em: https://sage.saude.gov.br/paineis/obesidade_infantil/painel_iframe5.php . Acesso em: 22 jul. 2023.

_____. Ministério da Saúde. *Guia alimentar para crianças Brasileiras menores de 2 anos*. Versão Resumida. Brasília, 2021a. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_crianca_brasileira_verso_resumida.pdf . Acesso em: 22 jul. 2023.

_____. Ministério da Saúde. *Guia de atividade física para população brasileira*. Brasília, 2021b. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf . Acesso em: 22 jul. 2023.

_____. Ministério da Saúde. *Proteja*. Estratégia nacional para prevenção e atenção à obesidade infantil: orientações técnicas. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Brasília. 2022a.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária a Saúde. *Educação a Distância: plataformas ofertam aprendizagem gratuita para profissionais da saúde*. Notícias, Brasília, Ascom, Ministério da Saúde. 22 out. 2022b. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/noticia/19476> . Acesso em: 13 jan. 2023.

_____. SISVAN. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. *Relatórios do Estado nutricional dos indivíduos acompanhados por período, fase do ciclo da vida e índice*. 2022c. Disponível em: <https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/estadonutricional> . Acesso em: 15 jan. 2023.

BRASIL. AVASUS. *Ambiente virtual de aprendizagem do SUS*. Homepage. 13 ago. 2023. Disponível em: <https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/dashboard/transparencia.php> . Acesso em: 5 jul. 2023.

BURROUGHS, J. E.; RINDFLEISCH, A. Materialism and Well-Being: A Conflicting Values Perspective. *Journal of Consumer Research*, v. 29, n. 3, p. 348–370, 1 dez. 2002.

CAMPOS, M. L. B. *Práticas alimentares e corpo obeso de crianças: percepções e (con)vivências maternas*. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. Disponível em: <<https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/17622>> Acesso em: 22 mai 2023

CARNUT, L. *et al.* Marxist political theory and collective health: The perception of workers in a process of critical (de)formation. *Revista Lusofona de Educacao*, v. 44, n. 44, p. 99–115, 2019.

CARTWRIGHT, M. *et al.* Stress and dietary practices in adolescents. *Health Psychology*, v. 22, n. 4, p. 362–369, 2003.

CARVALHO, L. DE S. *et al.* Reflexões sobre os desafios e perspectivas no enfrentamento da obesidade no âmbito da atenção básica no Brasil. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 7, 2021.

CHRISTOFFEL, M. M. *et al.* A (in)visibilidade da criança em vulnerabilidade social e o impacto do novo coronavírus (COVID19). *Revista brasileira de enfermagem*, v. 73, n. 2, p. e20200302, 2020.

CID-11. *International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics*. 11 rev. ed. Geneva: World Health Organization, 2020.

CONDE, W. L.; SILVA, I. V. D.; FERRAZ, F. R. Undernutrition and obesity trends in Brazilian adults from 1975 to 2019 and its associated factors. *Cad Saúde Pública*. vol. 38, Suppl 1, 2022.

CROSSLEY, N. Fat is a Sociological Issue: Obesity Rates in Late Modern, “Body-Conscious” Societies. *Social Theory and Health*, v. 2, n. 3, p. 222–253, 1 ago. 2004.

DARMON, N.; DREWNOWSKI, A. Does social class predict diet quality? *The American Journal of Clinical Nutrition*, v. 87, n. 5, p. 1107–1117, maio 2008.

DAVIS, C. From Passive Overeating to “Food Addiction”: A Spectrum of Compulsion and Severity. *ISRN Obesity*, v. 2013, p. 1–20, 15 maio 2013.

DAVISON, K. K.; BIRCH, L. L. Childhood overweight: a contextual model and recommendations for future research. *Obesity Reviews: an official journal of the International Association for the Study of Obesity*, v. 2, n. 3, p. 159–71, ago. 2001.

DE ONIS, M.; LOBSTEIN, T. Defining obesity risk status in the general childhood population: Which cut-offs should we use? *International Journal of Pediatric Obesity*, dez. 2010.

DIAS, P. C. *et al.* Obesidade e políticas públicas: concepções e estratégias adotadas pelo governo brasileiro. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 33, n. 7, 2 ago. 2017.

DIETZ, W. H. *et al.* Management of obesity: Improvement of health-care training and systems for prevention and care. *The Lancet*, v. 385, n. 9986, p. 2521–2533, 20 jun. 2015.

DIEZ GARCIA, R. W. Práticas e comportamento alimentar no meio urbano: um estudo no centro da cidade de São Paulo. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 13, n. 3, p. 455–467, set. 1997.

DINSA, G. D.; GORYAKIN, Y.; FUMAGALLI, E.; SUHRCKE, M. Obesity and socioeconomic status in developing countries: A systematic review. *Obesity Review*, vol. 13, n. 11, p. 1067–1079, 2012.

DIXON, J. B. Physician Attitudes, Beliefs and Barriers towards the Management and Treatment of Adult Obesity: A Literature Review. *Australian Journal of Primary Health*, vol. 14, n. 3, 2008.

DREWNOWSKI, A.; SPECTER, S. Poverty and obesity: the role of energy density and energy costs. *The American Journal of Clinical Nutrition*, v. 79, n. 1, p. 6–16, jan. 2004.

DUBOYS DE LABARRE, M. Dietetica y Reflexividad: el “cuidado de si mismo” contemporaneo. *Quaderns de la Mediterrania*, 2001. Disponível em: <https://hal.inrae.fr/hal-02949510> . Acesso em: 22 jan 2023.

EVANS, G. W.; LI, D.; WHIPPLE, S. S. Cumulative risk and child development. *Psychological Bulletin*, v. 139, n. 6, p. 1342–1396, 2013.

FARIA, E. P. DE; KANDLER, I.; COUTINHO, F. G. Obesidade infantil no âmbito da atenção primária. *Revista Inova Saúde*, Criciúma, v. 10, n. 2, 2020.

FEDERICI, J. F. O peso do capitalismo: alimentação como mercadoria e a relação do estado com a progressão da obesidade. *VIII Jornada Internacional de Políticas Públicas*, agosto 2017.

FELDMANN, L. R. A. *et al.* Implicações psicossociais da obesidade infantil em escolares de 7 a 12 anos de uma cidade serrana do sul do Brasil. *Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento*, v. 3, n. 15, p. 225–233, 2009.

FERREIRA, A. A.; BARROS, D. C.; BAGNI, U. V. *Avaliação nutricional na Atenção Básica*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018.

FERREIRA, M. E. V.; SCHIMITH, M. D.; CÁCERES, N. C. Necessidades de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Equipes de Saúde da Família da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 15, n. 5, p. 2611–2620, 2010.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREITAS, L. K. P. E *et al.* Obesidade em adolescentes e as políticas públicas de nutrição. *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 19, n. 6, p. 1755–1762, 2014.

FREITAS, R. DE C. M.; NÉLSIS, C. M.; NUNES, L. S. A crítica marxista ao desenvolvimento (in)sustentável. *Revista Katálisis*, v. 15, n. 1, p. 41–51, jan. 2012.

GABRIEL, C. G. *et al.* Mercado de trabalho do nutricionista: 80 anos de história. *Revista de Nutrição*, vol. 32, 2019.

GARCIA, A. V. *O caráter educativo das ações em saúde: entre o biológico e o político*. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Florianópolis: 1997. Disponível em: <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/77298> . Acesso em: 6 jan. 2023.

GIBSON, E. L. Emotional influences on food choice: Sensory, physiological and psychological pathways. *Physiology & Behavior*, v. 89, n. 1, p. 53–61, ago. 2006.

GOETZ, D.; CARON, W. A biopsychosocial model for youth obesity: Consideration of an ecosystemic collaboration. *International Journal of Obesity*, v. 23, n. S2, p. S58–S64, 26 mar. 1999.

GREENO, C. G.; WING, R. R. Stress-induced eating. *Psychological Bulletin*, v. 115, n. 3, p. 444–464, 1994.

GUEDES, N. P. *A influência da tecnologia para o sedentarismo de estudantes no ensino fundamental*. Trabalho de Conclusão de Curso Licenciatura em Educação Física pela Faculdade de Ciências da Educação e Saúde Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Brasília: Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, 2015.

GURNANI, M.; BIRKEN, C.; HAMILTON, J. Childhood Obesity: causes, consequences, and management. *Pediatric clinics of North America*, vol. 62, n. 4, p. 821-840, 2015.

GUTHMAN, J.; DUPUIS, M. Embodying neoliberalism: Economy, culture, and the politics of fat. *Environment and Planning D: Society and Space*, v. 24, n. 3, p. 427–448, jun. 2006.

HALPERN, Z. S. C.; RODRIGUES, M. D. B.; COSTA, R. F. DA. Determinantes fisiológicos do controle do peso e apetite. *Rev. Psiq. Clin*, v. 31, n. 4, p. 150–153, 2004.

HARRISON, K. *et al.* Toward a Developmental Conceptualization of Contributors to Overweight and Obesity in Childhood: The Six-Cs Model. *Child Development Perspectives*, v. 5, n. 1, p. 50–58, mar. 2011.

HENRIQUES, P. *et al.* Políticas de Saúde e de Segurança Alimentar e Nutricional: desafios para o controle da obesidade infantil. *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 23, n. 12, p. 4143–4152, 1 dez. 2018.

HENRIQUES, P. *et al.* Ideias em disputa sobre as atribuições do Estado na prevenção e controle da obesidade infantil no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 36, n. 11, p. 0001–16920, 2020.

HESPANHOL, R. A. DE M. Programa de Aquisição de Alimentos: limites e potencialidades de políticas de segurança alimentar para a agricultura familiar. *Sociedade & Natureza*, v. 25, n. 3, p. 469–483, dez. 2013.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009: antropometria e estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil*. IBGE. Coordenação de Trabalho e Rendimento. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2010, 127 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?id=245419&view=detalhes> Acesso em 22 mai. 2023.

_____. – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Pesquisa Nacional de Saúde*. Rio de Janeiro: 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/29540-2013-pesquisa-nacional-de-saude.html?edicao=9163&t=resultados> . Acesso em: 21 jan. 2023.

_____. – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. Avaliação Nutricional da Disponibilidade Domiciliar de Alimentos no Brasil*. Tabela 2.1 Aquisição Alimentar Domiciliar per Capita Anual, por Classes de Rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2020a.

_____. – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Um em cada quatro adultos do país estava obeso em 2019; Atenção Primária foi bem avaliada*. Agência IBGE Notícias. 21 out. 2020b. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29204-um-em-cada-quatro-adultos-do-pais-estava-obeso-em-2019#:~:text=Em%202019%2C%20a%20obesidade%20atingia,com%2060%20anos%20ou%20mais>. Acesso em: 22 jan. 2023.

JONES-SMITH, J. C. *et al.* Is the burden of overweight shifting to the poor across the globe? Time trends among women in 39 low- and middle-income countries (1991-2008). *International Journal of Obesity*, vol. 36, n. 8, p. 1114-1120, 2012.

KARASU, S. R. Of Mind and Matter: Psychological Dimensions in Obesity. *American Journal of Psychotherapy*, v. 66, n. 2, p. 111-128, 2012.

KARTIOSUO, N. *et al.* Predicting overweight and obesity in young adulthood from childhood body-mass index: comparison of cutoffs derived from longitudinal and cross-sectional data. *The Lancet. Child & adolescent health*, v. 3, n. 11, p. 795-802, 1 nov. 2019.

KASSER, T.; AHUVIA, A. Materialistic values and well-being in business students. *European Journal of Social Psychology*, v. 32, n. 1, p. 137-146, jan. 2002.

KASSER, T.; RYAN, R. M. A dark side of the American dream: Correlates of financial success as a central life aspiration. *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 65, p. 410-422, 1993.

KASSER, T.; RYAN, R. M. Be careful what you wish for: optimal functioning and the relative attainment of intrinsic and extrinsic goals. *In: SCHMUCK, P.; SHELDON, K. M. (Eds.). Life goals and well-being: Towards a positive psychology of human striving.* Ashland, OH: Hogrefe & Huber, 2001. p. 116-131.

KICKBUSCH, I.; ALLEN, L.; FRANZ, C. The commercial determinants of health. *The Lancet. Global health*, v. 4, n. 12, p. e895-e896, 1 dez. 2016.

L'ABBATE, S. Educação e serviços de saúde: avaliando a capacitação dos profissionais. *Caderno de Saúde Pública*, v. 15, n. 2, p. 15-27, 1999.

LACERDA, L. R. F. DE *et al.* Prevalência de obesidade INFANTIL e sobrepeso em escolares. *Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia*, v. 2, n. 5, 19 nov. 2014.

LINHARES, F. M. M. *et al.* Obesidade infantil: influência dos pais sobre a alimentação e estilo de vida dos filhos. *Temas em Saúde*, João Pessoa, v. 16, n. 2, p. 460-481, 2016.

LOLAS, R. E.; DOÑA, A. M.; GÓMEZ-GONZALVO, F. The problem of obesity in times of late capitalism: From neoliberal economics to collaborative public policies based on "good living". *Saúde e Sociedade*, v. 28, n. 2, p. 239-248, 2019.

LOOS, R. J. F.; YEO, G. S. H. The genetics of obesity: from discovery to biology. *Nature Reviews Genetics*, v. 23, n. 2, p. 120-133, 1 fev. 2022.

LUIZ, A. M. A. G. *et al.* Depressão, ansiedade e competência social em crianças obesas. *Estudos de Psicologia*, v. 10, n. 1, p. 35-39, 2005.

MANIAM, J.; MORRIS, M. J. The link between stress and feeding behaviour. *Neuropharmacology*, v. 63, n. 1, p. 97-110, jul. 2012.

MARCONDES, F. L. *et al.* Capacitação profissional de enfermagem na atenção primária à saúde: revisão integrativa. *Revista Pró-univerSUS*, v. 06, n. 3, p. 09–15, 2015.

MARSEGLIA, L. *et al.* Obesity and breastfeeding: The strength of association. Women and Birth, *Journal of the Australian College of Midwives*, v. 28, n. 2, p. 81–86, 1 jun. 2015.

MARX, K. *O Capital*. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2013. v. livro I

MARX, K. *O manifesto comunista*. São Paulo: Boitempo, 2007.

MATHIEU-BOLH, N. The elusive link between income and obesity. *Journal of Economic Surveys*, vol. 36, n. 4, p. 935-968, 2021.

McLAREN, L. Socioeconomic status and obesity. *Epidemiologic Reviews*, Vol. 29, p. 29–48, 2007.

MENDES, J. DE O. H.; BASTOS, R. D. C.; MORAES, P. M. Características psicológicas e relações familiares na obesidade infantil: uma revisão sistemática. *Revista da SBPH*, v. 22, n. 2, p. 228–247, 2019.

MINAYO, M. C. DE S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 10. ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2007.

MISRA, A.; KHURANA, L. Obesity and the metabolic syndrome in developing countries. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. Vol. 93, 11 Suppl 1:p. S9–S30, 2008.

MONTEIRO, C. A. Nutrition and health. The issue is not food, nor nutrients, so much as processing. *Public Health Nutrition*, v. 12, n. 5, p. 729–731, 2009.

MONTEIRO, C. A. *et al.* Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. *Public Health Nutrition*, v. 22, n. 5, p. 936–941, 12 abr. 2019.

MORRIS, W. N.; REILLY, N. P. Toward the self-regulation of mood: Theory and research. *Motivation and Emotion*, v. 11, n. 3, p. 215–249, set. 1987.

NGUYEN, C.; BERA, K. Biopsychosocial Approach to the Treatment of Childhood Obesity: A Novel Technique. *Journal of Childhood Obesity*, v. 1, n. 4:16, 2016.

NILSON, E. A. F. *et al.* Custos atribuíveis a obesidade, hipertensão e diabetes no Sistema Único de Saúde, Brasil, 2018. *Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health (PAHO)*, v. 44, 2019.

OLIVEIRA, C. B. A. C. DE. *Obesidade: um olhar social*. Monografia apresentada ao Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília. Brasília: 2013. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/7142> . Acesso em: 6 jan. 2023.

OLIVEIRA, J. F.; FONSECA, M. A pós-graduação brasileira e o seu sistema de avaliação. In: OLIVEIRA, J. F.; CATANI, A. M.; FERREIRA, N. S. C. (Eds.). *Pós-Graduação e avaliação: impactos e perspectivas no Brasil e no cenário internacional*. 1. ed. Campinas: Mercado das Letras, 2010. p. 15–52.

OLIVER, G.; WARDLE, J. Perceived Effects of Stress on Food Choice. *Physiology & Behavior*, v. 66, n. 3, p. 511–515, maio 1999.

OPAS. Organização Pan-Americana de Saúde. *Marco de Referência sobre a dimensão comercial dos determinantes sociais da saúde: articulação com a agenda de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis*. Brasília, 2020. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52975> . Acesso em: 21 jul. 2023.

Oraka, C. S. Raça e obesidade na população feminina negra: uma revisão de escopo. *Saúde e Sociedade*, vol. 29, n. 3, 2020.

PATEL, R. C. Food sovereignty: Power, gender, and the right to food. *PLoS Medicine*, v. 9, n. 6, p. 2, 2012.

PECORARO, N. *et al.* Chronic Stress Promotes Palatable Feeding, which Reduces Signs of Stress: Feedforward and Feedback Effects of Chronic Stress. *Endocrinology*, v. 145, n. 8, p. 3754–3762, ago. 2004.

PEREIRA, L. A. Obesidade ou globesidade? Uma análise urgente de uma demanda emergente. *CBAS*, v. 16, p. 1–12, 30 out. 2019.

PIMENTA, T. A. M.; ROCHA, R.; MARCONDES, N. A. V. Políticas Públicas de Intervenção na Obesidade Infantil no Brasil: uma Breve Análise da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e Política Nacional de Promoção da Saúde. *Journal of Health Sciences*, v. 17, n. 2, p. 139–185, 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, *Projeto Sabor Saudável*. Secretária da Saúde. 2023. Disponível em: <https://www.franca.sp.gov.br/administracao-municipal/administracao-direta/saude/sabor-saudavel-saude-36> . Acesso em: 21 jul. 2023.

PROBYN, E. *Fat, feelings, bodies*. A critical approach to obesity. In: MALSON, H.; BURNS, M. (Eds.). *A Critical Feminist Approach to Eating Disorders*. 1. ed. New York: Routledge, p. 113–123, 2009.

RECH, D. C. *et al.* As políticas públicas e o enfrentamento da obesidade no Brasil: uma revisão reflexiva. *Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção*, p. 192–202, 2016.

RIBEIRO, N.; RAICHELIS, R. Revisitando as influências das agências internacionais na origem dos conselhos de políticas públicas. *Serviço Social & Sociedade*, v. 109, p. 45–67, 2012.

ROSENGREN, A.; LISSNER, L. The sociology of obesity. *Frontiers of hormone research*, vol 36, p. 260–270, 2008.

SANCHEZ-CARRACEDO, D.; NEUMARK-SZTAINER, D.; LOPEZ-GUIMERA, G. Integrated prevention of obesity and eating disorders: barriers, developments and opportunities. *Public Health Nutrition*, vol. 15, n. 12, p. 2295–2309, 2012.

SANTOS, A. M. DOS; SCHERER, P. T. Política alimentar brasileira: fome e obesidade, uma história de carências. *Textos & Contextos*, v. 11, n. 1, p. 92–105, 2012.

SANTOS, L. R. DA C.; RABINOVICH, E. P. Situações familiares na obesidade exógena infantil do filho único. *Saúde e Sociedade*, v. 20, n. 2, p. 507–521, 2011.

SILVA, É. J. DA S. E; ZANELLA, P. B. Políticas públicas de combate à obesidade infantil uma visão do Brasil e do mundo. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 5, n. 1, p. 2416–2425, 7 fev. 2022.

SIMON, G. E.; VON KORFF, M. Medical co-morbidity and validity of DSM-IV depression criteria. *Psychological medicine*, v. 36, n. 1, p. 27–36, jan. 2006.

SIQUEIRA, P. P. *et al.* Fatores associados ao excesso de peso em crianças de uma favela do Nordeste brasileiro. *Revista Paulista de Pediatria*, v. 27, n. 3, p. 251–257, 2009.

SMITH, J. D. *et al.* A developmental cascade perspective of paediatric obesity: a conceptual model and scoping review. *Health Psychology Review*, v. 12, n. 3, p. 271–293, 3 jul. 2018.

ST GEORGE, S. M. *et al.* A developmental cascade perspective of paediatric obesity: a systematic review of preventive interventions from infancy through late adolescence. *Obesity reviews: an official journal of the International Association for the Study of Obesity*, v. 21, n. 2, p. 1-23, 2019.

STORY, M. T. *et al.* Management of child and adolescent obesity: attitudes, barriers, skills, and training needs among health care professionals. *Pediatrics*, vol. 110, supplement 1 Pt 2, p. 210–214, 2002.

SWINBURN, B. A. *et al.* The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. *The Lancet*, v. 393, n. 10173, p. 791–846, 23 fev. 2019.

TRYON, M. S. *et al.* Chronic stress exposure may affect the brain's response to high calorie food cues and predispose to obesogenic eating habits. *Physiology & behavior*, v. 120, p. 233–42, 15 ago. 2013.

UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro. *Estado Nutricional Antropométrico da Criança e da Mãe: Prevalência de indicadores antropométrico de crianças brasileiras menores de 5 anos de idade e suas mães biológicas: ENANI 2019*. Rio de Janeiro: 2022. 2023. Disponível em: <https://enani.nutricao.ufrj.br/index.php/relatorios/>. Acesso em: 22 jul.

VEBLEN, T. *The theory of the leisure class: an economic study of institutions*. New York, NY: Macmillan, 1999.

WALLACE, S.; MAY, S. A. Assessing and enhancing quality through outcomes based continuing professional development (CPD): a review of current practice. *Veterinary Record*, vol. 179, n. 20, p. 515–520, 2016.

WANDERLEY JÚNIOR, R. DE S. *et al.* Correlatos de atividade física e comportamento sedentário em crianças pré-escolares sul-americanas: revisão de escopo. *Revista Panamericana de Salud Pública*, v. 46, p. 1, 3 jun. 2022.

WEIHRAUCH-BLÜHER, S.; WIEGAND, S. Risk Factors and Implications of Childhood Obesity. *Current Obesity Reports*, v. 7, n. 4, p. 254–259, 13 dez. 2018.

WHO. World Health Organization. *Prevalence of obesity* among adults, ages 18+, 1975-2016 (age standardized estimate): Both sexes, 2016*. Global Health Observatory. World Health Organization, 2017. Disponível em: http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/obesity/tablet/atlas.html . Acesso em: 10 jun. 2023.

_____. World Health Organization. *WHO Director-General's opening remarks at Obesity - Setting the global agenda event*. 4 mar. 2021(a). Disponível em: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-obesity-setting-the-global-agenda-event-4-march-2021> . Acesso em: 30 jan. 2023.

_____. World Health Organization. *WHO guideline: Management of adolescents 10 - 19 years of age with obesity for improved health, functioning and reduced disability: a primary health care approach*. Virtual Zoom Meeting, 28 e 29 abr. 2021(b). Disponível em: <https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/28/default-calendar/management-of-adolescents-10-19-years-of-age-with-obesity-for-improved-health-functioning-and-reduced-disability-a-primary-health-care-approach> . Acesso em: 30 jan. 2023.

WILLIAMSON, B.; EYNON, R.; POTTER, J. Pandemic politics, pedagogies and practices: Digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. *Learning, Media and Technology*, vol. 45, n. 2, p. 107–114, 2020.

WITTMAN, H. Food Sovereignty: A New Rights Framework for Food and Nature? *Environment and Society: Advances in Research*, v. 2, n. 1, p. 87–105, 1 jan. 2011.

YAU, Y. H. C.; POTENZA, M. N. Stress and eating behaviors. *Minerva endocrinologica*, v. 38, n. 3, p. 255–67, set. 2013.

APÊNDICE A

FORMULÁRIO GOOGLE FORMS

Pesquisa de Mestrado: Obesidade infantil -capacitação profissional da equipe de saúde da atenção básica de Franca/SP

Olá! Sou a Poliana de Almeida Pereira, aluna da 14ª. turma do programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da UNIFACEF (Centro Universitário Municipal de Franca) e convidamos você a participar da pesquisa OBESIDADE INFANTIL: capacitação profissional da equipe de saúde da atenção básica de Franca/SP que objetiva levantar como os profissionais de saúde da Atenção Básica de Saúde da cidade Franca estão investindo em seus processos de capacitação profissional contemplando o tema da obesidade e obesidade infantil de forma espontânea ou dentro dos projetos de capacitação da Secretaria Municipal de Saúde de Franca. Essa pesquisa possui 21 questões e é rápido respondê-las. Sua participação me ajudará muito na coleta de dados.

Se possuir interesse em nosso convite e em nos ajudar participando dessa pesquisa, por favor, leia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e caso esteja de acordo, por favor, dê o seu consentimento.

Abrir o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Não tenho interesse em participar da pesquisa

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Esclarecimentos

1. O trabalho tem por objetivo primário levantar como os profissionais de saúde da Atenção Básica de Saúde da cidade Franca estão investindo em seus processos de capacitação profissional contemplando o tema da obesidade e obesidade infantil de forma espontânea ou dentro dos projetos de capacitação da Secretaria Municipal de Saúde de Franca.

2. O pesquisador será quem efetuará todas as entrevistas. A participação nesta pesquisa consistirá em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; responder a entrevista com perguntas abertas e fechadas, sendo que todo o processo deverá durar em torno de 20 minutos em um único encontro e será aplicado na Unidade Básica de Saúde, através de formulário Google Forms acessado por QRcode.

3. O risco de participar da pesquisa é mínimo e pode se referir à qualquer dificuldade que o participante tenha em responder aos instrumentos de pesquisa utilizados, ou em algum constrangimento em fornecer dados sobre sua formação e formas de atuação na atenção Básica de Saúde. O pesquisador estará disponível a todo o momento, durante e após a pesquisa para auxiliar o entrevistado e minimizar qualquer risco que o mesmo possa sofrer. O pesquisador responsável por essa pesquisa torna-se obrigado a suspendê-la de forma imediata caso perceba algum risco ou danos à saúde do participante da pesquisa não previsto no termo de consentimento.

4. Essa pesquisa deverá ser benéfica ao desenvolvimento municipal, ao alinhamento das estratégias governamentais delineadas nas políticas públicas de saúde para o tratamento da obesidade infantil, com as condutas terapêuticas que estão sendo desenvolvidas na Atenção Básica de Saúde do município, por psicólogos e

nutricionistas, a fim de encontrar lacunas que possam ser sanadas. Dentre os benefícios dessa pesquisa citamos a produção de conhecimento para os profissionais participantes, assim como, para a comunidade que lhes permita compreender o fenômeno da obesidade em todos os seus aspectos, assim como auxiliar os profissionais de saúde a melhor intervir no tratamento da obesidade infantil podendo favorecer o bem-estar dos sujeitos da pesquisa e de outros indivíduos da sociedade, assim como auxiliar as condutas de tratamento dos profissionais de saúde no manejo do problema. A pesquisa apresenta riscos mínimos e se justifica pela importância do benefício esperado: gerar conhecimento sobre as práticas de psicólogos e nutricionistas que atuam na Atenção Básica de Saúde da cidade de Franca.

5. Os participantes não terão nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderão retirar sua concordância na continuidade da pesquisa a qualquer momento.

6. Não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar aos voluntários pela participação, no entanto, caso haja qualquer despesa decorrente desta participação haverá o seu ressarcimento pelos pesquisadores.

7. O nome dos participantes será mantido em sigilo, assegurando assim a sua privacidade, e se desejarem terão livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que queiram saber antes, durante e depois da sua participação.

8. Os dados coletados serão utilizados única e exclusivamente para fins desta pesquisa, e os resultados poderão ser publicados.

Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Poliana de Almeida e Paula Pereira, pesquisadora responsável pela pesquisa, telefone: (16)98228-0908 e-mail: poliana.psi@gmail.com, com o Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-FACEF, localizado na Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400, Bairro São José, CEP 14403-430, telefone: (16) 3713-4630, e-mail: comep@facef.br, atendimento de segunda a sexta-feira das 08h00min. – 17h00min; e/ou com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa-CONEP, telefone (61) 3315.5877, e-mail: conep@saude.gov.br.

Consentimento após esclarecimento

Eu, declaro ter sido informado e concordo em ser participante do Projeto de pesquisa acima descrito. Sei que o nome dos participantes será mantido em sigilo, assegurando assim a sua privacidade, e se desejarem terão livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que queiram saber antes, durante e depois da sua participação.

Você consente participar da pesquisa?

) Eu consinto em participar da pesquisa.

) Eu não concordo.

Qual o seu endereço de e-mail?

Seu endereço de e-mail é fundamental para validarmos o seu consentimento à pesquisa e para enviarmos os resultados da pesquisa ao término do estudo.

QUESTÕES

1) Qual a sua formação profissional?

) Enfermeiro

) Médico

- Nutricionista
- Psicólogo
- Outros

2) Há quantos anos você está formado?

3) Há quantos anos está trabalhando na Atenção Básica de Saúde da cidade de Franca?

4) Qual Unidade Básica de Saúde você está contratado?

5) Qual a sua idade?

6) Qual o seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Não-Binário
- Outros

7) Após o seu curso universitário você cursou algum outro curso?

- sim
- não

Se sim, qual tipo de curso você cursou (marque todos os que cursou):

- pós-graduação ou especialização lato sensu
- pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado)
- residência ou aprimoramento
- capacitação profissional (incluindo Educação Permanente)
- cursos, workshops, treinamentos em congressos e palestras
- Outros

8) Algum curso que você tenha efetuado está relacionado ao tratamento da obesidade ou a questões de saúde estabelecidas por essa condição de saúde?

- sim
- não

9) Você conhece a política pública de Educação Permanente ou as plataformas AVASUS, UNA-SUS e UniverSUS Brasil que oferecem capacitação profissional gratuita?

- sim
- não

10) Com qual regularidade você tem participado dos cursos de capacitação profissional do SUS?

- nunca participei
- uma vez ao ano
- duas vezes ao ano

- três vezes ao ano
- mais de 4 vezes ao ano

11) Você já participou de algum curso que trate sobre o manejo e tratamento da Obesidade?

- sim
- não

Se você respondeu sim, esse curso faz parte da Educação Permanente?

- sim
- não

E, sobre Obesidade Infantil, você já participou de algum curso que trate sobre o manejo e tratamento da Obesidade Infantil?

- sim
- não

Se você respondeu sim para Obesidade Infantil, esse curso faz parte da Educação Permanente?

- sim
- não

12) Você tem participado de cursos na área de saúde com investimento financeiro próprio?

- sim
- não

13) Em sua prática diária na Atenção Básica de Saúde você atende a crianças com problemas de obesidade?

- sim
- não

14) Com qual frequência esses atendimentos ocorrem?

- diariamente
- semanalmente
- mensalmente
- raramente

15) A UBS em que você trabalha tem contratado quais desses profissionais de saúde(marcando todas as opções de profissionais que prestam serviço na UBS em que você trabalha)?

- Médico Pediatra
- Enfermeiro
- Psicólogo
- Nutricionista
- Terapeuta Ocupacional
- Fonoaudiólogo
- Agente de Saúde

16) A UBS em que você trabalha promove grupos para manejo da obesidade?

- sim
- não

Se a resposta for sim, esses grupos atendem a:

- crianças
- adultos
- mistos
- outros

17) Você participa de grupos de manejo de obesidade infantil promovidos pela Unidade de Saúde que você trabalha?

- sim
- não

18) Essa Unidade Básica de Saúde promove eventos juntos a comunidade em lugares externos ao prédio?

- sim
- não

19) Você participa das ações promovidas por essa Unidade Básica de Saúde junto a comunidade que sejam efetuados em lugares externos ao prédio dessa unidade?

- sim
- não

Se a resposta for sim, dentre esses eventos, algum deles, que tenha ocorrido no ano de 2022, foi sobre obesidade?

- sim
- não

20) Você conhece o Portal do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção Básica a saúde, Promoção da Saúde e da Alimentação Adequada e Saudável?

- sim
- não

Se a resposta for sim, a quais quesitos você já teve acesso:

- Educação Alimentar e Nutricional
- Guias Alimentares
- Estratégia Alimentar e Alimenta Brasil
- Controle e Regulação dos Alimentos
- Reformulação de Alimentos processados
- Aplicativo Conecte SUS, funcionalidade “Peso Saudável”
- Linha de cuidado do Sobrepeso e Obesidade
- Estratégia Nacional para Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil - PROTEJA

21) Na sua opinião como os cursos da Educação Permanente poderiam lhe ajudar no tratamento da obesidade infantil:
