Uni-FACEF CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

ANA PAULA FERREIRA

CONDIÇÕES DERMATOLÓGICAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA NA DRS VIII: análise do Atendimento, Internações e Propostas para o Desenvolvimento Regional

FRANCA
2025

ANA PAULA FERREIRA

CONDIÇÕES DERMATOLÓGICAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA MA DRS VIII: análise do Atendimento, Internações e Propostas para o Desenvolvimento Regional

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do *Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF,* para obtenção do título de Mestre.

Linha de pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas.
Orientador: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires.

FRANCA
2025

Ferreira, Ana Paula

F439c Condições dermatológicas sensíveis à atenção primária na DRS VIII: análise do atendimento, internações e propostas para o desenvolvimento regional. / Ana Paula Ferreira. – Franca (SP): Uni- FACEF, 2025.
74f.; il.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires
Dissertação de Mestrado – Uni-FACEF
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional

1.Desenvolvimento social. 2.Atenção básica. 3.Dermatologia. 4.Políticas públicas. IT.

CDD 362.12

ANA PAULA FERREIRA

CONDIÇÕES DERMATOLÓGICAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA MA DRS VIII: análise do Atendimento, Internações e Propostas para o Desenvolvimento Regional

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do *Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF,* para obtenção do título de Mestre.

Linha de pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas.
Orientador: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires.

Franca, 02 de julho de 2025.

Orientador(a) _____
Nome: Daniel Facciolo Pires
Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF

Examinadora:_____
Nome: Marisa Afonso Andrade Brunherotti
Instituição: Universidade de Franca - UNIFRAN

Examinador:_____
Nome: Lívia Maria Lopes Gazaffi
Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF

Dedico este trabalho aos meus dois filhos, João e Ana Clara, por me apoiarem sempre nesta minha ânsia pelo saber.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires, pelo exemplo de ética, comprometimento e por estar sensível às minhas limitações.

A meus pais agradeço sempre pela vida. Ao pai, que me mostrou o amor pela medicina, à minha mãe (*in memorian*) por nos ensinar que o estudo e conhecimento é o caminho.

À minha irmã Marina e meu cunhado Frederico, por sempre acreditarem em mim e me incentivarem.

Aos meus sobrinhos e filhos, por me mostrarem o amor.

À minha equipe de trabalho, que ofereceram retaguarda e incentivo, principalmente aos meus dois companheiros neste mestrado: Patrícia Koch e Daniel Borges.

À professora Dra. Raquel Rangel Cesario, por me ajudar através de longas conversas a entender a beleza da saúde pública.

Ao Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, aos docentes e companheiros do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional, pelo espaço de aprendizagem e alegria de compartilhar muitos momentos juntos.

Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-mar, divertindo-me em descobrir uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, enquanto o imenso oceano da verdade continua misterioso diante de meus olhos.

Isaac Newton

RESUMO

O desenvolvimento regional está diretamente ligado à implementação de políticas públicas capazes de promover equidade, acesso e melhoria na qualidade de vida da população. No campo da saúde, esse desenvolvimento depende da articulação entre ações assistenciais, educativas e preventivas, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS), considerada a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). A APS tem como papel central garantir o cuidado resolutivo e contínuo, evitando agravos e internações desnecessárias. As Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) referem-se a problemas de saúde que, se bem manejados nesse nível, não demandariam hospitalizações. Entre elas, as dermatoses ocupam um espaço relevante, tanto pela sua frequência quanto pela ausência de formação adequada dos profissionais para manejá-las, conforme verificado empiricamente. Este estudo tem o objetivo de caracterizar o papel da dermatologia nos municípios da região do DRS VIII e como o impacto da atenção dermatológica reflete no desenvolvimento regional. Trata-se de uma pesquisa exploratória de base documental, com dados secundários de cobertura populacional de APS e morbidade hospitalar por CSAP dermatológicas registrados no ano de 2024. O recorte territorial abrange os 22 municípios pertencentes ao Departamento Regional de Saúde VIII (DRS VIII), com foco na identificação de vazios assistenciais e na possibilidade de implantação de estratégias de matriciamento em dermatologia. Os dados analisados indicam grande variação de cobertura populacional da APS na região, variando de 38,29% em Franca a 163,44% em Ipuã. Foram registrados 996 casos de internações hospitalares por dermatoses evitáveis na atenção básica, com uma cumulado de 4.381 dias e média de permanência de 4,4 dias. Tais internações resultaram no investimento do valor total de R$ 827.996,38, no ano de 2024. A análise aponta para uma concordância com a literatura, quando diz que a cobertura populacional da APS é inversamente proporcional ao porte populacional e às condições socioeconômicas dos municípios. Por outro lado, a hipótese de qu maior cobertura populacional estaria relacionada com menos internação por CASP não se confirmou. Estudos mais aprofundados devem ser realizados para verificar a influência das condições socioeconômicas dos municípios sobre o perfil de internações, bem como o preparo dos profissionais generalistas para o atendimento dermatológico básico. Supõe-se que a ausência de capacitação continuada e a fragilidade das redes de apoio técnico agravem o cenário e, por isso, o matriciamento em dermatologia se apresenta como estratégia viável para ampliar a resolutividade da APS, fortalecendo a articulação entre os níveis de atenção e promovendo o desenvolvimento social por meio da qualificação da saúde pública local. Investir na qualificação da APS por meio do apoio matricial em dermatologia pode reduzir internações evitáveis, otimizar recursos do SUS e favorecer o desenvolvimento regional, reforçando a saúde como um eixo estratégico de promoção social.

Palavras-chave: atenção primária à saúde; dermatologia; políticas de saúde, desenvolvimento regional.

ABSTRACT

Regional development is closely linked to the implementation of public policies capable of promoting equity, access, and improvements in population quality of life. In the field of health, such development depends on the integration of assistance, educational, and preventive actions, particularly within Primary Health Care (PHC), which is considered the gateway to the Brazilian Unified Health System (SUS). PHC plays a central role in ensuring continuous and resolutive care, thereby preventing complications and avoidable hospitalizations. Primary Health Care Sensitive Conditions to (PHCSC) refer to health problems that, if properly managed at this level, should not result in hospitalization. Among these, dermatological conditions hold particular relevance due to their frequency and the documented lack of adequate professional training for their management. This study aims to characterize the role of dermatology in the municipalities of the DRS VIII region and how the impact of dermatological care reflects on regional development. It is an exploratory, documentary-based study using secondary data on PHC population coverage and hospital morbidity due to dermatological PHCSCs recorded in 2024. The territorial scope includes the 22 municipalities within the Regional Health Department VIII (DRS VIII), focusing on identifying care gaps and evaluating the feasibility of implementing dermatology support matrix strategies. The data show wide variation in PHC coverage in the region, ranging from 38.29% in Franca to 163.44% in Ipuã. In 2024, there were 996 hospitalizations for avoidable dermatological conditions in PHC, totaling 4,381 inpatient days and an average length of stay of 4.4 days. These hospitalizations resulted in a total expenditure of R$ 827,996.38. The analysis aligns with existing literature, indicating that PHC coverage is inversely proportional to municipal population size and socioeconomic conditions. However, the hypothesis that greater PHC coverage would be associated with fewer PHCSC-related hospitalizations was not confirmed. Further studies are needed to examine the influence of socioeconomic factors on hospitalization profiles and the preparedness of generalist physicians to manage basic dermatological conditions. It is hypothesized that the lack of ongoing training and the weakness of technical support networks exacerbate the situation. Thus, the implementation of a dermatology support matrix emerges as a viable strategy to enhance PHC resolvability, strengthen coordination across levels of care, and promote social development through the improvement of public health services. Investing in the qualification of PHC through matrix support in dermatology could reduce preventable hospitalizations, optimize SUS resources, and foster regional development, reinforcing health as a strategic axis of social promotion.

Keywords: Primary Health Care; dermatology, health policy, regional development.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11

2 DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: evolução e críticas ao modelo tradicional 14

2.1 DESENVOLVIMENTO: ORIGENS, HEGEMONIA ECONÔMICA E ABORDAGENS CRÍTICAS 14

2.2 DESENVOLVIMENTO SOCIAL: UMA ABORDAGEM AMPLIADA 16

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 21

3 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 24

3.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 27

3.1.1 Ferramentas da APS para Aumentar a Resolutividade 30

3.1.2 Condições sensíveis à Atenção Primária (CSAP) como indicador de avaliação da APS 33

3.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 35

3.3 DERMATOLOGIA 36

4 MATERIAIS E MÉTODOS 40

4.1 TIPO DE ESTUDO 40

4.2 RECORTE ESPACIAL 40

4.3 RECORTE TEMPORAL 42

4.4 DADOS PARA ESTUDO 42

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 44

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 45

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 46

5.1 COBERTURA POTENCIAL ESTIMADA DA APS 48

5.2 MORBIDADE HOSPITALAR NO SUS POR CONDIÇÕES DERMATOLÓGICAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA 51

5.2.1 O volume de internações hospitalares 51

5.2.2 O tempo de internação 54

5.2.3 O custo referente à internação 57

6 CONCLUSÃO 61
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 65
ANEXO 1 71

1 INTRODUÇÃO

No contexto universitário, em que a autora deste trabalho, médica, atua como docente em um curso de Medicina, deu-se a observação da demanda nos ambulatórios de clínica médica, resultando na constatação de que muito pouco é oferecido sobre dermatologia aos graduandos de medicina durante os seis anos de curso. Dessa experiência, surgiu o interesse de encontrar uma forma de facilitar o diagnóstico e tratamento de várias doenças dermatológicas.

Na busca por constantes melhorias no atendimento a doenças dermatológicas no município de Franca/SP, buscando o desenvolvimento social por meio da criação de políticas públicas direcionadas, seria muito benéfica para a população a utilização de ferramentas para aumentar a resolutividade na APS, a exemplo do matriciamento, que é uma estratégia de trabalho conjunto entre equipes da Atenção Primária e especialistas de diferentes áreas, promovendo o compartilhamento de saberes e suporte técnico às equipes que atuam na linha de frente (Campos; Domitti, 2007). A vivência empírica da pesquisadora levou-a a pensar que o apoio matricial, o treinamento e a capacitação de profissionais diminuiriam a busca por médicos especialistas em dermatologia para resolver casos de patologias menos complexas, que poderiam ser resolvidos pelo médico generalista, impactando positivamente na sobrecarga dos níveis especializados do sistema de saúde. Isso tornaria a dinâmica população *versus* saúde da cidade mais acolhedora e preservada, já que segundo Azulay (2017), 10 a 20% das consultas em um hospital geral envolvem a dermatologia. Na Inglaterra, por exemplo, 20% das consultas na atenção básica são em dermatologia.

Segundo Akerman (2014), o modelo de saúde vem sofrendo uma grande mudança. Atualmente o contexto de saúde busca uma visão muito mais ampla do que a presença ou ausência de doença e, por essa razão, a saúde e o desenvolvimento social, associados a políticas públicas, interagem e influenciam no desenvolvimento do município. O desafio está na aproximação entre saúde e medidas de desenvolvimento urbano, social, econômico e regional. A interconexão ainda precisa ser aprofundada com relações mais consistentes que apoiem as políticas públicas com um olhar para a saúde da população.

Entretanto, antes de se propor qualquer medida de intervenção, era necessário conhecer o problema. No processo de problematização, perguntas como “qual a demanda de dermatologia na APS em Franca e nos demais municípios da região DRS VIII?”, “quais características apresentam os casos dermatológicos sensíveis à APS internados no hospital que atende aos residentes neste território?” e “internações hospitalares por condições dermatológicas sensíveis à atenção primária refletem no desenvolvimento regional?” precisam ser respondidas.

Face ao problema e aos interesses da linha de pesquisa, foi necessário o entendimento sobre o conceito de Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas, e a interligação desses conceitos com Saúde Pública.

Por Desenvolvimento Regional entende-se o esforço da sociedade local na formulação de políticas regionais visando discutir questões que tornem a região sujeita a um processo de desenvolvimento. Neste contexto de desenvolvimento, uma melhoria do atendimento em dermatologia na atenção básica, gerando resolutividade sem encaminhamentos para níveis especializados, poderia resultar em desenvolvimento.

Quanto às Políticas Públicas são todas as ações e programas que visam melhorar as condições de saúde da população como um todo. Isso influencia tanto nos serviços de atendimento, como de proteção e promoção de saúde da população.

Feito este aprofundamento, apresentado nos Capítulos 2 e 3 a seguir, delimitou-se o objetivo da pesquisa em “caracterizar o papel da dermatologia nos municípios do DRS VIII e como o impacto da atenção dermatológica reflete no desenvolvimento regional”, tendo como objetivos específicos:

1) caracterizar a cobertura populacional de atenção primária de saúde nos municípios do DRS VIII;
2) identificar volume de internações, tempo de internação e custo de internações por condições dermatológicas sensíveis a atenção primária de saúde no DRS VIII;
3) Identificar possíveis vazios assistenciais ocasionados pelo mal delineamento na condução do cuidado das condições dermatológicas;
4) reconhecer a viabilidade do matriciamento em dermatologia.

Metodologicamente, optou-se por uma pesquisa exploratória ampliada para a região do Departamento Regional de Saúde VIII, à partir de dados secundários de morbidade hospitalar, no ano de 2024.

Nas páginas seguintes, o leitor vai encontrar um aprofundamento nos conceitos de Desenvolvimento, no Capítulo 2, chamado Do Desenvolvimento Econômico ao Desenvolvimento Social: evolução e críticas ao modelo tradicional.

O Capítulo 3 foca na política pública de saúde, ressaltando a Atenção Primária à Saúde, os Sistemas de Informação e a Dermatologia, enquanto especialidade médica de interesse e importância para a política pública de saúde e para o desenvolvimento social.

O Capítulo 4 apresenta os objetivos, enquanto o Capítulo 5 discorre sobre o método empregado, de modo a permitir ao leitor reproduzir este estudo em sua realidade.

Finalmente, os Resultados são apresentados em conjunto com a Discussão, no Capítulo 6, seguido da Conclusão e das Referências Bibliográficas.

2. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: evolução e críticas ao modelo tradicional

2.1 DESENVOLVIMENTO: ORIGENS, HEGEMONIA ECONÔMICA E ABORDAGENS CRÍTICAS

O conceito de desenvolvimento está intrinsecamente ligado à dinâmica das transformações históricas. Seguindo a linha de pensamento da filosofia hegeliana, cada período histórico apresenta suas próprias peculiaridades, traduzindo e unificando todas as questões desse tempo, como religião, saúde, habitação, política e arte. Essas transformações não ocorrem de maneira aleatória ou caótica, mas são impulsionadas pelas tensões e contradições do próprio contexto histórico, conforme propõe a dialética de Hegel. O desenvolvimento, nesse sentido, é resultado da interação entre as necessidades emergentes de cada época e as condições sociais e materiais existentes (Novelli, 2005).

Essa visão histórica do desenvolvimento teve influência direta na forma como os processos de transformação social e econômica passaram a ser compreendidos nos séculos XIX e XX. Desde o Iluminismo, pensadores ocidentais conceberam a história da humanidade como uma jornada linear rumo ao avanço material, científico e cultural. Essa perspectiva foi consolidada com a Revolução Industrial, que impulsionou a ideia de que o crescimento econômico e a industrialização eram os principais indicadores de progresso social (Novelli, 2005).

No início do século XX, o desenvolvimento passou a ser associado a processos de modernização produtiva e ao aprimoramento de infraestruturas, principalmente em países que buscavam uma inserção mais competitiva na economia global. Essa perspectiva se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, quando as nações industrializadas passaram a apoiar projetos de desenvolvimento nos países considerados "subdesenvolvidos", estabelecendo um paradigma baseado na industrialização acelerada e na adoção de modelos econômicos liberais. Celso Furtado (2000) observa que esse modelo, embora tenha promovido crescimento, reforçou desigualdades estruturais e aprofundou a dependência econômica dos países periféricos."

No contexto das Américas, o conceito de desenvolvimento ganhou força no pós-guerra, com forte influência das políticas dos Estados Unidos e dos organismos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Banco Mundial. O Plano Marshall, criado para reconstruir a Europa Ocidental, também serviu de inspiração para a adoção de programas desenvolvimentistas na América Latina, onde o crescimento econômico passou a ser visto como a principal solução para os problemas sociais.

> Faz-se necessário lançar um novo programa que seja audacioso e que ponha as vantagens de nosso avanço científico e de nosso progresso industrial a serviço da melhoria e do crescimento das regiões subdesenvolvidas. Mais da metade das pessoas em todo o mundo vive em condições vizinhas à da miséria. Não têm muito o que comer. São vítimas de enfermidades. Sua pobreza constitui uma desvantagem e uma ameaça, tanto para elas quanto para as regiões mais prósperas (Truman, 1949 *apud* Altman, 2014).

O conceito de subdesenvolvimento, amplamente difundido no pós-guerra, foi formalmente introduzido no discurso do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, em sua posse de 1949. Ao afirmar que era necessário levar os 'benefícios dos avanços científicos e progresso industrial' às 'áreas subdesenvolvidas do mundo', Truman consolidou a ideia de que certas nações precisavam ser modernizadas para atingir o desenvolvimento econômico. Esse discurso marcou o início de uma política global que incentivava a industrialização e a adoção de modelos econômicos liberais como caminho para o progresso."

A partir da década de 1950, o desenvolvimento passou a ser dominado por uma perspectiva essencialmente econômica. O Produto Interno Bruto (PIB) tornou-se a principal medida de progresso, e o crescimento econômico foi colocado no centro das estratégias de desenvolvimento mundial. Nesse contexto, políticas de industrialização, urbanização e modernização da infraestrutura foram promovidas como soluções universais para o atraso econômico. No Brasil e em outros países latino-americanos, a industrialização tornou-se o eixo central das estratégias de desenvolvimento (Furtado, 1964).

Entretanto, esse modelo gerou críticas, principalmente por negligenciar questões sociais, ambientais e culturais. A insistência na industrialização acelerada muitas vezes resultou em aumento da desigualdade social, concentração de riquezas e degradação ambiental. No Brasil, por exemplo, o crescimento econômico das

décadas de 1960 e 1970 não se traduziu automaticamente em melhoria da qualidade de vida para todos, gerando um cenário de desigualdades acentuadas entre regiões e classes sociais (Furtado, 2000).

Diante das limitações da abordagem exclusivamente econômica, teorias críticas emergiram para repensar o conceito de desenvolvimento. A teoria da dependência, formulada por pensadores como Celso Furtado e Fernando Henrique Cardoso, argumentava que a estrutura da economia mundial impedia que os países periféricos atingissem um desenvolvimento autônomo. Segundo essa perspectiva, a dependência dos países latino-americanos em relação à exportação de commodities e à captação de capital estrangeiro reforçava um ciclo de subdesenvolvimento.

Na virada para o século XXI, surgiram abordagens multidimensionais do desenvolvimento. Amartya Sen (2010) propôs que o desenvolvimento não deveria ser medido apenas pelo crescimento econômico, mas pela capacidade das pessoas de exercerem suas liberdades individuais. Esse modelo enfatiza fatores como educação, saúde e direitos humanos como dimensões essenciais para avaliar o progresso social.

Diante dessas reflexões, o conceito de desenvolvimento social passou a ganhar relevância, trazendo novas perspectivas para a formulação de políticas públicas e ações governamentais. O próximo tópico abordará essa transição, explorando o desenvolvimento social como uma abordagem integrativa que vai além da economia, incluindo bem-estar, equidade e justiça social.

2.2 DESENVOLVIMENTO SOCIAL: UMA ABORDAGEM AMPLIADA

A expansão do conceito de desenvolvimento para além da economia se consolidou a partir da percepção de que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) não refletia, necessariamente, melhorias na qualidade de vida da população. Pensadores como Amartya Sen (2010) enfatizaram que o desenvolvimento deveria ser compreendido como um processo de ampliação das liberdades individuais, permitindo que as pessoas tivessem acesso a oportunidades que lhes possibilitassem uma vida digna. Nesse contexto, indicadores como educação, saúde e segurança passaram a ser considerados fundamentais na mensuração do progresso de uma sociedade.

Segundo Amartya Sen (2010), o ponto central a ser visto é a liberdade como essencial para o desenvolvimento, porém ela também é condicionada pelas questões sociais, econômicas e políticas.

"O que as pessoas podem efetivamente realizar é influenciado pelas oportunidades econômicas, pelas liberdades políticas, pelos poderes sociais e por condições de possibilidade como boa saúde, a educação básica, e o incentivo e estímulo às suas iniciativas" (Sen, 2010, p. 3).

Amartya Sen (2010) acredita que o desenvolvimento econômico ganha um lugar importante no desenvolvimento. A liberdade de transação, de compra e venda e a participação no mercado de trabalho atuam ativamente no desenvolvimento, mas também a Liberdade no que diz respeito às realizações sociais como cuidado infantil, igualdade de gêneros, planejamento familiar e cuidados com o meio ambiente.

Segundo Amartya Sen (2010), são cinco os tipos de liberdade instrumental: liberdade política, disponibilidade econômica, oportunidade social, garantias de transparência, proteção e segurança. Sob esses princípios, vê-se a liberdade política como a possibilidade e liberdade de votação; disponibilidade econômica como oportunidade de participação ativa da sociedade no mercado, oportunidade social como direito à educação e à saúde, garantias de transparência através de políticas públicas.

"[…] a riqueza não é manifestamente o bem que buscamos, pois ela é meramente utilitária, em vista de outra coisa" (Amartya Sen, 2010, p 60). Com esse pensamento, o crescimento econômico serve de meio para alcançar a liberdade de escolhas que usufruímos.

Importante ressaltar que os tipos de privação, segundo Amartya Sen (2010), nos quais se encontra a maioria da população mundial são: fome, desnutrição, cuidados com a saúde, saneamento básico, educação, emprego, segurança econômica e social, direitos cívicos. A partir desse cenário, faz-se necessário pensar em quais privações - ou se em todas - a saúde da população está comprometida.

Esse novo entendimento levou à formulação de métricas alternativas ao Produto Interno Bruto, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O IDH incorpora variáveis como expectativa de vida, escolaridade e renda per capita, refletindo uma

abordagem mais abrangente e centrada no bem-estar social. Dessa forma, o desenvolvimento social passou a ser reconhecido como um componente essencial para a sustentabilidade e estabilidade econômica de um país.

O rendimento de uma certa sociedade interfere diretamente na expectativa e esperança de vida, por todos os fatores citados acima, e necessita de assistência à saúde, cuidados de saúde pública, educação básica, leis e combate à violência.

A esperança de vida tem uma relação significativa com o custo de vida, segundo Amartya Sen (2010), que, por sua vez, depende do produto nacional bruto. A diminuição da mortalidade não está diretamente ligada à renda real per capita, e sim, à priorização de medidas sociais que aumentam a qualidade de vida da população. Há necessidade de recursos, que muitas vezes não ocorrem. Dentro desse contexto, podemos avaliar gastos com saúde e educação, com moradia e com vestimentas.

A escolaridade, dentro dessa perspectiva, é um dos fatores mais determinantes para a ampliação das liberdades individuais. O acesso à educação básica de qualidade permite que os indivíduos desenvolvam suas capacidades, aumentem sua empregabilidade e participem ativamente da sociedade. Além disso, a educação promove a equidade de oportunidades e reduz a transmissão intergeracional da pobreza, possibilitando que populações historicamente marginalizadas tenham acesso a melhores condições de vida. Para Sen (2010), a educação não é apenas um meio para o crescimento econômico, mas um fim em si mesma, pois amplia as possibilidades de realização pessoal e de participação na vida política e social.

Altos níveis de escolaridade têm impacto direto na saúde pública, reduzindo as taxas de mortalidade infantil, melhorando os índices de nutrição e ampliando a expectativa de vida. Isso ocorre porque indivíduos mais instruídos tendem a ter maior acesso a informações sobre prevenção de doenças, planejamento familiar e hábitos saudáveis. Dessa forma, o fortalecimento do sistema educacional se torna um elemento essencial para a promoção do desenvolvimento como liberdade, conforme defendido por Amartya Sen.

Assim, a ampliação do conceito de desenvolvimento trouxe à tona questões relacionadas à equidade, à justiça social e à sustentabilidade ambiental.

Políticas públicas voltadas para a redução da pobreza, o acesso universal à saúde e à educação, bem como a preservação dos recursos naturais, passaram a integrar a agenda de desenvolvimento global. Assim, o conceito de desenvolvimento deixou de ser apenas um reflexo do crescimento econômico para se tornar um paradigma baseado na melhoria das condições de vida e na promoção da dignidade humana.

O desenvolvimento social e o bem-estar estão diretamente relacionados, pois uma sociedade que investe em políticas de inclusão social e redução das desigualdades promove condições mais justas para todos os seus cidadãos. O bem-estar não deve ser entendido apenas como a ausência de dificuldades econômicas, mas sim como um conjunto de fatores que envolvem acesso à saúde, segurança alimentar, educação de qualidade, moradia adequada e um ambiente seguro. Dessa forma, políticas de desenvolvimento social precisam ser estruturadas para garantir que esses direitos fundamentais sejam acessíveis a todas as camadas da população.

Além de garantir direitos básicos, o desenvolvimento social voltado para o bem-estar visa a criação de mecanismos que promovam a autonomia dos indivíduos. Isso significa que, além de prover assistência imediata para aqueles em situação de vulnerabilidade, políticas públicas devem investir em capacitação profissional, empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho. A inclusão produtiva e a geração de renda são essenciais para que as pessoas possam exercer sua cidadania plena e ter um papel ativo no desenvolvimento de suas comunidades.

Por fim, o bem-estar deve ser promovido de maneira sustentável e integrada, garantindo que as futuras gerações também possam usufruir de condições de vida dignas. O equilíbrio entre crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental é um dos desafios centrais das políticas de desenvolvimento contemporâneas. Dessa forma, modelos de desenvolvimento social devem estar alinhados a princípios de equidade e sustentabilidade, garantindo que os avanços econômicos sejam acompanhados por melhorias reais na qualidade de vida da população.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU, representam um marco na evolução do conceito de desenvolvimento ao integrar dimensões econômicas, sociais e ambientais em uma abordagem única e interdependente. Essa visão supera o antigo paradigma do crescimento econômico como único indicador de progresso, enfatizando a

necessidade de justiça social, equidade e preservação dos recursos naturais para garantir o bem-estar das gerações atuais e futuras (Nações Unidas, 2025).

O desenvolvimento social, conforme discutido anteriormente, está no centro dos ODS, pois grande parte dos 17 objetivos trata diretamente da melhoria das condições de vida da população. Entre eles, destacam-se a erradicação da pobreza (ODS 1), a fome zero e a segurança alimentar (ODS 2), a saúde de qualidade (ODS 3), a educação inclusiva e equitativa (ODS 4) e a redução das desigualdades (ODS 10). Esses objetivos refletem a compreensão de que o desenvolvimento humano não pode ocorrer sem que haja acesso universal a direitos fundamentais e políticas públicas eficazes (Nações Unidas, 2025; Fundação Cidade de Lisboa, 2018).

Além disso, os ODS reforçam a importância de um modelo de desenvolvimento sustentável que promova o crescimento econômico sem comprometer a qualidade de vida e os ecossistemas. O equilíbrio entre prosperidade econômica, justiça social e proteção ambiental é um dos principais desafios contemporâneos, e a incorporação dos ODS na formulação de políticas públicas fortalece a necessidade de soluções estruturais para questões como urbanização desordenada, degradação ambiental e vulnerabilidades socioeconômicas. Dessa forma, os ODS se apresentam como uma estratégia global para tornar o desenvolvimento social mais inclusivo, equitativo e sustentável.

A compreensão ampliada do desenvolvimento, que integra crescimento econômico, equidade social e sustentabilidade ambiental, exige a formulação e implementação de políticas públicas eficazes para transformar esses princípios em ações concretas. A operacionalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das diretrizes do desenvolvimento social depende da capacidade dos governos de estruturar políticas que promovam o bem-estar coletivo, reduzam desigualdades e garantam acesso universal a direitos fundamentais como saúde, educação e segurança. Nesse sentido, as políticas públicas assumem um papel essencial na materialização dessas diretrizes, pois são responsáveis por definir prioridades, alocar recursos e implementar ações voltadas à promoção de uma sociedade mais justa e equilibrada. A próxima seção abordará o conceito e o ciclo das políticas públicas, destacando como sua estruturação e gestão impactam diretamente os processos de desenvolvimento social e as condições de vida da população (Fundação Cidade de Lisboa, 2018).

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A presente seção busca lançar luz sobre como as tensões inerentes à definição de políticas públicas podem impactar sua implementação setorial.

A palavra política, segundo Secchi (2013), pode transitar por duas conotações, que de acordo com a epistemologia da língua inglesa, pode ser “politics” e “policy”. *Politics* é a capacidade de adquirir recursos para exercer o poder sobre uma população. O segundo conceito, *policy*, é mais concreto e seu entendimento fica mais no âmbito de orientações e tomada de decisões, assim sendo, como uma forma mais administrativa, e é amplamente usada no setor privado, no público, e no terceiro setor, para descrever as diretrizes e condutas de uma empresa, por exemplo.

Políticas Públicas são conteúdos concretos ou simbólicos de decisões políticas para atuação e construção de decisões em prol de uma sociedade. Mas ainda existem muitos questionamentos acerca da conceituação de políticas públicas, como por exemplo, se são uma exclusividade estatista, se elas se enquadram em negligência ou omissão, se são apenas diretrizes estruturais, ou se as operacionais também podem ser chamadas de Políticas Públicas. Baseado nisso, Secchi (2013) aponta três nós conceituais para a definição do termo política pública.

O primeiro nó conceitual abarca o papel do Estado na formulação e execução das políticas públicas. Essas são um monopólio do Estado ou podem ser compartilhadas com setores não estatais? A abordagem estadocêntrica considera as políticas públicas como exclusividade dos atores estatais. A defesa desse modelo é que o estado possui superioridade hierárquica para corrigir desvios da comunidade e fazer com que suas diretrizes sejam cumpridas. A abordagem multicêntrica, diferentemente da anterior, acredita que políticas públicas envolvem também a iniciativa privada e a sociedade civil, juntos em um mesmo propósito. Para essa abordagem, políticas públicas são voltadas a qualquer problema que se torne público e precisa ser enfrentado, independente se os atores que o enfrentam são estatais ou privados. A abordagem multicêntrica “envolve a existência de múltiplos centros de tomada de decisão dentro de um conjunto de regras aceitas” (Secchi, 2013).

Atreladas a essa visão policêntrica, as políticas públicas são elaboradas e definidas dentro do estado, com apoio institucional, mas as tomadas de decisão

podem vir de outros setores, assim como as iniciativas para sua construção. Dentro desse conceito o estado e a comunidade, juntos, articulam e constroem solução para os problemas da comunidade. Abrange as teorias de governança pública, coprodução de bem público e redes de políticas públicas.

No modelo estatal, até se admite que o não estatal tenha alguma colaboração no processo de implementação de políticas públicas, mas não dá a ele o poder de decidir e liderar esse processo.

Secchi (2013) compactua com o pensamento de que o estado deve ter um poder hierárquico maior no enfrentamento de problemas, mas acredita que o estado não pode ser o único protagonista da elaboração de políticas públicas. Defende que a última (multicêntrica) tem uma visão mais interpretativa, menos positivista, onde um problema público aflora tanto nos atores estatais como na mídia e nos cidadãos comuns em geral.

O segundo nó conceitual questiona se por política pública entende-se somente as ações, ou se a não-ação, ou a omissão do governo, também se caracteriza como pp. Para Secchi (2013), “política pública é tudo aquilo que os governos escolhem fazer ou não fazer”. Para Marcondes (2021), política pública é um curso de ação em que pode haver omissões. Para a autora, a omissão estatal de regulamentar determinados pontos é parte da política estruturante em questão.

Já no terceiro nó conceitual observa-se que alguns autores defendem que política pública são apenas as macrodiretrizes, ou programas mais amplos estabelecidos pelo governo, excluindo do seu conceito as decisões operacionais relativas a tais programas. Em outra frente, considera-se as decisões operacionais do dia a dia são também políticas públicas, uma vez que interferem diretamente nos resultados dos programas aos quais estão vinculados.

Marcondes (2021) acrescenta um 4o nó conceitual, mais crítico, em que questiona se uma política pública existe sempre para superar um problema ja, que, na visão dela, algumas políticas públicas legitimam problemas estabelecidos.

Segundo a definição de Leonardo Secchi *“Uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público”* (Secchi, p. 2, 2013), tendo dois elementos: intencionalidade pública e resposta a um problema público. Segundo esse autor, a razão para se criar uma política pública é a resolutividade de uma demanda coletiva de um setor, seja na saúde, na educação, na habitação, no lazer, etc. Para

que isso ocorra é preciso ter uma visão das necessidades de seu território e da sua população. Neste sentido, ele sistematizou o Ciclo de Políticas Públicas, composto por 5 fases, que incluem:

1. Identificação do problema – Quando uma questão passa a ser reconhecida como um problema público que demanda intervenção.
2. Formulação da política – Fase em que são elaboradas as diretrizes, estratégias e instrumentos para lidar com o problema.
3. Tomada de decisão – Quando se escolhe uma alternativa entre as propostas formuladas.
4. Implementação – Execução das ações planejadas, podendo envolver diferentes atores, como prefeituras, empresas ou ONGs.
5. Avaliação e monitoramento – Medição dos resultados e impactos da política para ajustes e aperfeiçoamentos futuros.

Sua abordagem destaca que cada fase do ciclo está sujeita a disputas políticas, influências econômicas e desafios institucionais, tornando o processo de formulação de políticas dinâmico e multifacetado.

Diante da complexidade que envolve a formulação e implementação das políticas públicas, torna-se evidente que seu impacto no desenvolvimento social depende da capacidade de articular diferentes setores e responder às demandas específicas da população. Entre as políticas setoriais, a política pública de saúde ocupa um papel central, pois está diretamente relacionada à qualidade de vida, à equidade e à promoção do bem-estar social. A saúde, além de um direito fundamental, é também um indicador estruturante do desenvolvimento, pois influencia a produtividade, a inclusão social e a redução das desigualdades. Assim, compreender a política de saúde como parte do desenvolvimento social exige analisar seus princípios, sua organização e os desafios de sua implementação no Brasil. A seguir, abordaremos como o setor saúde se estrutura no contexto das políticas públicas, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e suas interfaces com o desenvolvimento.

3 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

O Sistema de Saúde do Brasil é o mais complexo sistema de saúde do mundo. Ao longo da história do país, a política pública de saúde nem sempre foi uma prioridade, tendo relevância somente em momentos que problemas de saúde como epidemias influenciavam o desenvolvimento econômico adotado. A partir de meados do Século XX tiveram início ações estatais que começam a formular políticas de fato voltadas à questão da saúde da população brasileira, mas foi somente à partir da Constituição Federal de 1988, ainda em vigor, que se constituiu o sistema atual, chamado Sistema Único de Saúde (SUS), baseado na premissa de que saúde é direito de todo cidadão.

Política pública de saúde, segundo Aguiar (2015), é definida como:

> *a ação ou missão do estado, enquanto resposta social diante dos problemas de saúde e seus determinantes, assim como da produção, distribuição e regulação de bens, serviços e ambientes que afetam a saúde dos indivíduos e da coletividade (Aguiar, p. 17, 2015).*

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o sistema oficial do Brasil. É o mais complexo sistema de saúde do mundo, composto por um conjunto de princípios, diretrizes e um sistema de governança organizado e articulado de ações de saúde e serviços nas esferas municipal, estadual e federal (Vasconcelos; Pasche, 2012).

São três seus princípios doutrinários, estabelecidos na Constituição Federal: integralidade (da assistência e do cuidado, desde promoção de saúde até recuperação de doenças), universalidade (todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, sem distinção de raça, sexo ou cor) e equidade (tratamento com igualdade a todos os indivíduos, respeitando as necessidades) (Brasil, 1990a). O SUS oferece desde aferição de pressão arterial em ações preventivas na atenção básica, até intervenções mais complexas como transplante de órgãos.

Dentre seus princípios organizativos, encontram-se a descentralização (a gestão do SUS deve ser compartilhada entre as esferas federal, estadual e municipal), a hierarquização (articulação entre os níveis de atenção primário e especializado), a regionalização (distribuição dos serviços de saúde de maneira territorialmente planejada) e a participação social (garantia do envolvimento da

sociedade na formulação, fiscalização e controle das políticas de saúde) (Brasil, 1990a, 1990b).

A gestão do SUS é estruturada de forma a garantir que os serviços de saúde sejam prestados de maneira contínua, eficiente e equitativa. Para isso, foi adotado o modelo de Redes de Atenção à Saúde (RAS), que visa organizar a oferta de serviços de maneira integrada, superando a fragmentação do sistema e melhorando a resolutividade do atendimento. As RAS são compostas por diferentes pontos de atenção que se interligam para atender às necessidades da população de forma coordenada, garantindo acesso, continuidade do cuidado e otimização dos recursos disponíveis (Brasil, 2010).

A organização da gestão do SUS por meio das Redes de Atenção à Saúde (RAS) pode ser mais bem compreendida a partir das perspectivas teóricas de Eugênio Vilaça Mendes (Mendes, 2011) e Emerson Merhy (Merhy, 2002), que propõem um modelo mais dinâmico e integrado, superando a lógica tradicional de níveis de complexidade e garantindo que as necessidades de saúde da população sejam atendidas de forma resolutiva e acessível.

A concepção de redes poliárquicas, desenvolvida por Mendes (2011), propõe um modelo no qual os serviços de saúde se organizam em um sistema de interdependência e cooperação entre diferentes pontos da rede. Em vez de um fluxo rígido que vai do nível primário - considerado de baixa complexidade - ao terciário - de alta complexidade - a rede poliárquica defende que os serviços de saúde devem atuar de forma articulada e horizontalizada, com maior capacidade de resposta às demandas dos usuários. Essa estrutura busca romper com a fragmentação do sistema e promover um cuidado mais integral e coordenado, assegurando que o paciente transite entre os diferentes serviços de maneira eficiente e contínua.

De maneira complementar, Emerson Merhy propõe uma forma de entender a organização dos serviços de saúde baseada na densidade tecnológica dos serviços (Quadro 1). Para ele, os serviços de saúde não devem ser classificados pelo seu suposto nível de complexidade, mas sim pela densidade tecnológica dos processos de cuidado (Merhy, 2002). Assim, os serviços podem ser divididos em três categorias principais:

Quadro 1: Tipologia, característica e exemplos da organização dos serviços segundo a densidade tecnológica dos cuidados.

TIPO	CARACTERÍSTICA	EXEMPLO
Baixa Densidade Tecnológica	São os serviços que exigem menor incorporação de tecnologia dura (equipamentos avançados), mas que possuem alta carga de tecnologia leve, ou seja, o cuidado baseado na relação entre profissionais e usuários.	Unidades Básicas de Saúde (UBS), atendimento em Saúde da Família e ações comunitárias.
Média Densidade Tecnológica	Serviços que combinam tecnologia leve e leve-dura, como exames diagnósticos, consultas especializadas e pequenos procedimentos ambulatoriais.	ambulatórios de especialidades, unidades de pronto atendimento (UPAs) e alguns hospitais de menor porte.
Alta Densidade Tecnológica	Serviços que exigem tecnologia dura sofisticada,	grandes hospitais, unidades de terapia intensiva (UTI), cirurgias de alta complexidade e serviços de diagnóstico avançado.

Essa visão de redes poliárquicas e densidade tecnológica permite uma organização do SUS mais adaptável às realidades locais e às necessidades de saúde da população. Ao invés de um fluxo engessado entre níveis de complexidade, o sistema se estrutura por redes interligadas, garantindo que o usuário possa acessar o serviço mais adequado à sua necessidade em cada momento do cuidado. Essa abordagem facilita a regionalização dos serviços, otimiza recursos e melhora a efetividade do sistema.

Oficialmente, a política pública em vigor conceitua a Rede de Atenção à Saúde como:

> “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica” (Brasil, 2010).

No âmbito oficial, a Portaria 4.279, de 30 de dezembro de 2010, estabeleceu as diretrizes para a organização das RAS no SUS, e colocou a Atenção Primária à Saúde no centro de comunicação da RAS, dando-lhe um papel chave como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado.

Atualmente, as Portarias de Consolidação 1 a 5, de 2017, especialmente a Portaria de Consolidação 3, de 28 de setembro de 2017, que substituiu a Portaria 4.279/2010; a Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica; e a Portaria GM/MS 1.604, de 18/10/2023, que institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde, constituem o arcabouço normativo que dá sustentação ao conteúdo deste estudo (Brasil 2017a; Brasil, 2017b; Brasil, 2023).

3.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Um princípio ético-normativo da Constituição Federal brasileira insere a Saúde como um Direito Humano, ou seja, um direito universal inerente à cidadania. Em uma sociedade democrática, isso implica a proteção da saúde de todos os cidadãos de forma integral, desde a promoção da saúde até ações curativas e reparadoras. É neste contexto que a Atenção Primária à Saúde tem sido adotada como estratégia para reverter o enfoque curativo, hospitalocêntrico e individualista que se tornou hegemônico no século XX (Cunha, 2011).

O papel central da Atenção Primária à Saúde nos sistemas de saúde começou a ser discutido na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) na cidade de Alma-Ata, no ano de 1978. Ainda hoje, porém, sua definição pode variar amplamente, conforme diferentes abordagens teóricas e práticas, que refletem disputas políticas e institucionais sobre o seu papel na estruturação dos sistemas de saúde e no modelo assistencial adotado.

De maneira geral, a APS pode ser compreendida sob três perspectivas principais: biomédica e focalizada; abrangente e integral; e como estratégia de reorganização dos sistemas de saúde.

a) APS Biomédica e Focalizada (Seleção de Intervenções)

Uma das concepções mais restritas da Atenção Primária à Saúde surgiu na década de 1970, como reação à Conferência de Alma-Ata, e é conhecida como Atenção Primária Seletiva. Essa visão, influenciada por organismos internacionais

como o Banco Mundial e a USAID, propunha que a APS deveria focar em um conjunto de ações pontuais e de baixo custo, voltadas para doenças infecciosas e materno-infantis em países pobres, especialmente aleitamento materno, reidratação oral, imunização e monitoramento do crescimento infantil, priorizando intervenções específicas, em detrimento de uma abordagem mais ampla e estruturante. Essa concepção reduz o papel da APS a um conjunto de ações básicas, geralmente preventivas, voltadas para grupos populacionais mais vulneráveis, sem garantir um acesso amplo e contínuo à saúde. Embora não seja a concepção adotada nas normativas do SUS, é a concepção presente no imaginário popular e de gestores públicos do SUS.

b) APS Abrangente e Integral (Modelo da Alma-Ata)

A visão ampla e integral da APS foi consolidada pela Declaração de Alma-Ata (1978), durante a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde. Essa abordagem entende a APS como a base de um sistema de saúde universal, equitativo e resolutivo, garantindo acesso a todos os cidadãos de maneira contínua e integrada.

Nesse modelo, a APS tem um papel estratégico na promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação, sendo o ponto de entrada preferencial no sistema de saúde. Além disso, a APS deve articular-se com outros setores, considerando os determinantes sociais da saúde, como educação, habitação, saneamento básico e segurança alimentar. Esse conceito foi incorporado no Brasil com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, tornando a APS a principal porta de entrada para o sistema de serviços de saúde e o pilar do fornecimento de ações à saúde no país, especialmente com a promulgação da Política Nacional de Atenção Básica, a partir de 2006.

c) APS como Estratégia de Organização dos Sistemas de Saúde

Uma terceira concepção entende a Atenção Primária como um modelo organizador dos sistemas de saúde, promovendo a coordenação do cuidado e a integração dos serviços. Essa visão parte do princípio de que um sistema de saúde

deve ser estruturado com base na APS, garantindo que a maioria das necessidades da população sejam resolvidas no primeiro nível de atendimento e que os casos mais complexos sejam referenciados para serviços de maior densidade tecnológica.

Nesse modelo, a APS atua como ordenadora das Redes de Atenção à Saúde (RAS), promovendo a coordenação entre os diferentes níveis de cuidado e evitando a fragmentação dos serviços. Para isso, é essencial a presença de equipes multiprofissionais, acesso facilitado aos serviços e continuidade do cuidado. Essa concepção está alinhada com as diretrizes da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e com experiências internacionais bem-sucedidas, como os sistemas de saúde do Canadá, do Reino Unido e dos países nórdicos, e é também presente no SUS, tanto na Política Nacional de Atenção Básica quanto no seu papel de centro de comunicação da RAS e ordenadora do cuidado.

A normativa brasileira referente à APS, assim, considera essas duas concepções, uma mais estratégica-organizacional e outra mais clínica na oferta de cuidados, consolidando sua operacionalização por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que busca garantir cuidado integral, longitudinal e centrado na família e comunidade, sendo citada na literatura internacional como um exemplo de sucesso (Wadge *et al*., 2016).

Embora recomende a operacionalização da APS por meio da ESF, o Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Atenção Básica, respeita a autonomia administrativa dos entes municipais e permite outros arranjos operacionais, mais condizentes com a cultura organizacional local (Brasil, 2017b).

Em que pese a importância da APS para o sistema municipal de saúde, desafios como subfinanciamento, desigualdade regional na oferta de serviços, interferências políticas e desconhecimento dos gestores a respeito das características dessa política pública (Borges, 2020) ainda dificultam a plena consolidação desse modelo.

Um estudo ecológico realizado entre 2001 e 2016 avaliou os efeitos da implementação da Saúde da Família como estratégia para inversão do modelo assistencial, englobando a Política Nacional de Atenção Primária em suas versões de 2006 e 2011. Este estudo sugere associação entre a expansão da cobertura da APS e a redução verificada de 45% nas taxas de internação por condições sensíveis à APS (Pinto; Giovanella, 2018), entretanto outros estudos, do mesmo grupo de autores,

mostram que a simples cobertura populacional da APS não garante a resolutividade (Giovanella et al., 2021), seja por insuficiente integração com outros níveis assistenciais (Almeida et al., 2010), seja por outras variáveis estruturais, como ausência de elementos comunitários e de acompanhamento contínuo (Cunha; Giovanella, 2011; Giovanella et al., 2021), seja pela mediação das mudanças filosóficas implementadas pela política pública à partir de 2017 (Giovanella; Franco; Almeida, 2020).

Dessa forma, a APS continua sendo um campo em disputa, no qual diferentes concepções influenciam as políticas públicas e a organização dos serviços de saúde (Fausto, 2007).

3.1.1 Ferramentas da APS para Aumentar a Resolutividade

Tendo em vista sua necessidade de atender à maioria das demandas da população sem necessidade de encaminhamento para serviços especializados, a APS dispõe de diversas ferramentas e estratégias de aprimoramento dos seus serviços. Entre elas, destacam-se o matriciamento, o uso da telessaúde, os protocolos clínicos, as linhas de cuidado e a estratificação de risco. Tais ferramentas são discriminadas na Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde como itens de estruturação para que a Atenção Especializada possa desempenhar seu papel de apoio à Atenção Primária, em um sistema de cuidados integrais (Brasil, 2023).

3.1.1.1 Matriciamento e Apoio Especializado na APS

O matriciamento é uma das estratégias mais eficazes para ampliar a resolutividade da APS. Desenvolvido no contexto do SUS, o matriciamento consiste no trabalho conjunto entre equipes da Atenção Primária e especialistas de diferentes áreas, promovendo o compartilhamento de saberes e suporte técnico às equipes que atuam na linha de frente. Em vez de encaminhar automaticamente o paciente para um especialista, a equipe de APS pode receber apoio matricial para manejar casos mais complexos dentro da própria unidade de saúde (CAMPOS; DOMITTI, 2007).

Essa estratégia foi amplamente difundida pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), atualmente chamado de “Equipes e-multi”, que contam com profissionais médicos e não-médicos, de acordo com a necessidade local onde a

equipe atua. O matriciamento também pode ser aplicado em outras áreas, como saúde mental, dermatologia, pediatria e ginecologia, permitindo que a APS resolva um maior número de casos sem precisar recorrer à atenção especializada (BISPO JÚNIOR, 2018).

3.1.1.2 Telessaúde e Teleconsultorias

O Telessaúde é outra ferramenta fundamental para ampliar a resolutividade da APS. Com a expansão das tecnologias de informação, é possível que profissionais da atenção primária consultem especialistas por meio de teleconsultorias, reduzindo encaminhamentos desnecessários e aprimorando a capacidade de diagnóstico e tratamento na APS. Além disso, o Telessaúde permite a capacitação continuada dos profissionais da APS, promovendo o aprendizado constante e a atualização dos protocolos clínicos (Cezário et al., 2024).

No Brasil, o Programa Telessaúde Brasil Redes, do SUS, desde o início, em 2007, atuou como um importante instrumento para conectar profissionais da atenção primária a especialistas de hospitais universitários e centros de referência, especialmente na área da cardiologia. Com essa ferramenta, a APS ganhou maior suporte técnico e clínico, otimizando os fluxos assistenciais e reduzindo tempos de espera.

3.1.1.3 Protocolos Clínicos e Linhas de Cuidado

O uso de protocolos clínicos e linhas de cuidado é outra ferramenta essencial para padronizar e qualificar o atendimento na APS (Brasil, s/d). Os protocolos clínicos estabelecem diretrizes baseadas em evidências científicas para o manejo de doenças crônicas e agudas, garantindo que os profissionais da APS possam diagnosticar e tratar condições de forma eficaz, reduzindo a variabilidade no atendimento, enquanto que as linhas de cuidado organizam o fluxo do paciente dentro da rede de saúde, garantindo que ele receba o atendimento adequado em cada etapa do processo assistencial. Exemplos incluem as linhas de cuidado para diabetes, hipertensão, saúde mental, gestantes de alto risco e câncer de colo do útero. Com um

fluxo bem definido e apoio da atenção secundária quando necessário, a APS consegue resolver a maioria das demandas sem fragmentação do cuidado.

3.1.1.4 Estratificação de Risco e Gestão de Casos

A estratificação de risco é uma ferramenta utilizada para identificar pacientes que necessitam de um acompanhamento mais próximo dentro da APS, evitando a sobrecarga dos serviços especializados. Modelos como o Gerenciamento de Doenças Crônicas (Chronic Care Model - CCM) permitem que os profissionais da APS classifiquem os pacientes com base na gravidade e no risco de complicações, otimizando o uso dos recursos e direcionando esforços para os casos mais críticos (Arantes *et al*., 2019).

A gestão de casos, frequentemente utilizada para pacientes com multimorbidades e condições crônicas complexas, permite um acompanhamento mais próximo por parte da equipe de saúde, evitando descompensações e internações desnecessárias. Profissionais como enfermeiros de referência e agentes comunitários de saúde desempenham um papel fundamental nesse acompanhamento contínuo (Mendes, 2014).

Com o auxílio inteligente de ferramentas como as descritas acima, a resolutividade da APS pode ser significativamente aumentada, pois reduzem-se os encaminhamentos desnecessários e melhora a qualidade do atendimento. O matriciamento, a telessaúde, os protocolos clínicos, as linhas de cuidado e a estratificação de risco são alguns dos principais instrumentos que fortalecem a capacidade da atenção primária de responder às demandas da população. Aliar a atuação estratégica da APS com um setor eficiente de avaliação e monitoramento, que se utiliza de indicadores para acompanhar os resultados e identificar as falhas, tornará a APS mais eficaz e contribuirá para um sistema de saúde mais integrado, acessível e eficiente, alinhado aos princípios do SUS.

3.1.2 Condições sensíveis à Atenção Primária (CSAP) como indicador de avaliação da APS

Uma forma usual de avaliação da efetividade da APS trata de utilizar o indicador das Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP). Esse conceito parte do princípio que manejar adequadamente, na APS, determinadas doenças e agravos evitará ou reduzirá a necessidade de hospitalizações por causa dessas mesmas doenças e agravos. Dessa forma, a análise das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) é utilizada para medir a resolutividade da APS e identificar possíveis fragilidades no cuidado ofertado à população, já que a ocorrência de internações evitáveis por essas condições indica falhas na APS, como dificuldade de acesso, baixa resolutividade, ausência de acompanhamento regular ou falhas na adesão ao tratamento.

O conceito de CSAP foi desenvolvido a partir de estudos que demonstraram que sistemas de saúde com APS estruturada e acessível conseguem reduzir internações hospitalares evitáveis. A lógica por trás desse indicador é que uma APS bem organizada e resolutiva deve ser capaz de prevenir complicações e agravamentos de doenças crônicas e infecciosas, evitando a necessidade de atendimento em serviços de média e alta complexidade (Alfradique, 2019).

O Brasil adotou oficialmente esse indicador em 2008, quando o Ministério da Saúde publicou a Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária, composta por doenças e agravos que, quando bem manejados na APS, tendem a não evoluir para hospitalização. Esse instrumento passou a ser amplamente utilizado para monitoramento e planejamento das políticas de saúde.

A lista de CSAP é composta por diversas condições de saúde, que podem ser prevenidas, controladas ou tratadas na APS (Brasil, 2008). As mesmas estão agrupadas em 19 condições gerais, discriminadas na lista abaixo.

1. Doenças preveníveis por imunização e condições sensíveis;
2. Gastroenterites Infecciosas e complicações;
3. Anemia;
4. Deficiências Nutricionais;
5. Infecções de ouvido, nariz e gargante;
6. Pneumonias bacterianas;
7. Asma;

8. Doenças Pulmonares;
9. Hipertensão;
10. Angina;
11. Insuficiência Cardíaca;
12. Doenças cerebrovasculares;
13. Diabetes Melitus;
14. Epilepsias;
15. Infecção no Rim e Trato Urinário;
16. Infecção da pele e tecido subcutâneo;
17. Doença Inflamatória dos órgãos pélvicos femininos;
18. Úlcera gastrointestinal
19. Doenças relacionadas ao Pré-natal e Parto

Para este estudo interessam as condições dermatológicas, discriminadas no Quadro 2, com o respectivo Código Internacional de Doenças versão 10 (CID10).

Quadro 2: Condições dermatológicas discriminadas na Lista de Condições Sensíveis à Atenção Primária. Brasil, 2008.

Infecções da pele e tecido subcutâneo	CID10
16.1 – Erisipela	A46
16.2 – Impetigo	L01
16.3 – Abscesso cutâneo furúnculo e carbúnculo	L02
16.4 – Celulite	L03
16.5 – Lifadenite aguda	L04
16.6 – Outras infecções localizadas na pele e tecido subcutâneo	L08

Fonte: Brasil, 2008.

Assim, a taxa de Internações por Condições Sensíveis à APS (ICSAP) é amplamente utilizada como um indicador de desempenho da atenção primária. A análise desses dados pode fornecer informações sobre diferentes aspectos do sistema de saúde, como:

- Acessibilidade: Quando a população enfrenta dificuldades para acessar os serviços básicos de saúde, há maior chance de agravamento das condições e consequente hospitalização;

- Qualidade do Cuidado: Altas taxas de ICSAP podem indicar falhas na adesão ao

tratamento, falta de acompanhamento contínuo ou baixa efetividade das ações de prevenção e promoção da saúde;
- Efetividade das Políticas de Saúde: Reduções nas ICSAP ao longo do tempo sugerem que a APS está funcionando de forma adequada, prevenindo agravos e garantindo um atendimento mais resolutivo.

Ao analisar a distribuição das ICSAP entre diferentes grupos populacionais e territórios, também é possível identificar desigualdades no acesso aos serviços de saúde, direcionando estratégias para populações mais vulneráveis (Alfradique, 2019). Entretanto, embora a taxa de ICSAP seja um indicador importante da efetividade da APS, sua redução depende de diversas estratégias, tais como:

- Expansão da cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF), garantindo maior capilaridade dos serviços de atenção primária;
- Fortalecimento do cuidado longitudinal e da coordenação do cuidado, assegurando o acompanhamento contínuo dos usuários;
- Educação em saúde e fortalecimento da adesão ao tratamento, especialmente para doenças crônicas;
- Aprimoramento do matriciamento e suporte especializado para equipes da APS, ampliando a capacidade de manejo de casos complexos sem necessidade de encaminhamento precoce;
- Monitoramento constante das ICSAP e análise dos perfis de internação, permitindo intervenções direcionadas para reduzir internações evitáveis.

3.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) podem ser definidos como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e disseminam informações para apoiar a gestão e a prática em saúde. Eles são essenciais para a organização, o planejamento e a tomada de decisão em saúde pública (Bittar et al., 2018).

O SUS trabalha com uma ampla gama de SIS, que permitem aos gestores o gerenciamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços, além de permitirem a integração de dados entre os níveis federal, estadual e municipal,

transparência no uso de recursos públicos e a tomada de decisão baseada em evidências (Machado et al., 2016).

A utilização dos SIS se dá em todos os âmbitos do sistema, iniciando com o registro de dados, que é feito em todas as unidades de saúde da rede; o cálculo de indicadores para planejamento e tomada de decisão pelos níveis de gestão; incluindo também o apoio à pesquisa, com disponibilização de dados e informações para estudos. Esses podem ser obtidos nos próprios serviços de vigilância e monitoramento das Secretarias Municipais de Saúde, mas também em sites oficiais que disponibilizam os dados, como o site do DATASUS (Brasil, 2025a), que reúne informações em saúde a nível federal, e o site da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que reúne informações para o estado (São Paulo, 2025).

Dentre os muitos SIS que o SUS opera, para este estudo serão considerados aqueles que dizem respeito ao atendimento médico a condições dermatológicas, tanto ambulatoriais quanto hospitalares. Assim, utilizaremos como fonte de dados o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), no qual se registram os procedimentos ambulatoriais realizados no SUS a fim de se fazer a gestão financeira e controle dos serviços prestados; e o Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), que registra as internações hospitalares e propicia a análise de custos e qualidade dos serviços hospitalares (Brasil, 2025b).

Os sistemas de informação são pilares fundamentais para o funcionamento do SUS, permitindo a gestão eficiente dos recursos e a melhoria contínua dos serviços de saúde. Em que pese essa importância, a literatura traz inúmeros desafios para sua utilização, como fragilidades na Integração entre os diferentes SIS existentes; inconsistência nos registros e subnotificação de casos, o que compromete a qualidade e confiabilidade das informações; necessidade constante de treinamento de profissionais de saúde e gestores para utilização correta e eficiente; dificuldade de infraestrutura tecnológica em algumas regiões; e mesmo a velocidade das grandes transformações digitais que se verificam hoje no mundo (Lima et al., 2009; Machado et al., 2016; Bittar et al., 2018).

3.3 DERMATOLOGIA

Sendo considerada uma especialidade médica, a Dermatologia faz parte do rol de especialidades incluídas na atenção especializada ambulatorial, no SUS.

Antiga, a história da Dermatologia passou por inúmeros marcos desde as primeiras descrições de doenças de pele pelos egípcios e pelos escritos hipocráticos até os Tratados de Dermatologia do século XXI. Segundo Ferreira; Weber; Bonamigo (2021), em artigo A História da Dermatologia, publicado na Revista Anais em Dermatologia, a partir do final do século XVIII e início do XIX, houve um grande crescimento do interesse pelas dermatoses se consolidando como uma ciência médica, com um vasto campo de estudos e pesquisas no intuito de catalogar as principais dermatoses, assim como diagnósticos e tratamentos específicos para a Dermatologia. A partir do século XX, com o avanço tecnológico e científico, houve também um grande desenvolvimento no diagnóstico das doenças dermatológicas, tratamentos mais avançados e especializados, evoluindo também para cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. É importante ressaltar que, além da pele ser o maior órgão do corpo humano, conferindo uma camada protetora contra agentes externos, sejam biológicos, físicos, químicos ou mecânicos, ela também é um ponto importante da nossa identidade, porque ela apresenta o ser ao meio social (Fitzpatrick, 2011). Isso foi muito bem retratado no filme “A Pele que Habito”, de Pedro Almodóvar, cineasta espanhol, citado no artigo de Carreta (2020). No filme, com o intuito de criar uma pele que seja resistente a esses agentes citados acima, o protagonista e cirurgião plástico inicia um processo de criação de uma pele sintética. Ao mesmo tempo, busca se vingar do homem que molestou sexualmente sua filha, trocando sua pele e o transforma em uma linda mulher pela qual ele se apaixona.

A pele se apresenta inteira para o examinador e foi palco de muitas patologias que assolaram o mundo, como sífilis, peste, varíola, varicela, hanseníase e outras. Após o Iluminismo, ganhou papel importante na vaidade dos rostos à mostra, sem máscaras. Sob esse contexto surgiram as empresas farmacêuticas, com cremes clareadores, rejuvenescedores, hidratantes e, posteriormente, protetores solares, no intuito de manter a pele lisa, uniforme e sem manchas aparentes (Ferreira; Weber; Bonamigo, 2021).

Pensando nesse contexto geral da Dermatologia e das dermatoses, acredita-se ser importante o conhecimento e a abordagem às doenças dermatológicas não só no nível especializado do sistema de saúde, onde atuam os dermatologistas, mas também no nível primário. Médicos generalistas, como clínicos gerais, médicos de família e comunidade, ginecologistas e pediatras devem ser capazes de atender –

e resolver - as doenças mais prevalentes da pele, de fácil resolutividade, como aquelas listadas dentre as CSAP, evitando referenciamento desnecessário aos níveis ambulatoriais especializado e hospitalar.

De acordo com a Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde, desenvolvida em 2019 pelo Ministério da Saúde em parceria com outras organizações, dentre a atenção e cuidados clínicos voltados aos adultos e idosos, encontram-se as seguintes condições dermatológicas (Brasil, 2019, pag. 11):

> Manejo das condições mais prevalentes em dermatologia: acne, celulites, dermatites, erisipela, escabiose, feridas, furúnculo, herpes simples, herpes zoster, hiperidrose, intertrigo, larva migrans, micoses, miliária, nevos, pediculose, piodermites, doenças das unhas, psoríase, tungíase, urticária, verrugas.

Estudo realizado em três UBS mostrou que, durante o período de 20 dias úteis, foram registrados 1.491 atendimentos à população, tendo havido queixas ou achados dermatológicos em 358 atendimentos (24,01%). Dos 1.491 pacientes atendidos, 61,5% daqueles que tinham o sexo discriminado na ficha eram mulheres. Dessas, 24,17% tinham alterações dermatológicas e 22,93% dos homens atendidos e identificados tinham sintomas ou sinais cutâneos. No que se refere à cor da pele, três (23,07%) dos 13 pacientes descritos como de cor amarela tinham alterações cutâneas. Dos 958 pacientes brancos, 223 (23,27%) apresentavam sintomas ou sinais dermatológicos, o que ocorreu em 29 (19,86%) dos 146 pacientes pretos e 89 (26,33%) dos 338 pacientes pardos. As alterações cutâneas estiveram presentes em 14 (38,88%) dos 36 pacientes cuja cor não foi especificada. Quanto à idade dos pacientes atendidos nas três UBS, a presença de sintomas/sinais dermatológicos mostrou a seguinte distribuição: 107 (28,53%) dos 375 usuários tinham até 13 anos; 95 (26,17%) dos 363 indivíduos de 13 a 36 anos; 73 (19,57%) dos 373 entre 36 e 56 anos; 79 (22,07%) dos 358 maiores de 56 anos; e quatro (18,18%) dos 22 pacientes que não tiveram a idade notificada (Santos Junior *et al*., 2007).

O estudo citado acima, corrobora com a perspectiva da pesquisadora de que muitas patologias poderiam ser resolvidas na Atenção Primária e apresenta, apesar de ser uma amostra limitada a uma região, as dermatoses mais prevalentes.

Segundo Bernardes *et al.* (2015), para que o médico da Atenção Básica saiba tratar patologias como fungos, dermatites atópicas, tumores benignos e malignos, por exemplo, é necessário que o graduando em medicina tenha treinamento

em doenças dermatológicas básicas e mais evidentes. De fato, há inúmeros estudos que demonstram a importância do conhecimento das doenças de pele que, epidemiologicamente, são mais prevalentes na Atenção Básica. A dificuldade dos profissionais médicos não especialistas em Dermatologia, na condução dos casos, se deve ao pouco tempo de estudo para o aprendizado das doenças dermatológicas durante a graduação. Nesse contexto, para subsidiar os gestores municipais em suas políticas públicas; e os cursos de Medicina para que formem médicos capazes de atender aos casos de dermatologia prevalentes na APS, torna-se importante conhecer indicadores que revelem como se dá a atenção às afecções dermatológicas no sistema de saúde local ou regional, para, a partir desse conhecimento, pensar em soluções para os problemas que se apresentem.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo de abordagem exploratória, transversal e quantitativa, com uso de dados secundários retrospectivos coletados na plataforma DATASUS, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2024.

O termo pesquisa, do latim, vem do buscar, procurar, perguntar, informar-se, inquirir. É um procedimento controlado, crítico, com intuito de descobrir novos fatos ou dados, com pensamento reflexivo e métodos científicos na busca por verdades parciais e realidades (Marconi, Lakatos, 2003).

O método quantitativo busca analisar as características dos fatos ou de um fenômeno. Pode-se utilizar métodos precisos e controle estatístico, através de coleta de dados que podem ser feitas de várias formas: questionários, entrevistas, formulários (Marconi, Lakatos, 2003).

Na presente pesquisa o foco exploratório descritivo é observado por meio do processo de exploração de informações nas bases de dados do Ministério da Saúde e na forma descritiva de apresentar os resultados.

4.2 RECORTE ESPACIAL

A pesquisa foi realizada no âmbito do Departamento Regional de Saúde de Franca (DRS VIII), que integra a Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS XIII) do Estado de São Paulo, juntamente com os DRS V (Barretos) e DRS XIII (Ribeirão Preto). O DRS VIII é composto por 22 municípios e uma população estimada de 705.457 habitantes (IBGE, 2024), distribuídos entre três Colegiados de Gestão Regional (CGR): Três Colinas, Alta Anhanguera e Alta Mogiana. Cada um dos municípios têm o dever de organizar sua rede de Atenção Primária de modo a ser resolutivo neste nível de atenção, evitando encaminhamentos desnecessários de casos para o nível especializado de atenção, incluindo internações hospitalares. Em casos de internação, entretanto, o hospital de referência regional está localizado em Franca.

Na Atenção Primária em Saúde, o município de Franca conta no momento com 23 unidades básicas de saúde, incluindo a unidade de atenção primária prisional e um consultório na rua. Tais unidades contam com 99 médicos, dos quais 53 atuam como clínicos gerais, 19 são pediatras, 17 atuam como médicos de família e comunidade e 10 são ginecologistas (Franca, 2024).

No nível especializado, a gestão municipal é composta por dois prontos socorros (adultos e infantil); duas unidades de pronto atendimento; e diversos ambulatórios de especialidades médicas: o Núcleo de Gestão Assistencial (NGA-16); o Centro de Saúde I, com um ambulatório de DST/AIDS, um ambulatório de Tuberculose, um ambulatório de hanseníase e um ambulatório de renais crônicos; o Centro Especializado em Oftalmologia; a Casa do Diabético, para condições endocrinológicas; dois ambulatórios de saúde mental; dois CAPS; dois odontomóveis.

Na área de serviços ambulatoriais especializados, a rede pública de saúde em Franca conta ainda com um Ambulatório Médico de Especialidades (AME), sob gestão estadual e de interesse para esta pesquisa pela oferta de consultas em Dermatologia.

Outros equipamentos que compõem a rede de saúde incluem um serviço de reabilitação auditiva, uma Central de Regulação médicas de Urgências (SAMU), um Centro de Imunizações, um Centro de Convivência do Idoso, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, farmácia de manipulação, residências terapêuticas, um centro de referência em saúde do trabalhador, um Laboratório de Análises Clínicas e um Centro de Diagnóstico por Imagem (Franca, 2024).

As unidades especializadas contam com as seguintes especialidades médicas: dermatologia, infectologia, nefrologia, neurologia, angiologia, cardiologia, oncologia clínica, pediatria, clínica geral, pneumologia, psiquiatria, ginecologia-obstetrícia, mastologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, coloproctologia, urologia, endoscopia, reumatologia, endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, geriatria, hematologia, homeopatia, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia cardiovascular, cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia geral (Franca, 2024).

Para esta pesquisa, importa saber que há cerca de 8 dermatologistas atuando na rede ambulatorial especializada disponível para o usuário de SUS, sendo um no Centro de Saúde, 3 no NGA-16 e 4 na AME. Nos primeiros quatro meses do

ano de 2024 (janeiro, fevereiro, março, abril) houve 1.769 atendimentos em dermatologia, e nos quatro meses que se seguiram (maio, junho, julho, agosto) foram 1.584 atendimentos (Franca, 2024). Nesta rede especializada, o AME, com seus 4 dermatologistas, atende a cidadãos referenciados dos demais municípios da DRS.

4.3 RECORTE TEMPORAL

A recente pandemia de Covid-19 determinou o recorte temporal deste estudo, delimitado ao ano de 2024. A Organização Mundial de Saúde (OMS) não declarou oficialmente o fim da pandemia do Covid-19, todavia a maior média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil ocorreu em março de 2022 e a OMS declarou o fim da emergência internacional em maio de 2023, considerado um ano de medidas de controle e reestruturação, apesar de que até os dias atuais, em meados de 2025, o setor Saúde lida com alterações demográficas e epidemiológicas decorrentes da pandemia.

Nesse sentido, considerou-se que avaliar os dados retrospectivos do período 2020 a 2023 não refletiria a realidade da morbidade na população, uma vez que os pacientes crônicos foram orientados a não buscar as unidades de saúde sob o risco de piora de seus quadros e contaminação pela Covid-19. Entretanto, assumiu-se que o ano de 2024 foi capaz de oferecer um recorte mais preciso de atendimento pois, apesar dos impactos ainda verificados, o ambiente da atenção primária já retomou suas atividades e o Covid-19 não ocupa mais um lugar de internação fora da normalidade.

4.4 DADOS PARA ESTUDO

O objeto de estudo está delineado por meio de parâmetros referentes aos níveis primário e especializado, nos municípios envolvidos.

A Atenção Primária está representada pelo indicador de “Cobertura Potencial Estimada da Atenção Primária” obtido na plataforma e-Gestor Atenção Primária (Brasil, 2025b), conforme passos descritos no Quadro 3.

O cálculo da Cobertura Potencial Estimada da APS considera dados populacionais estimados pelo IBGE e publicados pelo Ministério da Saúde para o

período e parâmetros de pessoas/equipe publicados na Política Nacional de Atenção Primária, usando para tanto as informações disponibilizadas pelos municípios no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Anexo 1).

Quadro 3: Passo-a-passo para busca de informações referentes a Cobertura da Atenção Primária nos municípios da DRS VIII-RRAS XIII.

e-Gestor APS - https://egestoraps.saude.gov.br/
Relatórios APS Acessar
Cobertura da APS
Cobertura Potencial da APS (2021-atual)
Opções de Consulta: Período por Unidade Geográfica
Unidades Geográficas: Municípios Regiões: Sudeste Estados: São Paulo Municípios: Selecionar cada um dos municípios da DRS VIII Competência CNES Início: DEZ/2024 Competência CNES Fim: DEZ/2024

Fonte: Brasil, 2025b.

O nível especializado, por sua vez, está representado por dados referentes a internação por condições dermatológicas, obtidos no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), disponibilizado pelo DATASUS (Brasil, 2025a). O Quadro 4 descreve o passo-a-passo.

Quadro 4: Passo-a-passo para busca de informações referentes à internação por causas dermatológicas sensíveis à Atenção Primária

DATASUS - https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/
Epidemiológicas e Morbidade
Morbidade Hospitalar do SUS (SIH-SUS)
Geral, por local de internação – a partir de 2008 Área de abrangência: São Paulo
Morbidade Hospitalar do SUS - por local de internação - São Paulo
Linha: Região de saúde (CIR)
Coluna: não ativa
Conteúdo: Internações Valor total Média permanência
Períodos disponíveis: jan a dez 2024
Seleções disponíveis:
Região de Saúde (CIR) 35081 Três Colinas 35082 Alta Anhanguera 35083 Alta Mogiana
Lista Morb CID-10: Infecções da pele e do tecido subcutâneo Outras doenças da pele e do tecido subcutâneo

Fonte: Brasil, 2025a.

No item Morbidade Hospitalar do SUS, para Lista de Morbidade CID-10 escolheu-se “infecções de pele e tecido subcutâneo” e “outras doenças de pele e tecido subcutâneo”, na DRS VIII, representada pelos três colegiados de gestão regionais. As variáveis específicas avaliadas foram: “número total de internações”, “média de permanência por internação” e “valor de serviços hospitalares” no ano de 2024. Importante ressaltar que todas as infecções e doenças dermatológicas descritas neste indicador são consideradas como doenças sensíveis a atenção primaria (DSAP).

4.5 ANÁLISE DOS DADOS

Foi feita uma análise descritiva dos dados, respeitando cinco etapas: 1. revisão da literatura e documentos oficiais (portarias, artigos); 2. exploração e coleta de dados secundários nas plataformas do Ministério da Saúde; 3. leitura pré-analítica e definição das unidades de análise a serem incluídas no estudo; 4. interpretação dos dados em relação aos objetivos; 5. validação cruzada e apresentação dos resultados em gráficos e tabelas.

Na primeira etapa optou-se por descobrir o objeto de estudo por meio de levantamento da literatura disponível, incluindo portarias ministeriais, artigos científicos completos em português e inglês buscados em bases de dados confiáveis e acadêmicas, descartando artigos curtos não pertinentes à temática. Na segunda etapa buscou-se os dados secundários nas plataformas digitais do Ministério da Saúde, como e-Gestor Atenção Primária à Saúde e DATASUS/TabNet, conforme já descrito no item 5.4, delimitando o escopo da pesquisa e os condicionantes de morbidade hospitalar.

Para a terceira etapa, efetuou-se uma leitura pré-analítica dos dados levantados, a fim de familiarização com os números revelados, entendendo seu conteúdo e contexto, selecionando as variáveis que seriam incluídas. Na etapa quatro aprofundou-se na interpretação dos dados levantados, relacionando-os com o objetivo do estudo. Por fim, na etapa cinco, efetuou-se a validação dos dados analisados, comparando-os com outras fontes de dados.

4.6 ASPECTOS ÉTICOS

Por se tratar de uma pesquisa baseada em dados secundários de acesso público, sem identificação de indivíduos, não há necessidade de aprovação por Comitê de Ética, conforme a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca inicial nas bases bibliográficas resultou no arcabouço legal do SUS composto pelas supracitadas Portaria de Consolidação 3, de 28 de setembro de 2017, que trata da organização das Redes de Atenção à Saúde; Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica; Portaria GM/MS 1.604, de 18/10/2023, que institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde, e Portaria 221, de 17 de abril de 2008, que lista as patologias cuja internação hospitalar são classificadas como internações sensíveis à Atenção primária (Brasil, 2008, 2017a, 2017b, 2023).

Ao analisarmos o objeto de estudo, vemos que a Atenção Primária a Saúde, segundo o modelo poliárquico, deve estar no centro da atenção em saúde, sendo o principal condutor do cuidado para as demais densidades tecnológicas, e sua capacidade resolutiva deve atender a 80% das demandas em saúde (Mendes, 2011; Brasil, 2017b).

A Portaria 221/2008 apresenta lista que inclui, em seu item 16, as infecções de pele e tecido subcutâneo, sendo elas: erisipela, impetigo, abcesso cutâneo, furunculose, carbúnculo, celulite, linfadenite aguda e outras infecções localizadas na pele e tecido subcutâneo (Brasil, 2008a).

Para um melhor entendimento do cenário geral do Brasil e posteriormente do estado, assim como da RRAS XIII, contexto em que está inserida a DRS VIII, faz-se necessário aprofundar na população total Brasileira, e na parcela que diz respeito a este estudo. A Tabela 1 sumariza os dados populacionais que serão utilizados adiante, para fins de cálculo da Taxa de internação. Os dados são referentes à estimativa populacional do IBGE para 1º de julho de 2024, que traz uma população brasileira de 212.583.750 pessoas, sendo o Sudeste responsável por 88.617.693 habitantes e o estado de São Paulo responsável por 45.973.194 habitantes. A partir desses dados foi possível calcular a população total da DRS VIII, estimada em 705.457 habitantes, o que representa 1,5% da população paulista (Brasil, 2025b).

A CIR Três Colinas é a mais populosa. Engloba 10 municípios, dentre os quais Franca, que responde por 51,64% da população sob responsabilidade do DRS VIII. Em seguida as cidades de São Joaquim da Barra, Orlândia e Ituverava

respondem por 7,06%, 5,5% e 5,4%, respectivamente, da população da DRS VIII. Somando essas quatro cidades, têm-se 69,7% da população. Os 30% restantes vivem nas demais cidades, todas com menos de 30.000 hab.

Tabela 1: Estimativa populacional por país, Região, CIR e Município, em 1º de julho de 2024.

LOCALIDADE	**POPULAÇÃO (hab.)**
BRASIL	212.583.750
REGIÃO SUDESTE	88.617.693
ESTADO DE SÃO PAULO	45.973.194
CIR Alta Anhanguera	**151.464**
São Joaquim da Barra	49.815
Orlândia	39.193
Morro Agudo	28.561
Ipuã	14.691
Sales Oliveira	11.654
Nuporanga	7.550
CIR Alta Mogiana	**113.624**
Ituverava	38.451
Igarapava	26.755
Miguelópolis	19.655
Guará	18.790
Aramina	5.526
Buritizal	4.447
CIR Três Colinas	**440.369**
Franca	364.331
Pedregulho	15.742
Patrocínio Paulista	14.837
Cristais Paulista	12.576
São José da Bela Vista	7.690
Restinga	6.492
Itirapuã	5.861
Ribeirão Corrente	4706
Rifaina	4158
Jeriquara	3.976
População total DRS VIII	**705.457**

Fonte: Brasil, 2025b.

Diante desse quadro foi possível verificar a diversidade populacional de cada cidade dentro da DRS VIII e que por isso não seria possível a comparação entre o número de internação, tempo de internação e gastos entre elas, e levando em consideração que o hospital de referência está na cidade de Franca. Por isso, mais adiante serão discutidas as taxas de internação para aqueles municípios em que houve, de fato, internação pelos agravos pesquisados, no período.

5.1 COBERTURA POTENCIAL ESTIMADA DA APS

Os resultados da cobertura potencial estimada da APS em cada município da região do DRS VIII estão descritos em seguida (Brasil, 2025b). São apresentados também o número de equipes de APS para cada município, e a mesma informação média para os territórios país, região, estado e CIR, a título de comparação da cobertura municipal (Tabela 2).

Tabela 2: Quantidade de equipes de Saúde da Família e Atenção Primária e Cobertura Populacional Estimada de APS, por localidade, nos níveis país, região, estado, CIR e municípios da DRS VIII, em dezembro de 2024.

LOCALIDADE	Qt eSF	Qt eAP 20h	Qt eAP 30h	Cob. APS (%)
BRASIL	54.629	3.032	3.323	101,72
SUDESTE	18.413	1.849	1.904	85,94
SÃO PAULO	7.203	1.469	1.291	70,44
CIR Alta Anhanguera	**38**	**0**	**2**	**119,24**
São Joaquim da Barra	10	0	0	72,07
Orlândia	5	0	0	45,66
Morro Agudo	9	0	1	122,16
Ipuã	6	0	1	163,44
Sales Oliveira	4	0	0	122,68
Nuporanga	4	0	0	189,41
CIR Alta Mogiana	**30**	**8**	**2**	**117,89**
Ituverava	11	1	0	107,13
Igarapava	6	0	0	80,11
Miguelópolis	6	1	1	130,52
Guará	4	6	0	131,67
Aramina	2	0	1	177,58
Buritizal	1	0	0	80,34
CIR Três Colinas	**41**	**42**	**6**	**122,34**
Franca	14	42	4	38,29
Pedregulho	7	0	0	157,80
Patrocínio Paulista	6	0	0	144,70
Cristais Paulista	3	0	0	113,24
São José da Bela Vista	4	0	0	183,58
Restinga	2	0	0	109,30
Itirapuã	2	0	1	166,55
Ribeirão Corrente	1	0	1	132,92
Rifaina	1	0	0	86,44
Jeriquara	1	0	0	90,60

eSF = Equipes de Saúde da Família
eAP 20h = Equipes de Atenção Primária de 20 h/trabalho semana
eAP 30 h = Equipes de Atenção Primária de 20 h/trabalho semana
Cob. APS = Cobertura total da população servida com APS.
Fonte: Brasil, 2025b.

Além da quantidade de equipes eSF e eAP cadastradas no município, o indicador de cobertura populacional da APS também utiliza outros parâmetros, como

equipes de Consultório na Rua (eCR), equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP) e pessoas com cadastros vinculados a tais equipes. No território do DRS VIII, apenas o município de Franca apresenta informações para essas variáveis, por isso seus dados apresentados na Tabela 2 são complementados pela Figura 1.

Figura 1: Dados relativos a APS em Franca utilizados para calcular a Cobertura Populacional Estimada de APS, em dezembro de 2024.

Cobertura - APS

Competência CNES	UF	Estado	Município	População	Qt. eSF	Qt. eAP 20hs	Qt. eAP 30hs	Qt. eCR	Qt. eAPP 20hs	Qt. eAPP 30hs	Qt. eSFR	Qt. cadastros das eCR e eAPP	Qt. capacidade da equipe	Cobertura APS
12/2024	SP	SÃO PAULO	FRANCA	352.536	14	42	4	1	0	0	0	1.987	134.987	38,29%

Segundo o Ministério da Saúde, as unidades de Estratégia de Saúde da Família visam a reorganização da Atenção Primária no Brasil e sua equipe mínima deve contar com um médico, preferencialmente da especialidade de medicina de família, 1 enfermeiro, técnicos de enfermagem e agentes comunitários, que prestariam auxílio domiciliar ao território de abrangência. E, segundo descrito na Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, cada unidade de Estratégia de Saúde da Família e Estratégia de Atenção Primária deve se responsabilizar por um número entre 2000 e 3500 pessoas, garantindo assim os Princípios do SUS (Brasil, 2017b).

A cidade de Franca, que no último censo mostrou uma população total de 352.536 habitantes, deveria contar com cerca de 100 eSF para cobrir com totalidade o seu território, e oferecer os melhores cuidados para a população, mas conta hoje com uma configuração de 61 equipes, de diferentes modalidades, o que lhe confere 38,29% de cobertura populacional, a menor da região. Conforme observado na Figura 1, Franca tem 61 equipes de Atenção Primária, mas sua configuração mais centrada em eAP 20h diminui a capacidade das equipes[1], influenciando negativamente na taxa de cobertura, o que poderia justificar um aumento da demanda no setor de média e alta complexidade pelas doenças sensíveis à atenção primária à saúde. Este resultado verificado em Franca, entretanto, é condizente com estudo que mostrou que quanto maior o porte populacional e

[1] Para método de cálculo da Cobertura Populacional, ver Anexo 1.

melhores as condições socioeconômicas do município, menor é a cobertura de APS (Barros, Aquino e Souza, 2022).

Além de Franca, o município de Orlândia apresenta uma taxa de cobertura populacional muito abaixo da média estadual. Os demais municípios apresentam altas taxas, sendo que 15 (68%) deles superam 100% da população coberta, ou seja, têm equipes de APS com responsabilidade sobre uma população menor que as 3.500 pessoas estabelecidas como parâmetro pela normativa federal, e cinco municípios cujas coberturas variam entre 72% (São Joaquim da Barra, na CIR Alta Anhanguera) e 90% (Jeriquara, na CIR Três Colinas).

Estudos mostram que nas últimas décadas a ampliação do acesso à APS é crescente, e isso se dá diretamente pelo aumento da cobertura populacional, tendo a Estratégia de Saúde da Família como o principal dispositivo de reorganização da APS no Brasil (Fausto et al., 2018; De Queiroz Moura et al., 2025). Giovanella et al., 2021 e Moura et al. (2025) analisaram a implementação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) nas duas últimas décadas e chegaram à mesma conclusão, afirmando que o conjunto de políticas implementado pela PNAB contribui para a redução das internações por CSAP’s.

Uma análise temporal da evolução da estrutura e dos resultados da APS entre 2008 e 2019 revelou que a ampliação da APS no período alcançou 57% dos municípios brasileiros com 100% ou mais de cobertura populacional. No estrato da DRS VIII, em dezembro de 2024, 68% dos municípios alcançaram essa meta. Esse mesmo estudo mostrou que entre 2008 e 2019, junto à ampliação da cobertura de APS houve redução das taxas de internação por CSAP, mas esta não é uma relação tão direta e efetiva, pois que a evolução da APS, tanto em termos de estrutura quanto de resultados, mostrou-se dependente do porte populacional e do nível de privação socioeconômica dos municípios (Barros, Aquino e Souza, 2022). Assim, observa-se que a heterogeneidade populacional e socioeconômica dos municípios da DRS VIII deve ser mais bem explorada em estudos futuros, que busquem compreender melhor os resultados deste estudo.

5.2 MORBIDADE HOSPITALAR NO SUS POR CONDIÇÕES DERMATOLÓGICAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA

5.2.1 O volume de internações hospitalares

A análise da morbidade hospitalar no SUS por condições dermatológicas sensíveis à APS começou por buscar o número de internações por tais condições na RRAS XIII (Brasil, 2025c). Segundo se observa na Tabela 3, no ano de 2024 foram 4.594 casos atendidos na atenção especializada, provenientes de 36 municípios, que potencialmente poderiam ter sido evitados pela atuação assertiva na APS.

Tabela 3: Internações hospitalares por infecções de pele e do tecido subcutâneo e outras doenças de pele e do tecido subcutâneo, por município. RRAS 13, São Paulo, 2024.

Município	n	Município	n
Altinópolis	21	Monte Alto	43
Barretos	272	Monte Azul Paulista	20
Batatais	50	Morro Agudo	27
Bebedouro	142	Olimpia	88
Cajobi	2	Orlândia	27
Cajuru	127	Patrocínio Paulista	11
Colina	32	Pedregulho	27
Colômbia	2	Pitangueiras	29
Franca	591	Pontal	23
Guaíra	67	Ribeirão Preto	2.364
Guará	14	Sales Oliveira	4
Guariba	33	Santa Rita do Passa Quatro	23
Igarapava	36	Santa Rosa do Viterbo	30
Ipuã	147	Santo Antônio da Alegria	1
Ituverava	70	São Joaquim da Barra	23
Jaborandi	2	Serrana	87
Jaboticabal	28	Sertãozinho	91
Miguelópolis	17	Viradouro	23
TOTAL			**4.594**

Fonte: Brasil, 2025c.

A condução do cuidado em saúde para a gestão pública deve estar condicionada pelo saber profissional que, no caso da APS, é um saber generalista. Pelos dados apresentados na Tabela 3 infere-se que a Atenção Primária desta região está composta por profissionais generalistas que, possivelmente, não estão habituados com resolução de demandas dermatológicas. A resposta numérica desta tabela reflete uma inefetividade de referência, não na superlotação do serviço, mas no erro de condução. Ainda ao analisarmos sob o ponto de vista de rede pode-se inferir que as patologias dermatológicas sensíveis à atenção primária estão no mesmo

segmento das patologias dermatológicas graves, podendo ocupar o mesmo lugar na fila de espera por atendimento.

A Tabela 4 efetua um recorte de morbidade hospitalar (número de casos que deram entrada no hospital) considerando os três colegiados de gestão regional do Departamento Regional de Saúde VIII, que apresenta 994 atendimentos especializados dessas condições sensíveis. Se comparado aos dados da RRAS XIII, cujo valor total é de 4.594 atendimentos de 36 municípios, os 996 casos do DRS VIII correspondem a 21,63% dos atendimentos, provenientes de 12 municípios, 33% do total. Tal resultado representa uma falha na integralidade, ou seja, acesso a todas as condições ao longo do contínuo assistencial, evidenciando a APS como principal porta de entrada para o serviço. Acerca dos princípios estendidos da atenção primária a saúde, no que se refere à responsabilização, a gestão municipal deve cumprir com as demandas de condução e seguimento em saúde inclusive no critério de promoção da saúde, em que as patologias não deveriam estar instaladas.

Tabela 4 – Internações hospitalares por infecções de pele e do tecido subcutâneo e outras doenças de pele e do tecido subcutâneo, por município. DRS VIII, São Paulo, 2024.

Município	**n**
Franca	591
Guará	14
Igarapava	36
Ipuã	147
Ituverava	70
Miguelópolis	17
Morro agudo	27
Orlândia	27
Patrocínio Paulista	13
Pedregulho	27
Sales Oliveira	4
São Joaquim da Barra	23
TOTAL	**996**

Fonte: Brasil, 2025c.

Para melhor analisarmos os 996 casos de doenças sensíveis em dermatologia do DRS e compararmos as diferentes cidades, é preciso primeiramente estabelecer a taxa de internação por habitantes (Tabela 5).

Observa-se que, dos 22 municípios da DRS VIII, doze apresentaram internação por condições dermatológicas sensíveis à APS, em 2024. Inicialmente formulou-se a hipótese de que a taxa de internação seria maior nas cidades com menor cobertura populacional, mas essa correlação não se verificou.

A partir desses dados apresentados na Tabela 5, foi possível perceber que a cidade com menor cobertura da população pela APS (38,29%), a cidade de Franca, apresentou o maior número de internações, 591, mas ficou em 4o lugar no ranking de taxa de internação/habitantes (16,8/10.000 hab.), enquanto foi justamente a cidade de maior cobertura (163,44%), Ipuã, a que apresentou maior taxa de internação, com 147 internações correspondendo a 101,7 internações/10.000 hab. A importância desses dados passa pelo princípio do SUS no qual a Atenção Primaria de Saúde é responsável por cumprir 80% das demandas em saúde da população. Neste contexto pelo menos quatro cidades da DRS VIII, sendo elas a primeira Franca, seguido por Orlândia, São Joaquim da Barra e Igarapava estão entre as com menor cobertura.

Tabela 5 – População municipal, Cobertura APS, Quantidade de internações por infecções de pele e do tecido subcutâneo e outras doenças de pele e do tecido subcutâneo e taxa de internação. DRS VIII, 2024.

MUNICÍPIO	POPULAÇÃO* (Hab.)	COBERTURA APS± (%)	Qt INTERNAÇÕES¥	TAXA INTERNAÇÃO /10.000 Hab.
Ipuã	14.454	163,44	147	101,7
Ituverava	37.571	107,13	70	18,6
Pedregulho	15525	157,80	27	17,4
Franca	352.536	38,29	591	16,8
Igarapava	26.212	80,11	36	13,7
Morro Agudo	27.933	122,16	27	9,7
Patrocínio Paulista	14.512	144,70	13	9,0
Miguelópolis	19.441	130,52	17	8,7
Guará	18.606	131,67	14	7,5
Orlandia	38.319	45,66	27	7,0
São Joaquim Da Barra	48558	72,07	23	4,7
Sales Oliveira	11411	122,68	4	3,5

*A população aqui considerada é a mesma que o MS considerou para o cálculo da cobertura populacional em dezembro de 2024. Fonte: e-gestor APS.
± Fonte: Segundo cálculo efetuado pelo sistema e-gestor APS, para dezembro de 2024 (Brasil, 2025b).
¥ Fonte: Segundo SIH-SUS, para o ano de 2024 (Brasil, 2025c).

Percebe-se que coincidentemente as cidades com menor cobertura são as cidades de maior densidade populacional, concordando com o verificado por Barros, Aquino e Souza (2022), deixando o questionamento se essas cidades precisariam passar por uma reestruturação na gestão e no direcionamento de verbas

para fortalecer a atenção primária, e desafogar os setores de médio e alta complexidade.

Este achado reforça outros estudos que mostram que outros fatores estruturais - como a gestão local, o enfoque territorial e comunitário, a qualidade do cuidado, o acesso a medicamentos, a longitudinalidade como fonte regular de cuidados e vínculo, o multiprofissionalismo, a integração com os demais níveis assistenciais – modulam a resolutividade da APS (Almeida et al., 2010; Cunha; Giovanella, 2011; Pinto; Giovanella, 2018; Giovanella; Franco; Almeida, 2020; Giovanella et al., 2021).

Diante disso, uma questão importante que se levanta é que, a altíssima porcentagem de abrangência da APS em Ipuã não impediu que esta cidade tivesse a mais alta taxa de internação por CSAP. À partir desse prisma é possível que os cuidados em dermatologia na APS pelos profissionais de saúde não estejam sendo eficazes, por falta de conhecimentos técnicos por exemplo, e que um apoio matricial e treinamento para a equipe poderia interferir futuramente de forma positiva nesse cenário.

Quando analisado sob a ótica dos princípios do SUS, pode-se citar como princípio violado a universalidade e a humanização. Universalidade, pois não garante acesso oportuno aos usuários nestas condições, e humanização quando se trata de estratificação de risco. A exemplo de um usuário em determinado território que possui um risco aumentado para complicações decorrentes de uma erisipela, necessitando de um seguimento semanal e rigoroso, facilmente identificado na Estratégia Saúde da Família por meio da estratificação de risco e projeto terapêutico singular, valorizando a autonomia do sujeito e os critérios de autocuidado apoiado, evitando casos de internação e /ou reinternação.

5.2.2 O tempo de internação

Segundo a Portaria GM/MS 1559, de 2008, que rege a Política Nacional de Regulação, compreende-se internação hospitalar como o processo de admissão de um paciente em um hospital para receber tratamento médico intensivo e monitoramento contínuo. Ainda nessa perspectiva a internação eletiva é aquela

planejada, já de emergência são as não planejadas que passam de 24 horas e que duram em média 4 a 5 dias em hospitais de grande porte (Brasil, 2008b).

Em relação ao tempo investido em internações por condições dermatológicas sensíveis à APS, duas variáveis foram verificadas: Dias de permanência no hospital (Tabela 6) e Média de permanência (Tabela 7).

Na região do DRS VIII, com população estimada de 705.457 habitantes em 2024 (IBGE, 2024), existe apenas um hospital de grande porte, que abarca altas densidades tecnológicas. Nesse sentido, faz-se necessária a maior rotatividade de leitos, todavia a Tabela 6 reflete o total de 4.381 leitos-dia ocupados no ano de 2024 por doenças dermatológicas sensíveis à atenção primaria com permanência de internação.

Tabela 6 – Acumulado de dias de permanência em internação hospitalar por condições dermatológicas sensíveis à Atenção Primária, por município, na região da DRS VIII, Franca, São Paulo, 2024.

Município	**n**
Franca	3.056
Guará	47
Igarapava	148
Ipuã	104
Ituverava	438
Miguelópolis	84
Morro agudo	116
Orlândia	45
Patrocínio Paulista	70
Pedregulho	113
Sales Oliveira	13
São Joaquim da Barra	147
TOTAL	**4.381**

Fonte: SIH/SUS.

Diante dos dados observa-se que os leitos seriam mais bem aproveitados se as doenças sensíveis à atenção básica estivessem alocadas no local correto para seu seguimento e cuidado, fazendo valer o princípio da equidade, viabilizando maior número de leitos desocupados promovendo a assistência, diminuindo riscos e custos onde o tratamento hospitalar é mais elevado.

O tempo de permanência hospitalar é um importante indicador de eficiência hospitalar, frequentemente utilizado pela gestão financeira do hospital para acompanhamento dos custos hospitalares (Silva et al., 2014). Adicionalmente, sabe-se que muitos são os fatores que influenciam o tempo de permanência hospitalar: a gravidade da condição clínica, a eficiência dos protocolos de tratamento, a

organização dos serviços de saúde, a gestão dos recursos hospitalares, a idade e a presença de comorbidades do paciente e a assistência pré-hospitalar recebida (Silva et al., 2014; Siqueira et al., 2024).

Tabela 7 – Média de permanência individual em internação hospitalar por condições dermatológicas sensíveis à Atenção Primária, por município, na região da DRS VIII, Franca, São Paulo, 2024.

Município	**n**
Franca	5,2
Guará	3,4
Igarapava	4,1
Ipuã	0,7
Ituverava	6,3
Miguelópolis	4,9
Morro agudo	4,3
Orlândia	1,7
Patrocínio Paulista	5,4
Pedregulho	4,2
Sales Oliveira	3,3
São Joaquim da Barra	6,4
TOTAL	**4,4**

Fonte: SIH-SUS.

Neste estudo, todavia, não se pretende avaliar nem a qualidade nem o custo dos serviços hospitalares, mas sim se propõe utilizar o tempo de permanência hospitalar como um possível indicador que evidencie, indiretamente, a má gestão de casos dermatológicos na Atenção Primária, culminando com internações potencialmente desnecessárias e, consequentemente, desperdício de dinheiro público. Esta situação parece condizente com uma concepção de APS biomédica e focalizada, em detrimento de uma abordagem mais ampla e estruturante (Cunha, 2011; Wadge et al., 2016).

A Tabela 7 revela um tempo médio de 4,4 dias de internação por condições sensíveis de dermatologia, variando de 0,7 em Ipuã até 6,4 em São Joaquim da Barra. Franca, que responde pelo maior número absoluto de casos (n=591), utilizou um acumulado de 3.056 leitos-dias, com uma média de permanência de 5,2 dias por pessoa internada.

Quando se analisa criticamente esse tempo, junto aos fatores externos supracitados “gravidade da condição clínica”, “organização dos serviços de saúde” e “assistência pré-hospitalar” (Siqueira et al., 2024), pode-se refletir que estes pacientes poderiam estar com tempo reduzido de internação, não haveria reinternação ou

mesmo nem necessitariam de internação, pois a atenção primaria teria cumprido seu papel de coordenadora do cuidado e ordenadora da rede.

5.2.3 O custo referente à internação

As Tabelas 8 e 9 apresentam, respectivamente, o valor dos serviços hospitalares e o valor total investido na atenção hospitalar dos 996 casos de internação no ano de 2024.

Ao falarmos de investimento em saúde entende-se que, segundo os critérios de financiamento atuais, os municípios recebem a coparticipação da União que, somado aos outros entes federados, deve ser capaz de cumprir financeiramente com todos os custos da APS. Ao se tratar de internação hospitalar os valores investidos são muito maiores. Segundo se observa nas Tabelas 8 e 9, os valores investidos no ano de 2024 em internação hospitalar por condições dermatológicas sensíveis a APS remontam à importância de R$ 618.264,46 em serviços hospitalares, extrapolando para R$ 827.996,38 quando se considera o valor total investido. Se comparado ao investimento total em saúde pública, os valores gastos com essas internações devem corresponder a um percentual muito pequeno, todavia, são valores consideráveis que poderiam ser evitados se a organização dos serviços de saúde favorecesse uma APS forte, com equipes preparadas para a atenção a tais casos dermatológicos sensíveis a APS.

Tabela 8 – Valor de serviços hospitalares em internação hospitalar por condições dermatológicas sensíveis à Atenção Primária, na região da DRS VIII, Franca, São Paulo, 2024.

Município	**CIR Três Colinas (R$)**	**CIR Alta Anhanguera (R$)**	**CIR Alta Mogiana (R$)**	**TOTAL (R$)**
Franca	452.176,79	-	-	452.176,79
Guará	-	-	5.060,18	5.060,18
Igarapava	-	-	12.851,15	12.851,15
Ipuã	-	54.303,41	-	54.303,41
Ituverava	-	-	47.486,54	47.486,54
Miguelópolis	-	-	4.228,77	4.228,77
Morro agudo	-	8.433,87	-	8.433,87
Orlândia	-	8.193,49	-	8.193,49
Patrocínio Paulista	5.527,33	-	-	5.527,33
Pedregulho	5.763,69	-	-	5.763,69
Sales Oliveira	-	897,72	-	897,72
São Joaquim da Barra	-	13.980,60	-	13.980,60
TOTAL	**463.467,81**	**85.809,09**	**69.626,64**	**618.903,54**

Fonte: SIH-SUS.

Segundo Bernardes et al. (2017), a dermatologia é uma demanda frequente nas UBS's, impactando a qualidade de vida dos pacientes, mas ainda com baixa prioridade nas políticas públicas e na formação médica. Os autores ressaltam a importância de reforçar a formação em dermatologia na graduação, focando nas dermatoses mais prevalentes, riscos de malignidade e procedimentos simples, como biópsias e exéreses, além de cuidados gerais ao paciente. Um exemplo citado no artigo aponta que, após treinamento, profissionais em Mali aumentaram de 42% para 81% a proporção de pacientes com diagnóstico claro e tratamento adequado na atenção primária. As doenças dermatológicas mais comuns levantadas no estudo foram eczemas, tumores benignos de pele, transtornos de pigmentação, infecções (fúngicas, bacterianas e virais), onicopatias, acne e doenças exantemáticas. Diante desse cenário os autores concluíram que muitos casos poderiam ser resolvidos na APS, desde que as equipes tivessem melhor capacitação, pois foi observado que diversos diagnósticos feitos na APS não coincidiram com o do especialista, indicando lacunas de formação.

Tabela 9 – Valor total investido em internação hospitalar por condições dermatológicas sensíveis à Atenção Primária, na região da DRS VIII, Franca, São Paulo, 2024.

Município	**CIR Três Colinas (R$)**	**CIR Alta Anhanguera (R$)**	**CIR Alta Mogiana (R$)**	**TOTAL (R$)**
Franca	582.151,39	-	-	582.151,39
Guará	-	-	6.041,94	6.041,94
Igarapava	-	-	14.497,98	14.497,98
Ipuã	-	108.442,91	-	108.442,91
Ituverava	-	-	59.069,22	59.069,22
Miguelópolis	-	-	4.866,88	4.866,88
Morro agudo	-	11.150,03	-	11.150,03
Orlândia	-	11.003,91	-	11.003,91
Patrocínio Paulista	6.080,58	-	-	6.080,58
Pedregulho	6.812,23	-	-	6.812,23
Sales Oliveira	-	1.060,43	-	1.060,43
São Joaquim da Barra	-	16.818,43	-	16.818,43
TOTAL	**595.044,20**	**148.476,16**	**84.476,02**	**827.996,38**

Fonte: SIH-SUS.

Segundo Gomes et al. (2012), a dermatologia é pouco abordada de forma integrada no currículo médico, causando lacunas no aprendizado. Essa falta de preparo resulta em encaminhamentos desnecessários para o especialista e sobrecarrega o sistema. É, portanto, necessário aumentar o tempo e a qualidade do

ensino em dermatologia na graduação, focando na prevenção, diagnóstico e tratamento. Segundo os autores faz-se necessária uma articulação entre universidades, serviços de saúde e especialistas para melhorar a formação médica e prática clínica em dermatologia na APS.

Sabe-se que a dermatologia ocupa o papel de consultas especializadas no SUS, mas, diante dos resultados analisados anteriormente pode-se inferir que parte de suas demandas são passíveis de serem conduzidas pela atenção primaria de saúde, seja por uma consulta com o generalista ou pela condução do cuidado com a equipe transdisciplinar, basta o olhar para o território que permite estratificar o risco e identificar o cuidado garantindo a integralidade.

Pode-se concluir também que há grandes vazios assistenciais ocasionados pela dificuldade de acesso a equipamentos de saúde ou seguimento ao longo do contínuo assistencial, o que inviabiliza o autocuidado apoiado. Nesta perspectiva, estratégias de intervenção devem ser implementadas, o que é o caso do matriciamento, em que uma pessoa da equipe especializada oferece suporte e apoio aos demais membros de outra equipe, diminuindo custos e oportunizando atendimento integral.

Segundo Yarak et al. (2017) após revisão sistemática e ensaios clínicos, a teledermatologia melhora o acesso ao atendimento, especialmente em áreas rurais; possui uma boa concordância com a consulta presencial, superior ao diagnóstico feito por médicos não especialistas; promove um aumento na qualidade de vida e na satisfação, em decorrência do atendimento remoto, redução de custos com consultas, deslocamentos e tempo de espera; portanto, é uma alternativa mais eficaz e econômica em comparação à prática tradicional por médicos não dermatologistas, e ajudaria na resolubilidade das doenças sensíveis à atenção primária.

Em relação à teledermatologia, a autora De’Elia (2007) conclui, em seu estudo, que houve uma alta concordância entre o diagnóstico presencial e o feito por imagem, tendo uma melhor concordância observada nas doenças infecciosas/ parasitárias e doenças dos anexos cutâneos, sendo que essas doenças estão na lista de condições sensíveis da APS, colaborando para conclusão de que um apoio matricial ajudaria muito na resolução dessas doenças na atenção primária. A teledermatologia, com uso de imagens digitais, é uma ferramenta confiável para

diagnóstico, podendo ajudar a agilizar o atendimento e otimizar encaminhamentos na atenção primária, segundo a mesma autora.

Cabe ainda, diante dos resultados obtidos, considerar que o matriciamento pode atuar na assistência a casos individuais, mas também na promoção de saúde, em ambientes em que a doença não esteja instalada; na educação da população e até no enfrentamento de crises como emergências epidemiológicas. Fausto et al. (2018) lembram que a integração da APS com a atenção especializada é um desafio histórico, mas estudos como este estão balizados pela Portaria GM/MS No. 1.604, de 18 de outubro de 2023, que estabelece em seu Artigo 17, Inciso I que “os serviços de atenção especializada devem, de acordo com o arranjo local ou regional da RAS, estar estruturados e aptos para matriciar as equipes de APS, de maneira sistemática e regular, de acordo com as necessidades identificadas” (Brasil, 2023).

A presente pesquisa busca trazer a luz à situação atual das doenças dermatológicas sensíveis a atenção primária, e propor estratégias de intervenção para melhor resolutividade dos casos. Por ser exploratório, este estudo apresenta limitações inerentes à superficialidade do método. A utilização de dados secundários também se constitui em uma limitação do estudo, pois está sujeita à qualidade e fidedignidade dos registros e, no caso de dados do 2º semestre de 2024, ainda com possibilidade de atualização do sistema. Apesar de tais limitações, o estudo apresenta-se como um bom ponto de partida, disparador de uma agenda para os municípios da região do DRS VIII e um estímulo para mais pesquisas que aprofundem esse fenômeno nesta região e em outras regiões do país. Outrossim, os dados identificados e as oportunidades normativa e temporal dadas, respectivamente, pela Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (Brasil, 2023) e pelo Programa “Agora tem Especialista” (Brasil, 2025d), permitem que a presente investigação proponha aos municípios do DRS VIII a intervenção do apoio matricial em dermatologia, por meio de capacitações das equipes, reuniões nos comitês gestores, vídeos educativos a profissionais e à população, objetivando diminuir custos e número de internações, melhorar a rotatividade de leitos e a gestão do cuidado, destinado ao usuário, foco principal da atenção em saúde.

6 CONCLUSÃO

Este estudo aborda um ponto chave para o desenvolvimento regional em saúde, uma condição pouco importante, do ponto de vista de volume de internações, em uma região também pouco importante, do ponto de vista de tamanho e importância populacional dentro do estado de São Paulo, evidenciando um cenário de invisibilidade institucional, e essa invisibilidade acarreta a exclusão de determinados territórios e grupos populacionais dos grandes projetos de investimento, criando bolsões de iniquidades em saúde e impactando negativamente o desenvolvimento regional sustentável.

Em meio a um setor em que há tantos problemas, o menos importante desaparece na lista de prioridades e fica esquecido, constituindo um vazio assistencial, um ralo de dinheiro público e uma fonte desnecessária de má qualidade de vida para uma parcela da população. Inicialmente a pesquisadora trabalhou com a possibilidade de submeter os profissionais médicos das Unidades Básicas a um questionário buscando diagnosticar onde estava os maiores vazios, e quais as dificuldades para resolução de doenças dermatológicas na APS, e posteriormente propor um possível matriciamento. Posteriormente durante a evolução da dissertação pode-se observar que antes de questionar os profissionais era imprescindível entender a situação atual e a relação das unidades básicas com a dermatologia, e quais as dificuldades para resolução de doenças dermatológicas; mudando assim o curso da dissertação. A pesquisadora entende agora, com todos esses dados, a importância de futuramente continuar com as pesquisas, e embasada pelas leis do SUS e com dados em mãos buscará entender as dificuldades dos profissionais com as doenças sensíveis a dermatologia, e a importância de agir nessas condições sensíveis prioritariamente. Assim, o estudo joga luz sobre um problema real, trazendo sugestões para seu enfrentamento e abrindo espaço para que o mesmo estudo seja ampliado para outros espaços geográficos.

Corroborando com a proposta da pesquisadora, recentemente foi dado mais um importante passo nessa direção, o Ministério da Saúde acaba de criar, por meio da Medida Provisória No. 1.301, de 30 de maio de 2025, o Programa “Agora tem Especialista”, que tem a finalidade primeira de reduzir o tempo de espera e ampliar o

acesso para a atenção especializada por meio de mutirões, mas também de organizar atividades planejadas, à partir de investimentos relevantes na infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS), na modernização dos equipamentos clínicos, na incorporação de tecnologias digitais e de telessaúde, bem como na qualificação das equipes multiprofissionais (Brasil, 2025d).

A criação recente do Programa “Agora tem Especialista”, que prevê mutirões e investimentos estruturantes nas UBS, insere-se como janela de oportunidade para o enfrentamento dos vazios apontados. Ao combinar ampliação de acesso com qualificação estrutural e digital, o programa pode gerar externalidades positivas para o desenvolvimento regional, desde que haja foco em territórios historicamente negligenciados e integração entre os níveis de atenção, e “aponta para a necessidade de uma estruturação sistêmica da atenção primaria de saúde, e os desafios e oportunidades de melhoria nas desigualdades de acesso do usuário, reforçando o ciclo de dependência de centros urbanos e de atendimento de maior complexidade.

Com uma rede pública estruturada torna-se viável a relação entre os profissionais de saúde e o usuário, diminuindo custos de transportes, tempo de espera, e gastos com internações, impactando novamente no desenvolvimento sustentável da região.

Ao promover atendimento na atenção primaria, respeitando as especificidades de cada território, há uma otimização de recursos públicos, e permite previsibilidade e continuidade das ações, pois o mal planejamento bem como a ausência de estruturação territorial, aliada a falta de capacitação e educação médica continuada gera desperdício de recursos e frustação das comunidades locais.

Para discutir desenvolvimento regional neste contexto, é essencial enxergar a saúde não apenas como um fim em si, mas como um motor de desenvolvimento territorial. O fortalecimento da atenção primaria quando bem articulado com território de maior complexidade pode reduzir desigualdades, gerar oportunidades locais e contribuir para um modelo de desenvolvimento mais justo e sustentável.

Ao demonstrar que condições dermatológicas mal resolvidas na APS geram internações evitáveis e deterioram a qualidade de vida, o estudo revela que a dermatologia pode e deve ser usada como indicador de maturidade da atenção

primária e, por extensão, como instrumento de planejamento regional. Isso porque os vazios assistenciais não apenas afetam a saúde individual, mas também sinalizam falhas na organização territorial do cuidado de dermatologia no DRS VIII concluindo que novas ferramentas devem ser entregues.

A proposta de intervenção por meio do apoio matricial em dermatologia não apenas qualifica os profissionais da APS, como também contribui para fortalecer a capacidade resolutiva local**,** evitando a centralização do cuidado em grandes centros. Trata-se de uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento regional equilibrado, pois contribui para a construção de redes locais de cuidado mais eficientes, integradas e autônomas.

A investigação revela que o desenvolvimento regional no campo da saúde não depende apenas de grandes hospitais ou tecnologias de ponta, mas do fortalecimento das estruturas locais, da valorização dos profissionais e da escuta qualificada das necessidades reais da população. A dermatologia, apesar de sua aparente baixa prioridade, revela-se um termômetro poderoso de equidade, eficiência e justiça social no SUS.

Portanto, fortalecer a APS com estratégias como o apoio matricial em dermatologia é investir em um SUS mais justo, em territórios mais equitativos e em um desenvolvimento mais sustentável.

Do ponto de vista econômico, o fortalecimento da APS por meio do apoio matricial em dermatologia representa uma estratégia eficaz de racionalização dos recursos públicos. A redução de encaminhamentos desnecessários e de internações evitáveis por condições dermatológicas permite economia direta aos cofres públicos, além de diminuir os custos indiretos associados a afastamentos laborais, deslocamentos e judicialização da saúde. Ao potencializar a resolutividade local, o projeto contribui para eficiência do sistema de saúde, otimizando a utilização da infraestrutura já existente e diminuindo a sobrecarga dos serviços de média e alta complexidade. Essa racionalidade no uso dos recursos públicos é essencial para garantir a sustentabilidade financeira do SUS e viabilizar políticas de saúde mais justas e duradouras.

E por fim, o estudo contribui diretamente para o enfrentamento das desigualdades sociais em saúde, ao propor o fortalecimento da Atenção Primária por meio de matriciamento em dermatologia. Ao ampliar a capacidade resolutiva das

equipes de saúde da família, promove-se maior equidade no acesso aos cuidados dermatológicos, especialmente em regiões historicamente negligenciadas. A proposta permite que populações vulneráveis, muitas vezes excluídas dos serviços especializados, recebam um cuidado mais qualificado, contínuo e humanizado em seu próprio território, reforçando os princípios de universalidade, equidade e integralidade do SUS. Assim, o projeto impacta positivamente a qualidade de vida da população, reduzindo o sofrimento evitável e valorizando o cuidado próximo e comunitário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, Z. N. **Sistema Único de Saúde**: antecedentes, percurso, perspectivas e desafios. 2 ed., São Paulo: Martinari, 2015.

AKERMAN, M. **Saúde e Desenvolvimento Local:** princípios, conceitos, práticas e cooperação técnica. São Paulo: Hucitec, 2014.

ALFRADIQUE, M. E. et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho do sistema de saúde (Projeto ICSAP – Brasil). **Cad. Saúde Pública**, v. 25, n. 6, p. 1337-1349, 2009.

ALMEIDA, P. F. et al. Desafios à coordenação dos cuidados em saúde: estratégias de integração entre níveis assistenciais em grandes centros urbanos. **Cad. Saúde Pública**, v. 26, n. 2, p. 286-298, 2010.

ALTMAN, M. Hoje na História: 1949 - Surge a expressão subdesenvolvimento. OperaMundi. Disponível em https://operamundi.uol.com.br/historia/hoje-na-historia-1949-surge-a-expressao-subdesenvolvimento/. Acesso em 16 de junho de 2025.

ARANTES, A. A. et al. Revisão da utilização do patient assessment of chronic ilness care. **Brazilian Journal of Health and Farmacy**, v. 1, n. 4, p. 56-64, 2019.

AZULAY, R. **Dermatologia**. Rio de Janeiro, Guanaraba Koogan, 2017.

BARROS, R. D. DE; AQUINO, R.; SOUZA, L. E. P. F. Evolução da estrutura e resultados da Atenção Primária à Saúde no Brasil entre 2008 e 2019. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 11, p. 4289–4301, nov. 2022.

BERNARDES, C. A. et al. Diagnóstico e Condutas Dermatológicas em uma Unidade Básica de Saúde. **Rev. Bras. Educ. Médica**, v. 39, n.1, p. 88-94, 2015.

BISPO JÚNIOR, J. P.; MOREIRA, D. C. Núcleos de apoio à saúde da família: concepções, implicações e desafios para o apoio matricial. **Trabalho Educação e Saúde**, v. 16, n. 2, p. 683–702, 2018.

BITTAR, O. J. N. V. et al. Sistemas de informação em saúde e sua complexidade. **Revista de Administração em Saúde**, v. 18, n. 70: e1023973, 2018.

BORGES, D. M. **Implicações do conhecimento de gestores do Sistema Único de Saúde sobre a implementação de políticas públicas**. Dissertação. Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional. Franca: Uni-FACEF, 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. **Portaria no. 221, de 17 de abril de 2008**. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0221_17_04_2008.html. Acesso em 16 de junho de 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. GABINETE DO MINISTRO. **Portaria GM/MS 1559, de 2008**. Institui a Política Nacional de Regulação. 2008b. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559_01_08_2008.html. Acesso em 16 de junho de 2025.

BRASIL. **Lei no. 8.080/90, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 19 de setembro de 1990a.

_____. **Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde dá outras providências. Diário oficial da união. Brasília, 28 de dezembro, 1990b.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, GABINETE DO MINISTRO. **Portaria 4.279, de 30 de dezembro de 2010**. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html. Acesso em 16 de junho de 2025.

_____. **Portaria de Consolidação No. 3, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde, 2017a. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html. Acesso em 16 de junho de 2025.

_____. **Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 2017b. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. Acesso em 16 de junho de 2025.

_____. **Portaria 1.604, de 18 de outubro de 2023**. Institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES) no àmbito do SUS. 2023. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1604_20_10_2023.html. Acesso em 16 de junho de 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. **Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (CaSAPS).** Ministério da Saúde – Brasil, versão Profissionais de Saúde e Gestores – completa, 2019.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.** (s/d). Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt. Acesso em 16 de junho de 2025.

_____. **Datasus.** 2025a. Disponível em https://datasus.saude.gov.br/. Acesso em 16 de junho de 2025.

_____. **e-Gestor Atenção Primária à Saúde**. 2025b. Disponível em https://egestoraps.saude.gov.br/ . Acesso em 16 de junho de 2025.

_____. **Morbidade Hospitalar do SUS (SIH-SUS).** 2025c. Disponível em https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/. Acesso em 16 de junho de 2025.

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. **Medida Provisória 1.301, de 30 de maio de 2025**. Institui o Programa Agora Tem Especialistas. 2025d. Disponível em https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=MPV&numero=1301&ano=2025&ato=962AzZE5UNZpWT8a5. Acesso em 16 de junho de 2025.

CAMPOS, G. W. de S.; DOMITTI, A. C. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. **Cadernos de saúde pública**, v. 23, n. 2, p. 399–407, 2007.

CARRETA, J. Pela pele: o papel da cultura visual e da ceroplasta na constituição da dermatologia como especialidade médica na Europa. **Rev Bras Historia**, v. 40, n. 83, p. 151-174, 2020.

CEZÁRIO, L. R. A. Telessaúde no Brasil: uma revisão de escopo. **Rev. Baiana de Saúde Pública**, v. 48, n. 2, p. 209-224, 2024.

CUNHA, G. T.; CAMPOS, G. W. de S. Apoio Matricial e Atenção Primária em Saúde. **Saúde e Sociedade**, v. 20, n. 4, p. 961–970, 2011.

CUNHA, E. M.; GIOVANELLA, L. Longitudinalidade/continuidade do cuidado: identificando dimensões e variáveis para a avaliação da Atenção Primária no contexto do sistema público de saúde brasileiro. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, supl. 1, p. 1029-1042, 2011.

DE QUEIROZ MOURA, C. W. et al. **20 Anos da Política Nacional de Atenção Básica Impactos no Sistema Único de Saúde e nos Indicadores de Saúde**. **SciELO Preprints**, 2025. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.12167. Disponível em: https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/12167. Acesso em: 16 jun. 2025.

D' ELIA, P. B. et al. Concordância entre diagnósticos dermatológicos feitos presencialmente e por imagens digitais. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 82, n. 6, p. 521–527, 2007.

FUNDAÇÃO CIDADE DE LISBOA. Dicionário de Desenvolvimento: Todos contam para a cidadania global, 2018. Disponível em https://ddesenvolvimento.com/wp-content/uploads/2020/01/Dicionario_do_Desenvolvimento_2020.pdf. Acesso em 16 de junho de 2025.

FAUSTO, M. C. R. et al. O futuro da Atenção Primária à Saúde no Brasil. **Saúde em Debate**, v. 42, n. spe1, p. 12–14, set. 2018.

FERREIRA, I. A., WEBER, M. B., BONAMIGO, R. R. História da Dermatologia:

estudo das doenças da pele ao longo dos séculos. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 96, n. 3, p. 332-345, 2021.

FITZPATRICK, T. B.; FEEDBERG, I. M. **Tratado de Dermatologia**. 7. ed., Rio de Janeiro: Revinter, 2011.

FRANCA. PREFEITURA DE FRANCA. Administração Direta. **Secretaria Municipal de Saúde**, 2024. Disponível em https://www.franca.sp.gov.br/noticia/4597/sade.html. Acesso em 16 de junho de 2025.

FURTADO, C. **Introdução ao Desenvolvimento**: enfoque histórico estrutural. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

FURTADO, C. **Dialética do Desenvolvimento**. São Paulo: Fundo de Cultura S. A., 1964.

GIOVANELLA, L.; FRANCO, C. M.; ALMEIDA, P. F. Política Nacional de Atenção Básica: para onde vamos? Ciência & Saúde Coletiva, v. 25, n. 4, p. 1475-1481, 2020. DOI: 10.1590/1413-81232020254.01842020.

GIOVANELLA, L. et al. Cobertura da Estratégia Saúde da Família no Brasil: o que nos mostram as Pesquisas Nacionais de Saúde 2013 e 2019. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, supl. 1, p. 2543-2556, 2021. DOI: 10.1590/1413-81232021266.1.43952020.

GOMES, T. M. et al. Dermatologia na atenção primária: um desafio para a formação e prática médica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 36, n. 1, p. 125–128, jan. 2012.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Estimativas da população**. Disponível em https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html. Acesso e 16 de junho de 2025.

LIMA, C. R. A. et al. Revisão das dimensões de qualidade dos dados e métodos aplicados na avaliação dos sistemas de informação em saúde. **Cadernos de saúde pública**, v. 25, n. 10: 2095-2109, 2009.

MACHADO, J. P. et al. Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 19, n. 3: 567-568, 2016.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M.; **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed., São Saulo: Atlas, 2003.

MARCONDES, M. M. Política Pública. Disponivel em https://ccsa.ufrn.br/portal/?p=13237. Acesso em 16 de junho de 2025.

MENDES, E. V. **As redes de Atenção à Saúde**. Brasília: Organização Pan-Americana de Saúde, 2011.

MENDES, E. V. **A gestão de caso.** Oficina sobre Gestã de caso, Santo Antônio do Monte, 2014. Disponível em https://www.conass.org.br/liacc/wp-content/uploads/2014/10/A-GESTA%CC%83O-DE-CASO-2.pdf. Acesso em 16 de junho de 2025.

MERHY, E. E. **Saúde**: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002.

NAÇÕES UNIDAS. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.** Site na Internet. Disponível em https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em 16 de junho de 2025.

NOVELLI, P. G. A. O ensino da Filosofia segundo Hegel: contribuições para a atualidade. **Trans/Form/Ação**, São Paulo, v. 28, n. 2, p. 129-148, 2005.

PINTO, L. F.; GIOVANELLA, L. Do Programa à Estratégia Saúde da Família: expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 6, p. 1903-1913, 2018. DOI: 10.1590/1413-81232018236.05592018.

SANTOS JÚNIOR, A. et al. Prevalência de dermatoses na rede básica de saúde de Campinas, São Paulo – Brasil. **Anais brasileiros de dermatologia**, v. 82, n.5, p. 419-424, 2007.

SÃO PAULO. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. **Informações de saúde.** 2025. Disponível em https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/profissional-da-saude/informacoes-de-saude-/. Acesso em 16 de junho de 2025.

SECCHI, L. **Políticas Públicas**: Conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2 ed., São Paulo: Cengage Learning, 2013.

Sen, A. **Desenvolvimento como Liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

SILVA, A. M. N. et al. Fatores que contribuem para o tempo de interação prolongada no ambiente hospitalar. **Revista de pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 6, n. 4, p. 1590-1600, 2014.

SIQUEIRA, R. B. et al. Avaliação de fatores determinantes do tempo de internação em clínica médica: revisão sistemática. **Lumen et Virtus**, v. XV, n. XXXIX, p. 2609-2618, 2024.

VASCONCELOS, C. M; PASCHE, D. F. O SUS em perspectiva. In: CAMPOS, G. W. S. et al. **Tratado de Saúde Coletiva**. 2ª ed. rev. aum. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012. P. 559-590.

WADGE et al. Brazil's Family Health Strategy: Using Community Health Workers to Provide Primary Care. **The CommonWelth Fund**, v. 40, dez 2016. Disponível em https://www.commonwealthfund.org/publications/case-study/2016/dec/brazils-family-health-strategy-using-community-health-care-workers. Acesso em 16 de juho de 2025.

YARAK, S.; RUIZ, E. E. S.; PISA, I. T. A Teledermatologia na Prática Médica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 41, n. 2, p. 346–355, abr. 2017.

ANEXO 1 – NOTA TÉCNICA No. 2/2025-SAPS/MS

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde

NOTA TÉCNICA Nº 2/2025-SAPS/MS

1. ASSUNTO

Cobertura Potencial Estimada da Atenção Primária à Saúde (APS) no Sistema Único de Saúde (SUS).

2. ANÁLISE

2.1. Esta nota metodológica traz informações detalhadas referentes ao método de cálculo da Cobertura Potencial Estimada da APS, que se trata de método complementar àquele definido no âmbito da meta pactuada no Plano Nacional de Saúde (PNS) 2020-2023 [1], relativa ao *Objetivo Estratégico - OE1: Promover a ampliação e a resolutividade das ações e serviços da atenção primária de forma integrada e planejada*.

2.2. A atualização do método de cálculo da Cobertura Potencial da APS se justifica devido à necessidade de correção da população com cadastro vinculado informada no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab) para as equipes de Consultório na Rua (eCR), equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) e equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP), e à necessidade de manter uma série histórica da cobertura da APS, de modo a considerar tanto as equipes que atuam na APS que recebem cofinanciamento federal pelo Ministério da Saúde em âmbito nacional quanto aquelas financiadas nos âmbitos estadual, municipal e do Distrito Federal com recursos próprios desses entes.

2.3. No método de cálculo da Cobertura Potencial Estimada da APS, serão considerados os parâmetros de população coberta por equipes que atuam na APS recomendados pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

2.4. Dessa forma, serão consideradas as informações do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), com o parâmetro para as equipes de Saúde da Família (eSF) de 3.500 pessoas/equipe; para as equipes de Atenção Primária 20h (eAP 20h) o parâmetro de 50% (cinquenta por cento) da população adscrita para uma eSF (1.750 pessoas) e para a eAP 30h o parâmetro de população adscrita correspondente a 75% (cinquenta por cento) da população adscrita para uma eSF (2.625 pessoas).

Cobertura Potencial Estimada da APS no Brasil

((nº eSF x 3.500) + (nº eAP 20h x 1.750) + (nº eAP 30h x 2.625) + (população eCR, eSFR e eAPP com cadastro vinculado informada no Sisab)) x 100
Estimativa Populacional IBGE

3. MÉTODO DE CÁLCULO

3.1. Esta fórmula corresponde ao cálculo da Cobertura Potencial da APS, que considera eSF, eAP, eCR, eSFR, eAPP, tanto aquelas cofinanciadas pelo Ministério da Saúde em âmbito nacional, como as equipes financiadas nos âmbitos estadual, municipal e do Distrito Federal com recursos próprios desses entes. A fórmula pode ser utilizada para o cálculo da cobertura potencial da APS nos âmbitos estadual, municipal e do Distrito Federal, bastando substituir os valores do numerador e do denominador, conforme as fórmulas seguintes.

Cobertura Potencial Estimada da APS no Município

((nº eSF do Município x 3.500) + (nº eAP 20h do Município x 1.750) + (nº eAP 30h do Município x 2.625) + (população eCR, eSFR e eAPP com cadastro vinculado informada no Sisab do Município)) x 100
Estimativa Populacional IBGE do Município

Cobertura Potencial Estimada da APS no Estado

((nº eSF do Estado x 3.500) + (nº eAP 20h do Estado x 1.750) + (nº eAP 30h do Estado x 2.625) + (população eCR, eSFR e eAPP com cadastro vinculado informada no Sisab do total de Municípios do Estado)) x 100
Estimativa Populacional IBGE do total de Municípios do Estado

Cobertura Potencial Estimada da APS no Distrito Federal

((nº eSF do DF x 3.500) + (nº eAP 20h do DF x 1.750) + (nº eAP 30h do DF x 2.625) + (população eCR, eSFR e eAPP com cadastro vinculado informada no Sisab do DF)) x 100
Estimativa Populacional IBGE do DF

3.2. Cabe informar que nos relatórios de cobertura potencial serão disponibilizadas informações a nível Brasil, Região, Estados, Distrito Federal e Municípios. Destaca-se, ainda, que este método é mais uma opção para o monitoramento local, sendo a disponibilização dessas informações pautada no princípio da transparência na administração pública.

3.3. NUMERADOR

3.3.1. O numerador da fórmula corresponde à soma cumulativa do potencial de cadastros das eSF e eAP existentes no município e das pessoas com cadastros vinculados [2] às eCR, eSFR e eAPP, cofinanciadas pelo Ministério da Saúde ou pelos Estados, Municípios e Distrito Federal, na competência avaliada [3]. Salienta-se que para a eSF se utiliza como referência os parâmetros de pessoas cobertas por equipes, conforme recomendado pela PNAB.

3.3.2. Dessa forma, para eSF, será utilizado o parâmetro de 3.500 pessoas/equipe, para eAP 20h será utilizado o parâmetro de 1.750 pessoas/equipe, para eAP 30h será utilizado o parâmetro de 2.625 pessoas/equipe, e para eCR, eSFR e eAPP serão utilizados como referência as pessoas com cadastro vinculado informadas no Sisab.

3.3.3. O vínculo se refere ao cadastro individual completo ou simplificado. As

pessoas são consideradas somente uma vez na base nacional, reiterando a necessidade da identificação correta e atualizada, a partir da validação das informações do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e da data de nascimento, que devem ser idênticas ao registro que consta no Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde (Cadsus). No caso da pessoa estar cadastrada em mais de uma equipe/município, esta será alocada pelo sistema do Ministério da Saúde, segundo as diretrizes descritas nas notas técnicas explicativas sobre cadastro e vínculo.

3.4. DENOMINADOR

3.4.1. Estimativa populacional calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao último ano disponível e mediante publicação normativa do Ministério da Saúde.

4. INTERPRETAÇÃO DO INDICADOR

4.1. Estima o percentual de pessoas potencialmente cobertas por equipes que atuam na APS – eSF, eAP 20h e eAP 30h – e da população com cadastro vinculado em eSFR, eCR e eAPP, em determinado espaço geográfico, no período de análise.

5. FONTE DOS DADOS

5.1. **Sisab:** serão extraídas informações acerca do quantitativo de pessoas com cadastros válidos vinculados às eSFR, eCR e eAPP dos Municípios, Distrito Federal e Estados.

5.2. **SCNES:** serão extraídas informações acerca do quantitativo de equipes que atuam na APS (eSF, eAP 20h e eAP 30h) dos Municípios, Distrito Federal e Estados.

5.3. **IBGE:** serão extraídas as estimativas populacionais calculadas para o último ano disponível dos Municípios, Estados e Distrito Federal.

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

6.1. Os códigos dos tipos e subtipos de equipes elegíveis para o cálculo da Cobertura Potencial Estimada da APS são:

I - **eSF e eSFR** (código 70): Subtipos **10** (eSF) e **12** (eSFR);

II - **eAP** (código 76): Credenciamentos: **2 0 h** (vinte horas) e **30h** (trinta horas);

III - **eCR** (código 73): Modalidades **1** (equipe formada minimamente por 04 (quatro) profissionais, sendo 02 do grupo A + 02 do grupo B); **2** (equipe formada minimamente por 06 (seis) profissionais, sendo 03 do grupo A + 03 do grupo B); e **3** (modalidade 2 acrescida de profissional médico) [4]; e

IV - **eAPP** (código 74): Subtipos: **26** (eAPP Essencial 20h); **27** (eAPP Essencial 20h - com profissional de Saúde Bucal); **28** (eAPP Essencial 30h); **29** (eAPP Essencial 30h - com profissional de Saúde Bucal); **30** (eAPP Ampliada 20h); **31** (eAPP Ampliada 20h - com profissional de Saúde Bucal); **32** (eAPP Ampliada 30h); e **33** (eAPP Ampliada 30h - com profissional de Saúde Bucal).

8. APURAÇÃO

8.1. A cobertura será calculada após o ciclo de fechamento da base de dados do Sisab, do SCNES das aplicações de validações rotineiras dos Sistemas de Informação do Ministério da Saúde, que ocorrem mensalmente, e disponibilizada no sítio eletrônico relatorioaps.saude.gov.br .

8.2. O cálculo será realizado em periodicidade mensal, considerando os dados de cadastros ao mês e o quantitativo de eSF, eAP, eCR e eAPP existentes nos Estados, Municípios e no Distrito Federal.

9. CONCLUSÃO

9.1. Com o intuito de contribuir com a avaliação de desempenho do sistema público de saúde, a partir da produção de dados em âmbito nacional, no que diz respeito ao acesso aos serviços, às ações preventivas, à continuidade do cuidado integral e aos incentivos de cofinanciamento federal da assistência, esta Nota Técnica apresenta as informações referentes ao método de cálculo da Cobertura Potencial Estimada da APS, para fins de transparência e apoio ao monitoramento e avaliação das ações e serviços da APS no SUS.

[1] Nota Técnica nº 418/2021-CGGAP/DESF/SAPS/MS (0022495286) e Nota Técnica nº 301/2022-CGESF/DESF/SAPS/MS (0030513505). [2] Para o componente de cadastro vinculado na APS no SUS, é considerada a base de cadastros individuais registrados pelos profissionais de saúde das eCR, eSFR e eAPP. [3] Os dados de cadastro são referentes à competência SCNES utilizada para validação da parcela financeira. À exemplo: no cálculo da Cobertura Potencial Estimada da APS do mês de dezembro/2024, utilizam-se os dados de pagamento das equipes na parcela dezembro/2024, cuja validação utiliza como referência os dados da competência SCNES outubro/2024, e consequentemente, tem o quantitativo da população cadastrada nas equipes pagas na competência de dezembro/2024 o acumulado até a competência SCNES de outubro/2024 no Sisab. [4] A: Enfermeira(o), Psicóloga(o), Assistente Social e Terapeuta Ocupacional. B: Agente Social, Técnica(o) ou Auxiliar de Enfermagem, Técnica(o) em Saúde Bucal, Cirurgiã(ão) Dentista, Profissional de Educação Física e Profissional com formação em Arte e Educação.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas**, **Secretário(a) de Atenção Primária à Saúde**, em 05/04/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0047071175** e o código CRC **B7795B86**.

Referência: Processo nº 25000.130652/2021-31 SEI nº 0047071175

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Esplanada dos Ministérios, Bloco O, 7º andar - Brasília/DF, CEP 70050-000
saude.gov.br

7. CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO

7.1. As eSF, eAP, eCR, eSFR e eAPP elegíveis para o cálculo da Cobertura Potencial Estimada da APS são as equipes ativas no SCNES e com cumprimento das seguintes regras:

I - Inserção correta da carga horária mínima exigida para cada tipo de equipe, tipo de equipe elegível, tipo de estabelecimento válido, das categorias profissionais e dos Códigos Brasileiros de Ocupação (CBO), em conformidade com a Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 01, de 02 de junho de 2021, acrescentando-se os CBO de enfermeiro puericultor e pediátrico (2235-55) e enfermeiro obstétrico (2235-45), espelhando-se aos CBO já reconhecidos para a categoria médica; e

II - Quanto à natureza jurídica dos estabelecimentos da APS, será considerada a de natureza pública. Aquelas financiadas pelo Ministério da Saúde devem ser credenciadas, homologadas e válidas para pagamento, em conformidade com a Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 01, de 02 de junho de 2021. As equipes financiadas por Estados, Municípios e pelo Distrito Federal também devem possuir natureza pública e características de tipo de estabelecimento, composição mínima e carga horária por CBO equivalente às equipes cofinanciadas pelo Ministério da Saúde.

7.2. Excluem-se dos cálculos da Cobertura Potencial Estimada da APS as equipes cofinanciadas pelo Ministério da Saúde que tenham as seguintes condições, por situação da equipe:

I - **Duplicidade profissional:** será aplicada a suspensão de transferência dos incentivos financeiros federais referentes ao custeio da equipe ou serviço em que o profissional está cadastrado com data mais antiga, sendo mantida a transferência de custeio da equipe ou serviço onde este mesmo profissional está cadastrado com data mais recente;

II - **Duplicidade profissional com data de cadastro idêntica na equipe ou serviço:** será aplicada a suspensão de transferência dos incentivos financeiros federais referentes ao custeio de todas as equipes ou serviços em que o profissional está cadastrado e, por consequência, essas equipes ou serviços serão excluídos do cálculo de cobertura; e

III - **Equipes Complementares na Atenção Primária Prisional:** será aplicada a exclusão dos cadastros vinculados de todas as equipes 74 com subtipo 25 (Equipe de Atenção Primária Prisional 6h), 34 (Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 20h) e 35 (Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional 30h), uma vez que são equipes complementares aos cuidados sob responsabilidade sanitária territorial das equipes de Saúde da Família vinculadas (25) e complementares aos cuidados ofertados pelas equipes de Atenção Primária Prisional Essencial/Ampliada (34 e 35) às mesmas pessoas privadas de liberdade, devendo ser excluídos do cálculo de cobertura.